

 **RESOPAL®**

NEU | NEW

DOORS BOOK

20
Edition#1 26

HPL IM TÜRENFORMAT | HPL IN DOOR SIZES

MATTE, STRUKTURIERTE HOLZOBERFLÄCHE, INSPIRIERT VON EICHE

A STRUCTURED, MATT WOOD TEXTURE, INSPIRED BY OAK

Origin verleiht Türen die natürliche Ausstrahlung von Eichenholz und verbindet sie mit den bewährten Eigenschaften von RESOPAL HPL. Die matte Oberfläche mit feinen, tiefen Poren reduziert Lichtreflexe und vermittelt optisch wie haptisch den Eindruck von frisch geschliffener oder geölter Eiche.

Origin gives doors the natural warmth of oak wood, combining it with the proven performance of RESOPAL HPL. The matt texture, with a finely detailed, deep grain reduces light reflections and conveys the look and feel of freshly sanded or oiled oak.

Der Charme von Holz, die Leistungsfähigkeit von HPL-Schichtstoff!

The charm of wood, the performance of HPL laminate!

DESIGN DAS BLEIBT

DESIGNED TO LAST



Flecken-
beständig
Stain-resistant



Abriebfest
Abrasion-resistant



Stoßfest
Impact-resistant



Leicht zu reinigen
Easy to clean



Farbstabil
*Artificial
light-resistant*



Schwer entflammbar
auf Anfrage
*Fire-retardant on
request*

EINFACHE HANDHABUNG

Einfache Reinigung
Für den Kontakt mit Lebensmitteln
zugelassen

EASY TO USE

Simple cleaning
Approved for food
contact



OPTIMIERTE VERARBEITUNG UND KOSTENEFFIZIENZ

Keine Oberflächenbehandlung
erforderlich (z. B. Schleifen,
Lackieren, Ölen)
Kein Sortieren oder Selektieren
der Paneele erforderlich

OPTIMISED INSTALLATION AND COSTS

No finishing treatment required
(e.g. sanding, varnish, oil)
No need to sort or select panels

KONSTANTE OPTIK

Keine Verfärbungen
Harmonisches Farbschema
Einheitliche Designs

CONTROLLED FINISH

No discolouration
Harmonious colour scheme
Consistent designs

NACHHALTIGE MATERIALIEN

60% unserer Produkte werden
aus nachwachsenden Rohstoffen
hergestellt, wobei 20% aus
Recyclingpapier stammen.
Erhaltung der Waldressourcen
hinsichtlich der Holzarten.
FSC® (FSC®-C104603) und PEFC-
zertifizierte Produkte auf Anfrage.
Langlebige und pflegeleichte
Produkte.

SUSTAINABLE MATERIALS


60% of our products are made
from renewable raw materials, with
20% coming from recycled paper.
Preservation of forest resources in
terms of timber species.
FSC® (FSC®-C104603) and PEFC-
certified products upon request.
Long-lasting and minimal
maintenance products.



7 NEUE DEKORE NEW DECORS

Sieben Eichenholz-Dekore mit matter, strukturierter Oberfläche für hochwertige Türlösungen.

Seven oak decors with a matt, textured surface for high-quality door solutions.



Türenformate

Door sizes



2.180 × 915 mm
2.180 × 1.020 mm
2.180 × 1.320 mm
2.350 × 1.320 mm
3.050 × 1.320 mm




7 Dekore | Decors = IMO-MED-Zertifizierung | Certification




Eine Kollektion exklusiver Dekore, die von unterschiedlichen Schnitt- und Füge-techniken inspiriert ist.

A range featuring exclusive designs, each inspired by different wood cuts and joint details.



Lineare Eiche:
Rift, geplankt.

Linear Oak: rift cut, random match assembly.



Lebhaftere Eiche: Kombination aus Quartier- und Fladerschnitt, geplankt.

Oak with Movement: quarter cut and crown cut, random match assembly.

Bestellen Sie Ihre Muster kostenlos



Order your samples free of charge

LAGERPROGRAMM

STOCK RANGE

- Lieferbereitstellung ab Werk: 2 Arbeitstage
- Ready for dispatch ex works: 2 working days



Weitere Dicken: 0,6; 1,0; 1,2; 2,0; 3,0 mm sind in unserem Bestellprogramm erhältlich.
Bitte beachten Sie hierfür unser Infobook.

Further thicknesses: 0,6; 1,0; 1,2; 2,0; 3,0 mm are available in our Make to Order Programme. Please check our Infobook.

Lieferzeit gilt für maximal 50 Stück, größere Mengen auf Anfrage.
Delivery time applies to a maximum of 50 units; larger quantities upon request.

FORMATE (mm)
SIZES (mm)

DICKE (mm)
THICKNESS (mm)

QUALITÄT
QUALITY

MINDEST-
BESTELLMENGE
MINIMUM
ORDER QUANTITY

HPL				
2.180 x 915	2.180 x 1.020	2.180 x 1.320	2.350 x 1.320	3.050 x 1.320
0,8		0,8	0,8	
S		S	P	
1		1	1	

CARD POSITION

DEKOR- DEKOR		DEKOR- NUMBER	OBER- FLÄCHE TEXTURE	DEKOR DECOR	NCS CODE NCS CODE	RAL RAL	MINDEST- BESTELLMENGE MINIMUM ORDER QUANTITY		1	1	1	CARD POSITION
RESOPAL® COLOURS												
		0104	60	TRAFFIC WHITE	S 0505-R70B	9016			•	•	•	A2
		0105	60	PEARL WHITE	S 0603-G80Y	9010			•	•	•	A6
		0112	60	IVORY	S 0505-G80Y	9010			•	•	•	A8
		0120	60	TRANSITION	S 1500-N	7047			•	•	•	C2
		0134	VE	IRON GREY	S 6502-B	7012			•	•	•	D3
		0135	60	RAIN	S 1002-G	7035			•	•	•	C1
		0140	60	DAWN	S 1002-Y	9002			•	•	•	A9
		0141	60	PEARL GREY	S 3005-R80B	7040			•	•	•	C5
		0147	VE	AFFINITY	S 2005-Y30R	0958010			•	•	•	B4
		0148	VE	ASH GREY	S 4500-N	7004			•	•	•	C8
		0150	60	TIN	S 4502-Y	7030			•	•	•	C7
		0160	60	SILVER GREY	S 2000-N	7035			•	•	•	C3
		0160	VE	SILVER GREY	S 2000-N	7035			•	•	•	C4
		0179	VE	ARCTIC WHITE	S 0603-R80B	9003			•	•	•	A1
		0300	60	INFINITY	S 2570-Y90R	3001			•	•	•	H7
		0314	60	PAPRIKA	S 2070-Y70R	2001			•	•	•	G8
		0317	VE	PURE POWDER	S 0804-Y30R	9001			•	•	•	B2
		0321	VE	BURNT ORANGE	S 4040-Y80R	8004			•	•	•	G9
		0335	60	ORANGE	S 1070 Y50R	2011			•	•	•	G7
		0422	60	GINSTER	S 1060-Y10R	0808080			•	•	•	G4
		0424	60	CEYLON	S 1050-Y30R	1017			•	•	•	G5
		0426	60	SUNFLOWER	S 2060-Y10R	1032			•	•	•	G6
		0446	60	GOLD	S 0530-Y20R	0859030			•	•	•	G2
		0515	60	BEIGE POWDER	S 1505-Y20R	1013			•	•	•	B3
		0531	60	SILICA	S 3005-Y20R	7032			•	•	•	B5
		0536	VE	GRAVEL	S 3005-Y50R	0856010			•	•	•	B6
		0542	VE	DUSTY EARTH	S 3010-Y60R	0507020			•	•	•	B9
		0546	VE	TERRA GREY	S 7005-Y20R	7022			•	•	•	E9
		0547	60	CHOCOLATE	S 8005-Y20R	0602005			•	•	•	H9
		0600	60	BUTTON	S 2050-G20Y	1406050			•	•	•	E5
		0602	60	PETROL	S 2010-B50G	2108010			•	•	•	E1
		0611	VE	MIDNIGHT GREEN	S 8005-B80G	6012			•	•	•	E8
		0614	VE	CHALK GREEN	S 4010-G30Y	1306010			•	•	•	E6
		0617	60	BERGAMOT	S 1050-G70Y	1008060			•	•	•	E4
		0712	60	BLUE VELVET	S 5030-R80B	5000			•	•	•	F8
		0716	VE	CELESTIAL BLUE	S 3010-R80B	2507010			•	•	•	F3
		0717	VE	ETERNAL BLUE	S 8005-R80B	5008			•	•	•	F9
		0760	60	COBALT	S 4050-R80B	5010			•	•	•	F7
		0763	60	ARA	S 1020-R80B	2608015			•	•	•	F2
		0901	60	BLACK	S 9000-N	8022			•	•	•	D8
		0901	VE	BLACK	S 9000-N	8022			•	•	•	D9
		0921	60	PEPPER	S 8500-N	7021			•	•	•	D7
		0923	60	PEBBLE	S 6500-N	7039			•	•	•	D2
		9402	60	DAZZLING WHITE	S 1005-R90B	2609005			•	•	•	F1
		9417	60	SNOW WHITE	S 0500-N	9016			•	•	•	A3
		9417	VE	SNOW WHITE	S 0500-N	9016			•	•	•	A4
		10542	60	STORM	S 6502-B	2604005			•	•	•	D4
		10622	60	EBONY	S 8000-N	7024			•	•	•	D5
		10622	VE	EBONY	S 8000-N	7024			•	•	•	D6



Passende Kanten erhalten Sie bei unseren Partnerhändlern. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf unserer Website www.resopal.de/doors

Matching edgebands are available from our partner suppliers. Further information can be found on our website www.resopal.de/doors

P = Postformbar | Postforming
S = Standard | Standard

LAGERPROGRAMM

STOCK RANGE



Weitere Dicken: 0,6; 1,0; 1,2; 2,0; 3,0 mm sind in unserem Bestellprogramm erhältlich.
Bitte beachten Sie hierfür unser Infobook.

Further thicknesses: 0,6; 1,0; 1,2; 2,0; 3,0 mm are available in our Make to Order Programme. Please check our Infobook.

Lieferzeit gilt für maximal 50 Stück, größere Mengen auf Anfrage.
Delivery time applies to a maximum of 50 units; larger quantities upon request.

HPL				
FORMATE (mm) SIZES (mm)	2.180 x 915	2.180 x 1.020	2.180 x 1.320	2.350 x 1.320
DICKE (mm) THICKNESS (mm)	0,8	0,8	0,8	0,8
QUALITÄT QUALITY	S	S	S	P
MINDEST- BESTELLMENGE MINIMUM ORDER QUANTITY	1	1	1	1

CARD POSITION

RESOPAL® COLOURS							
DEKOR DECOR	DEKOR- NUMMER DECOR NUMBER	OBER- FLÄCHE TEXTURE	DEKOR DECOR	NCS CODE NCS CODE	RAL RAL		
	1500N	60	SOFT GREY	S 2002-Y	7044	•	B1
	D14	60	PORT	S 5040-R	3032	•	H8
	D354	60	DESIGNER WHITE	S 0502-G	9003	•	A5
	D378	60	CLEAR TEAL	S 3020-B50G	6034	•	E2
	D414	60	SHOGUN	S 3020-R90B	2506015	•	F4
	D416	60	BLUE BONNET	S 3040-R80B	2605030	•	F6
	D419	60	LAGOON	S 4030-B30G	2105020	•	E3
	D421	60	MIDORI	S 6030-B70G	6004	•	E7
	D431	60	ALABASTER	S 0603-Y40R	0759205	•	A7
	D435	60	PONGEE	S 0907-Y10R	1015	•	G1
	D475	60	BALTIC SEA	S 5020-R90B	5014	•	F5
	D483	60	YELLOW	S 0560-Y	1018	•	G3
	D73	60	PEWTER	S 4502-B	7001	•	C9
	D90	60	NORTH SEA	S 5502-G	7037	•	D1
	D92	60	DOVE GREY	S 3500-N	7036	•	C6
	D96	60	SHADOW	S 5005-Y20R	7006	•	B7
	D96	VE	SHADOW	S 5005-Y20R	7006	•	B8

RESOPAL® WOODS							
DEKOR DECOR	DEKOR- NUMMER DECOR NUMBER	OBER- FLÄCHE TEXTURE	DEKOR DECOR	NCS CODE NCS CODE	RAL RAL		
	4006	60	NOCE SAVINELLI			•	C14
	4017	EW	BRERA WALNUT			•	C10
	4022	EW	ARCTIC PINE			•	A1
	4023	60	ESSENTIAL LARGE A QUER			•	B3
	4055	EW	ESSENTIAL LARGE A			•	B2
	4067	EW	TALLINN ASH			•	A13
	4076	EW	ESSENTIAL OAK			•	B8
	4081	EW	GLEN OAK			•	B9
	4082	EW	TUNDRA OAK			•	B4
	4083	EW	HONEY OAK			•	B7
	4085	EW	BLACK OAK			•	D3
	4085	VE	BLACK OAK			•	D4
	4104	60	VISBY MAPLE			•	A5
	4109	60	PIAVE CHERRY			•	C7
	4110	60	WENGE NAKURU			•	D1
	4128	EW	AMARENA CHERRY			•	C6
	4144	EW	WHITE WOOD			•	A3
	4147	EW	CANDY WOOD			•	C4
	4148	EW	SOIL WOOD			•	B13
	4165	EW	SOLANO OAK			•	B1
	4176	EW	SOL OAK			•	A11
	4184	60	SOL OAK QUER			•	A12
	4209	60	OTTAWA MAPLE			•	A7
	4232	EW	NOCE LYON			•	B6
	4235	EW	MAGAS OAK			•	B14
	4301	60	PLATIN BEECH			•	A9
	4303	EW	VENTURA ELM			•	C1
	4303	VE	VENTURA ELM			•	C2
	4306	60	GLOBAL BEECH			•	A10
	4325	EW	ETERNAL CHERRY			•	C5

P = Postformbar | Postforming
S = Standard | Standard

LAGERPROGRAMM

STOCK RANGE



Weitere Dicken: 0,6; 1,0; 1,2; 2,0; 3,0 mm sind in unserem Bestellprogramm erhältlich.
Bitte beachten Sie hierfür unser Infobook.

Further thicknesses: 0,6; 1,0; 1,2; 2,0; 3,0 mm are available in our Make to Order Programme. Please check our Infobook.

Lieferzeit gilt für maximal 50 Stück, größere Mengen auf Anfrage.
Delivery time applies to a maximum of 50 units; larger quantities upon request.

- Lieferbereitstellung ab Werk: 2 Arbeitstage
- Ready for dispatch ex works: 2 working days

- o Bestellprogramm
- o Make to Order Programme

DEKOR DECOR	DEKOR- NUMMER DECOR NUMBER	OBER- FLÄCHE TEXTURE	DEKOR DECOR	NCS CODE NCS CODE	RAL RAL	FORMATE (mm) SIZES (mm)	DICKE (mm) THICKNESS (mm)	QUALITÄT QUALITY	MINDEST- BESTELLMENGE MINIMUM ORDER QUANTITY	CARD POSITION
RESOPAL® WOODS										
	4332	EW	MONO DELUXE			•	•	•	•	C8
	4338	EW	WINTER PINE			•	•	•	•	A2
	4353	60	FJORD BIRCH			•	•	•	•	A8
	4367	60	SUN MAPLE			•	•	•	•	A6
	4393	60	COCO BOLO			•	•	•	•	B10
	4414	EW	FINN OAK			•	•	•	•	B5
	4452	EW	NOCE PRALINE			•	•	•	•	C9
	4461	60	GUADINA OAK QUER			•	•	•	•	A14
	4470	EW	SOFT ELM			•	•	•	•	C3
	4490	EW	ZEBRANO NIGHTFALL			•	•	•	•	D2
	4501	EW	MERAN OAK			•	•	•	•	B11
	4502	EW	RIBBED OAK			•	•	•	•	B12
	4503	60	STEVENSON BIRCH			•	•	•	•	A4
	4509	EW	RIBBED EBONY			•	•	•	•	C11
	4513	EW	SUNDECK WOOD			•	•	•	•	C12
	4515	60	SUNDECK WOOD HOR			•	•	•	•	C13
NEW	4574	OG	VOLGA OAK			•	•	•	•	NEW
NEW	4575	OG	SUMAVA OAK			•	•	•	•	NEW
NEW	4577	OG	AUMANCE OAK			•	•	•	•	NEW
NEW	4580	OG	LANDAU OAK			•	•	•	•	NEW
NEW	4581	OG	ODENWALD OAK			•	•	•	•	NEW
NEW	4583	OG	CHEROKEE OAK			•	•	•	•	NEW
NEW	4585	OG	KONARA OAK			•	•	•	•	NEW

RESOPAL® STONES & MATERIALS										
	2486	60	LUXOR			•	•	•	o	F6
	3514	60	ARAGON STONE			•	•	•	o	F1
	3557	60	BERLIN CONCRETE			•	•	•	o	F4
	3563	60	MONOCRETE			•	•	•	o	F3
	3580	60	ARAGON GREY			•	•	•	o	F2
	4918	60	CORRODA			•	•	•	o	F5

DEKOR DECOR	DEKOR- NUMMER DECOR NUMBER	OBER- FLÄCHE TEXTURE	DEKOR DECOR	NCS CODE NCS CODE	RAL RAL	FORMATE (mm) SIZES (mm)	DICKE (mm) THICKNESS (mm)	QUALITÄT QUALITY	MINDEST- BESTELLMENGE MINIMUM ORDER QUANTITY	CARD POSITION
RESOPAL® TRACELESS PREMIUM										
	0148	TP	ASH GREY	S 4500-N	7004	•	•	•	•	F11
	0188	TP	COOL WHITE	S 0502-R50B	9003	•	•	•	•	E11
	0538	TP	SOFT POWDER	S 2005-Y50R	0808005	•	•	•	•	E13
	0546	TP	TERRA GREY	S 7502-Y	7022	•	•	•	•	E14
	0901	TP	BLACK	S 8500-N	8022	•	•	•	•	F13
	9410	TP	NEUTRAL WHITE	S 0500-N	9016	•	•	•	•	E12
	10630	TP	ANTHRACITE	S 8000-N	7024	•	•	•	•	F12
	4085	TP	BLACK OAK			•	•	•	•	F14

P = Postformbar | Postforming
S = Standard | Standard

WILSONART® BASIC

- Lieferbereitstellung ab Werk: 2 Arbeitstage
- Ready for dispatch ex works: 2 working days




Weitere Formate und Produkte sind in unserem Bestellprogramm erhältlich.
Bitte beachten Sie hierfür unser Infobook.


Further formats and products are available in our Make to Order Programme.
Please check our Infobook.

HPL	
FORMATE (mm) SIZES (mm)	2.180 × 1.020 3.050 × 1.320
DICKE (mm) THICKNESS (mm)	0,8
QUALITÄT QUALITY	S
MINDEST- BESTELLMENGE MINIMUM ORDER QUANTITY	50


DEKOR DECOR	DEKOR- NUMMER DECOR NUMBER	OBER- FLÄCHE TEXTURE	DEKOR DECOR	NCS CODE NCS CODE	RAL RAL		
WILSONART® BASIC							
	5200	60	CLASSIC WHITE	S 0502-G50Y	9016	•	•
	5201	60	WARM WHITE	S 0502 Y20R	9010	•	•
	5202	60	COLD WHITE	S 0500-N	9003	•	•
	5203	60	COAL GREY	S 7502-B	7024	•	•
	5204	60	MEDIUM GREY	S 3502-G50Y	7004	•	•
	5205	60	LIGHT GREY	S2002-G	7035	•	•
	5206	60	WARM GREY	S 2000-N	7047	•	•
	5207	60	LIGHT BEIGE	S 1002-Y20R	9001	•	•
	5208	60	SMOKE BLACK	S 9000-N	9005	•	•




5202 COLD WHITE
NCS: S 0500-N
RAL: 9003



5200 CLASSIC WHITE
NCS: S 0502-G50Y
RAL: 9016



5201 WARM WHITE
NCS: S 0502 Y20R
RAL: 9010



5207 LIGHT BEIGE
NCS: S 1002-Y20R
RAL: 9001



5205 LIGHT GREY
NCS: S 2002-G
RAL: 7035



5206 WARM GREY
NCS: S 2000-N
RAL: 7047



5204 MEDIUM GREY
NCS: S 3502-G50Y
RAL: 7004



5203 COAL GREY
NCS: S 7502-B
RAL: 7024



5208 SMOKE BLACK
NCS: S 9000-N
RAL: 9005



Resopal GmbH
Hans-Böckler-Straße 4
64823 Groß-Umstadt | Germany

Tel.: +49 (0) 6078 80 0
E-Mail: info@resopal.de
www.resopal.de



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

FSC® zertifizierte
Produkte auf Nachfrage
FSC® certified
products on request

