

**MATTE, STRUKTURIERTE HOLZGERFLÄCHE,
INSPIERT VON EICHE**
A STRUCTURED, MATT WOOD TEXTURE,
INSPIRED BY OAK

RESOPAL®

Origin

**OAK
INSPIRED**

HPL-Schichtstoff | HPL-Verbundelement |
Melaminbeschichtete Platte

HPL Laminate | HPL Bonded Board |
Melamine Faced Board

DER CHARME VON HOLZ, DIE LEISTUNGSFÄHIGKEIT VON HPL-SCHICHTSTOFF!

THE CHARM OF WOOD,
THE PERFORMANCE OF HPL LAMINATE!

DESIGN, DAS BLEIBT. DESIGNED TO LAST



Fleckenbeständig
Stains



Abriebfest
Abrasion



Stoßfest
Impact





Leicht zu reinigen
Cleaning products



Farbstabil
Artificial light



Schwer entflammbar
auf Anfrage
Fire-retardant on
request



EINFACHE HANDHABUNG

Einfache Reinigung

Für horizontale und vertikale Anwendungen

Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen



EASY TO USE

Simple cleaning

Horizontal and vertical use

Approved for food contact

OPTIMIERTE VERARBEITUNG UND KOSTENEFFIZIENZ

Keine Oberflächenbehandlung erforderlich
(z.B. Schleifen, Lackieren, Ölen)

Kein Sortieren oder Selektieren der Paneele erforderlich

OPTIMISED INSTALLATION AND COSTS

No finishing treatment required (e.g. sanding, varnish, oil)

No need to sort or select panels



Dekore und Plattenansicht
anzeigen



View decors and
full panels

KONSTANTE OPTIK

Keine Verfärbungen

Harmonisches Farbschema


Einheitliche Designs

CONTROLLED FINISH

No discolouration

Harmonious colour scheme

Consistent designs



NACHHALTIGE MATERIALIEN

60 % unserer Produkte werden aus nachwachsenden Rohstoffen
hergestellt, wobei 20 % aus Recyclingpapier stammen.

Erhaltung der Waldressourcen hinsichtlich der Holzarten.

FSC® (FSC®-C104603) und PEFC-zertifizierte Produkte
auf Anfrage.

Langlebige Produkte.

Pflegeleicht.



SUSTAINABLE MATERIALS

60% of our products are made from renewable raw materials,
with 20% coming from recycled paper.

Preservation of forest resources in terms of timber species.

FSC® (FSC®-C104603) and PEFC-certified products upon request.

Long-lasting.







Minimal maintenance.

Dieses Verkaufsargument wurde von RESOPAL zu Informationszwecken erstellt und basiert auf ausgewählten, nicht abschließenden Vergleichskriterien. Die Leistungsmerkmale können je nach Produkt, Anwendung und Verarbeitungsbedingungen variieren. | Indicative sales argumentation prepared by RESOPAL, based on selected and non-exhaustive comparison criteria. Performance may vary depending on the products, uses and installation conditions.

4575 - Sumava Oak


 Türformate / Door sizes

 IMO-MED-Zertifizierung / Certification


 4574 Volga Oak  	 4576 Narewka Oak 	 4577 Aumance Oak  	 4581 Odenwald Oak  
 4575 Sumava Oak  	 4578 Catalan Oak 	 4580 Landau Oak  	 4582 Orcia Oak 
 4579 Chambord Oak 	 4584 Newford Oak 	 4583 Cherokee Oak  	 4585 Konara Oak  



Lineare Eiche:
Riff, geplankt.
Linear Oak: riff cut,
random match assembly.



Bewegte Eiche: Kombination
aus Quartier- und Fladerschnitt,
geplankt.
Oak with Movement: quarter
cut and crown cut, random
match assembly.



Gespiegelte Eiche:
Fladerschnitt, gespiegelt.
Mirror Oak: crown cut,
book match assembly.

LAGERPROGRAMM STOCK RANGE

- Lieferbereitstellung ab Werk: 2 Arbeitstage
- Ready for dispatch ex works: 2 working days

FORMATE (mm)
SIZES (mm)

DICKE (mm)
THICKNESS (mm)

QUALITÄT
QUALITY

KERN - TRÄGERMATERIAL
CORE - SUBSTRATE

MINDESTBESTELLMENGE
MINIMUM ORDER QUANTITY

RESOPAL® HPL			RESOPAL® MFB
HPL-Schichtstoff HPL-Verbundelement HPL Laminate HPL Bonded Board			Melaminbeschichtete Platte Melamine Faced Board
STANDARD	TÜREN DOORS		
3.050 × 1.320	2.180 × 915 2.180 × 1.020 2.180 × 1.320	2.350 × 1.320	2.800 × 2.070
0,8	0,8	0,8	19
P	S	S	S
HPL: Kraftpapier Kraft paper HPL-Verbundelement: Zahlreiche Träger verfügbar ⁽¹⁾ HPL Bonded Board: many substrates available ⁽¹⁾			
1	1	1	4 ⁽²⁾

DEKORNUMMER DECOR NUMBER	OBERFLÄCHE TEXTURE	DEKOR DECOR	LRV				
4574	OG	VOLGA OAK	0,51	•	•	•	•
4575	OG	SUMAVA OAK	0,50	•	•	•	•
4576	OG	NAREWKA OAK	0,45	•			•
4577	OG	AUMANCE OAK	0,39	•	•	•	•
4578	OG	CATALAN OAK	0,41	•			•
4579	OG	CHAMBORD OAK	0,29	•			
4580	OG	LANDAU OAK	0,32	•	•	•	•
4581	OG	ODENWALD OAK	0,21	•	•	•	•
4582	OG	ORCIA OAK	0,19	•			•
4583	OG	CHEROKEE OAK	0,12	•	•	•	•
4584	OG	NEWFORD OAK	0,13	•			
4585	OG	KONARA OAK	0,11	•	•	•	•

P = Postformbar | Postforming
S = Standard | Standard

Alle unsere Produkte sind auf Anfrage in schwer entflammbarer Ausführung erhältlich | All our products are available in fire-retardant grades on request.

(1) Wir können zahlreiche Träger und Formate für wVerbundelemente anbieten. Das Produkt ist jedoch nicht vorrätig. Weitere Informationen finden Sie im InfoBook im Bestellprogramm.
We can offer many substrates and sizes for Bonded Boards but the product is not on stock. Please find more information on the Make To Order Programme in the Infobook.

(2) Erhältlich als „Make-to-Order“ (auf Bestellung), Bereitstellungszeit 15 Werktage | Available in Make To Order (MTO), delivery time 15 working days.

Alle Details unter www.resopal.de
Full details at www.resopal.de

Passende Kanten sind über
unsere Partner erhältlich.
Kontaktieren Sie uns gerne.

Matching edge bands
available from our partners:
contact us

Bestellen Sie Ihre
Muster kostenlos



Order your samples
free of charge

RESOPAL®
A WILSONART COMPANY

Resopal GmbH
Hans-Böckler-Straße 4
64823 Groß-Umstadt | Germany

Tel.: +49 (0) 6078 80 0
E-Mail: info@resopal.de
www.resopal.de



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

FSC® zertifizierte
Produkte auf Nachfrage
FSC® certified products
on request

