



INFOBOOK

LAGERPROGRAMM STOCK RANGE

• Lieferbereitstellung ab Werk: 2 Arbeitstage
Ready for dispatch ex works: 2 working days

FORMAT IN MM
FORMAT IN MM

DICKE IN MM
THICKNESS IN MM

QUALITÄT
QUALITY

MINDEST-
BESTELLMENGE
MINIMUM
ORDER QUANTITY

RESOPAL® COLOURS					HPL			SPASTYLING BOARDS	SPASTYLING FLOOR		
DEKOR- NUMMER DECOR NUMBER	OBER- FLÄCHE TEXTURE DECOR	DEKOR DECOR	NCS CODE NCS CODE	RAL RAL	3050x1320	2440x1220	TRACELESS 3050x1320	DOORS 2180x915 2180x1020 2180x1320	2600x1380	3050x1320	1245x200
547	60	Chocolate	S 8005 Y20R	0602005	•			•			
547	TS	Chocolate	S 8005 Y20R	0602005			•1,3				
547	TL	Chocolate	S 8005 Y20R	602005			•1,3				
565	60	Antilope	S 3010 Y30R	0607020	•						
600	60	Button	S 2060 G20Y	1406050	•						
602	60	Petrol	S 2010 B50G	2108010	•			•			
603	60	Lime	S 1020 G50Y	1109220	•						
617	60	Bergamot	S 0570 G60Y	1008060	•			•			
625	60	May Green	S 3030 G90Y	0856050	•						
626	60	Spring	S 1030 G40Y	1208030	•						
630	60	Jardin	S 4050 G10Y	6001/1404040	•						
631	60	Absinth	S 0530 G60Y	1109035	•			•			
634	60	Delicious	S 1040 G60Y	1108050	•						
639	60	Carambola	S 2060 G70Y	1007060	•			•			
640	60	Kiwi	S 3560 G70Y	1005050	•			•			
665	60	Moss	S 5020 G50Y	1105020	•						
667	60	Mint	S 1010 G50Y	1209010	•						
670	60	Jade	S 1020 B70G	1708010	•						
688	60	Avocado	S 6030 B50G	6004	•						
724	60	Aqua	S 0510 R90B	2409005	•			•			
741	60	Lilac	S 3020 R30B	4009	•						
743	60	Pacific	S 2050 R90B	5012/2506035	•						
744	60	Azur	S 2030 R80B	2607020	•						
760	60	Cobalt	S 4050 R80B	5010/2603035	•			•			
763	60	Ara	S 1020 R80B	2608015	•			•			
767	60	Majestic	S 4550 R70B	2803035	•			•			
777	60	Cornflower	S 8010 R70B	5011	•			•			
781	60	Soiree	S 6020 R80B	5000	•						
792	60	Plum	S 3060 R20B	4004	•						
798	60	Aubergine	S 7020 R30B	4007/3402015	•						
901	60	Black	S 9000 N	8022	•			•	•		
901	CS	Black	S 9000 N	8022/9004	•						
901	TL	Black	S 9000 N	8022/9004			•1,3				
901	TP	Black	S 8500 N	8022			•1				
995	TP	Elephant	S 6502 B	7012			•1				
1503	60	Putty	S 1505 Y10R	1009010	•						
1511	60	Mandarin Red	S 2070 Y90R	3000/3033	•			•			
1511	TS	Mandarin Red	S 2070 Y90R	3000/3033			•1,3				
1511	TL	Mandarin Red	S 2070 Y90R	3000/3033			•1,3				
1570	60	Crystal White	S 1005 R70B	2709005				•			
6001	60	Ultra White	S 0505 R70B	9003	•						
9402	60	Dazzling White	S 1002 B	2609005	•			•			
9410	TP	Neutral White	S 500 N	9016			•1				
9417	60	Snow White	S 500 N	9003	•			•	•		
9417	RM	Snow White	S 500 N	9003	•					•	
9417	TS	Snow White	S 500 N	9003			•1,3				
9417	TL	Snow White	S 500 N	9003			•1,3				
G 9410	TP	Neutral White (Pure White core)	S 500 N	9016			•1				
G 9417	TL	Snow White (Pure White core)	S 500 N	9003			•1,3				
G 9417	TS	Snow White (Pure White core)	S 500 N	9003			•1,3				

RESOPAL® COLOURS					HPL			SPASTYLING BOARDS	SPASTYLING FLOOR		
DEKOR- NUMMER DECOR NUMBER	OBER- FLÄCHE TEXTURE DECOR	DEKOR DECOR	NCS CODE NCS CODE	RAL RAL	3050x1320	2440x1220	TRACELESS 3050x1320	DOORS 2180x915 2180x1020 2180x1320	2600x1380	3050x1320	1245x200
9429	60	Parrot	S 2050 G40Y	1107060	•						
9429	HW	Parrot	S 2050 G40Y	1107060	•					•	
9440	60	Navy	S 6030 R80B	5013/2702025	•			•			
9440	TS	Navy	S 6030 R80B	5013/2702025			•1,3				
9440	TL	Navy	S 6030 R80B	5013/2702025			•1,3				
9450	60	Teal	S 5040 B10G	2203030	•			•			
9497	60	Ultramarine	S 3060 R80B	2604040	•						
9501	60	Coral	S 1040 Y80R	0407040	•						
10542	60	Storm	S 6502 B	2604005	•						
10622	60	Ebony	S 8000 N	7024	•			•	•		
10622	TS	Ebony	S 8000 N	7024			•1,3				
10622	TL	Ebony	S 8000 N	7024			•1,3				
10630	TP	Anthracite	S 8000 N	7024			•1				
1500N	60	Soft Grey	S 2502 Y	7044	•			•			
1500N	RM	Soft Grey	S 2502 Y	7044	•					•	
1500N	TS	Soft Grey	S 2502 Y	7044			•1,3				
1500N	TL	Soft Grey	S 2502 Y	7044			•1,3				
D14	60	Port	S 4550 Y90R	3032	•			•			
D319	60	Blue Ice	S 2020 R90B	2507010	•						
D351	60	Tyrol Green	S 3040 B50G	5018/1906030	•						
D354	60	Designer White	S 603 R80B	9003	•			•	•		
D354	CS	Designer White	S 603 R80B	9003	•						
D362	60	Nile Green	S 2020 B70G	6027/1808015	•						
D378	60	Clear Teal	S 3020 B50G	6034/2007015	•			•			
D391	60	Cloud	S 1010 R80B	2509005	•			•			
D403	60	White Sand	S 1005 Y10R	1013/909010	•						
D414	60	Shogun	S 3020 R90B	2506015	•						
D416	60	Bluebonnet	S 3040 R80B	2605030	•			•			
D419	60	Lagoon	S 4030 B30G	2105020	•			•			
D421	60	Midori	S 6030 B70G	6004	•						
D431	60	Alabaster	S 0502 Y50R	759205	•						
D432	60	Cashmere	S 1005 Y50R	0609005	•						
D435	60	Pongee	S 0505 Y20R	1015	•			•	•		
D443	60	Tibetan Jade	S 4040 B50G	1904030	•						
D451	60	Fiesta Reef	S 3060 R10B	4002/0203040	•						
D472	60	Bali Blue	S 2030 R70B	2806030	•			•			
D473	60	Delft	S 3050 R75B	2804040	•			•			
D475	60	Baltic Sea	S 4030 R90B	5014	•						
D478	60	Amazon	S 4005 G80Y	1006010	•						
D483	60	Yellow	S 0560 Y	1018/858080	•			•			
D73	60	Pewter	S 4502 B	7001/7045	•			•			
D90	60	North Sea	S 5502 G	7037	•			•	•		
D90	CS	North Sea	S 5502 G	7037	•						
D90	TS	North Sea	S 5502 G	7037			•1,3				
D90	TL	North Sea	S 5502 G	7037			•1,3				
D91	60	Slate Grey	S 8000 N	7022	•						
D92	60	Dove Grey	S 3000 N	7047	•			•	•		
D95	TP	Graphite Grey	S 5000 N	7037			•1				
D96	60	Shadow	S 5005 Y50R	7006	•			•	•		

1) Nicht postformbar.
1) Postforming not possible.
3) Nur für vertikale Anwendung empfohlen.
3) Recommended for vertical application only.

• Aufteilbar in 2 Dekore à 80 Stk. à 2 x 20 m² à 1 Palette
* May be split into 2 decors à 80 pcs. à 2 x 20m² à 1 pallet
Die Angaben zu RAL- und NCS-Codes sind Annäherungswerte. Änderungen vorbehalten.
The indicated RAL and NCS codes are approximate. Changes allowed.

LAGERPROGRAMM STOCK RANGE

• Lieferbereitstellung ab Werk: 2 Arbeitstage
Ready for dispatch ex works: 2 working days

FORMAT IN MM
FORMAT IN MM

DICKE IN MM
THICKNESS IN MM

QUALITÄT
QUALITY

MINDEST-
BESTELLMENGE
MINIMUM
ORDER QUANTITY

DEKOR-
NUMMER
DECOR
NUMBER

OBER-
FLÄCHE
TEXTURE

DEKOR
DECOR

		HPL					SPASTYLING BOARDS	SPASTYLING FLOOR
		STANDARD	TRACELESS	DOORS				
DEKOR- NUMMER DECOR NUMBER	OBER- FLÄCHE TEXTURE	3050x1320	2440x1220	3050x1320	2180x915 2180x1020 2180x1320	2600x1380	3050x1320	1245x200
		0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	7,8	5,4
		P	P		S	S	S	S
		1	1	1	1	1	2	20* PAKETE PACKS
3044	EM	Essential Large B	•					
3044	60	Essential Large B			•			
4005	WH	Chalet Oak	•					
4006	60	Noce Savinelli	•		•	•		
4006	HW	Noce Savinelli	•					
4007	60	Noce Vero	•		•			
4007	HW	Noce Vero	•					
4008	60	Noce Savinelli Grigio	•					
4012	EW	Manarola Acacia	•					
4013	EW	Manarola Acacia Brown	•					
4013	60	Manarola Acacia Brown			•			
4018	EW	Toronto Elm	•					
4019	EW	Michigan Elm	•					
4022	EM	Arctic Pine	•					
4022	60	Arctic Pine			•			
4023	60	Essential Large A Quer			•			
4023	EM	Essential Large A Quer	•					
4046	EM	Nordic Dunes	•					
4047	EM	Lively Cherry	•					
4055	EM	Essential Large A	•					
4055	60	Essential Large A			•			
4067	EW	Tallinn Ash	•					
4067	60	Tallinn Ash			•			
4068	60	Night Ash	•		•			
4069	EW	Bergen Ash	•					
4069	60	Bergen Ash			•			
4072	EM	Essential Light Beech	•					
4073	EM	Essential Beech	•					
4073	60	Essential Beech			•			
4076	EM	Essential Oak	•					
4076	60	Essential Oak			•			
4080	EW	Sunday Oak	•					
4080	60	Sunday Oak			•			
4080	EM	Sunday Oak	•				•	
4081	EW	Glen Oak	•					
4081	60	Glen Oak			•			
4082	EW	Tundra Oak	•					
4082	60	Tundra Oak			•			
4082	EM	Tundra Oak	•				•	
4083	EW	Honey Oak	•					
4084	EW	Cornwall Oak	•					
4084	60	Cornwall Oak			•			
4085	60	Black Oak	•					
4085	TP	Black Oak			• ¹			
4103	60	Tauern Larch	•		•	•		
4104	EM	Visby Maple	•					
4104	60	Visby Maple			•	•		

RESOPAL® WOODS		
3044	EM	Essential Large B
3044	60	Essential Large B
4005	WH	Chalet Oak
4006	60	Noce Savinelli
4006	HW	Noce Savinelli
4007	60	Noce Vero
4007	HW	Noce Vero
4008	60	Noce Savinelli Grigio
4012	EW	Manarola Acacia
4013	EW	Manarola Acacia Brown
4013	60	Manarola Acacia Brown
4018	EW	Toronto Elm
4019	EW	Michigan Elm
4022	EM	Arctic Pine
4022	60	Arctic Pine
4023	60	Essential Large A Quer
4023	EM	Essential Large A Quer
4046	EM	Nordic Dunes
4047	EM	Lively Cherry
4055	EM	Essential Large A
4055	60	Essential Large A
4067	EW	Tallinn Ash
4067	60	Tallinn Ash
4068	60	Night Ash
4069	EW	Bergen Ash
4069	60	Bergen Ash
4072	EM	Essential Light Beech
4073	EM	Essential Beech
4073	60	Essential Beech
4076	EM	Essential Oak
4076	60	Essential Oak
4080	EW	Sunday Oak
4080	60	Sunday Oak
4080	EM	Sunday Oak
4081	EW	Glen Oak
4081	60	Glen Oak
4082	EW	Tundra Oak
4082	60	Tundra Oak
4082	EM	Tundra Oak
4083	EW	Honey Oak
4084	EW	Cornwall Oak
4084	60	Cornwall Oak
4085	60	Black Oak
4085	TP	Black Oak
4103	60	Tauern Larch
4104	EM	Visby Maple
4104	60	Visby Maple

RESOPAL® WOODS		
4105	FW	Plane Marked Maple
4105	60	Plane Marked Maple
4109	WH	Piave Cherry
4109	60	Piave Cherry
4110	WH	Wenge Nakuru
4110	60	Wenge Nakuru
4116	WH	Delicious Oak
4118	EM	Novara Elm
4118	FN	Novara Elm
4122	HW	Citynight
4123	WH	Cottage Pine
4123	60	Cottage Pine
4128	WH	Amarena Cherry
4128	60	Amarena Cherry
4129	WH	Washy Elm
4134	EM	Mississippi Pine
4134	FN	Mississippi Pine
4136	WH	Driftwood
4137	WH	Frantic
4140	60	Night Wood
4144	EM	White Wood
4145	EM	Creme Wood
4145	TS	Creme Wood
4145	TL	Creme Wood
4146	EM	Beige Wood
4147	EM	Candy Wood
4148	EM	Soil Wood
4148	FN	Soil Wood
4161	WH	Mystic Pine
4161	FN	Mystic Pine
4164	EM	Country Oak
4164	FN	Country Oak
4165	WH	Solano Oak
4165	60	Solano Oak
4166	WH	Valley Oak
4166	EW	Valley Oak
4167	WH	Diego Oak
4168	WH	Pablo Oak
4168	60	Pablo Oak
4168	EW	Pablo Oak
4176	EW	Sol Oak
4183	EM	Sugar Beech
4183	60	Sugar Beech
4209	EM	Ottawa Maple

		HPL					SPASTYLING BOARDS	SPASTYLING FLOOR
		STANDARD	TRACELESS	DOORS				
DEKOR- NUMMER DECOR NUMBER	OBER- FLÄCHE TEXTURE	3050x1320	2440x1220	3050x1320	2180x915 2180x1020 2180x1320	2600x1380	3050x1320	1245x200
		0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	7,8	5,4
		P	P		S	S	S	S
		1	1	1	1	1	2	20* PAKETE PACKS
4105	FW	Plane Marked Maple	•					
4105	60	Plane Marked Maple			•			
4109	WH	Piave Cherry	•					
4109	60	Piave Cherry			•			
4110	WH	Wenge Nakuru	•					
4110	60	Wenge Nakuru			•			
4116	WH	Delicious Oak	•					
4118	EM	Novara Elm	•				•	
4118	FN	Novara Elm						•
4122	HW	Citynight	•					
4123	WH	Cottage Pine	•					
4123	60	Cottage Pine			•			
4128	WH	Amarena Cherry	•					
4128	60	Amarena Cherry			•			
4129	WH	Washy Elm	•					
4134	EM	Mississippi Pine	•				•	
4134	FN	Mississippi Pine						•
4136	WH	Driftwood	•					
4137	WH	Frantic	•					
4140	60	Night Wood	•					
4144	EM	White Wood	•					
4145	EM	Creme Wood	•					
4145	TS	Creme Wood			• ^{1,3}			
4145	TL	Creme Wood			• ^{1,3}			
4146	EM	Beige Wood	•					
4147	EM	Candy Wood	•					
4148	EM	Soil Wood	•				•	
4148	FN	Soil Wood						•
4161	WH	Mystic Pine	•				•	
4161	FN	Mystic Pine						•
4164	EM	Country Oak	•				•	
4164	FN	Country Oak						•
4165	WH	Solano Oak	•					
4165	60	Solano Oak			•			
4166	WH	Valley Oak	•					
4166	EW	Valley Oak	•					
4167	WH	Diego Oak	•					
4168	WH	Pablo Oak	•					
4168	60	Pablo Oak			•			
4168	EW	Pablo Oak	•					
4176	EW	Sol Oak	•					
4183	EM	Sugar Beech	•					
4183	60	Sugar Beech			•	•		
4209	EM	Ottawa Maple	•					

1) Nicht postformbar.
1) Postforming not possible.
3) Nur für vertikale Anwendung empfohlen.
3) Recommended for vertical application only.

* Aufteilbar in 2 Dekore à 80 Stk. à 2 x 20 m² à 1 Palette
* May be split into 2 decors à 80 pcs. à 2 x 20m²
à 1 pallet

P = Postforming
S = Standard
D = D-Profil D-profile

LAGERPROGRAMM STOCK RANGE

- Lieferbereitstellung ab Werk: 2 Arbeitstage
Ready for dispatch ex works: 2 working days

DEKOR- NUMMER DECOR NUMBER	OBER- FLÄCHE TEXTURE DECOR	DEKOR DECOR	HPL					SPASTYLING BOARDS	SPASTYLING FLOOR
			STANDARD		TRACELESS	DOORS			
FORMAT IN MM FORMAT IN MM			3050x1320	2440x1220	3050x1320	2180x915 2180x1020 2180x1320	2600x1380	3050x1320	1245x200
DICKE IN MM THICKNESS IN MM			0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	7,8	5,4
QUALITÄT QUALITY			P	P		S	S	S	S
MINDEST- BESTELLMENGE MINIMUM ORDER QUANTITY			1	1	1	1	1	2	20* PAKETE PACKS
RESOPAL® WOODS									
4209	60	Ottawa Maple				•	•		
4228	WH	Silver Oak	•						
4228	60	Silver Oak				•			
4228	EM	Silver Oak	•					•	
4228	FN	Silver Oak							•
4232	EM	Noce Lyon	•						
4232	60	Noce Lyon				•			
4235	WH	Magas Oak	•						
4235	60	Magas Oak				•			
4260	60	Noce Lugo	•			•			
4289	FW	Vintage Oak	•						
4301	60	Platin Beech	•			•			
4306	60	Global Beech	•			•	•		
4306	EM	Global Beech	•						
4325	EM	Eternal Cherry	•						
4325	60	Eternal Cherry				•	•		
4326	60	Morello Cherry	•						
4332	EM	Mono Deluxe	•						
4332	60	Mono Deluxe				•			
4335	WH	Mountain Lodge	•						
4335	60	Mountain Lodge				•			
4339	EW	Silver Pine	•						
4339	60	Silver Pine				•	•		
4344	EW	Rustic Oak	•						
4344	60	Rustic Oak				•	•		
4353	60	Fjord Birch	•			•			
4356	60	Heart Apple	•						
4360	WH	Real Ash	•						
4360	60	Real Ash				•	•		
4367	EM	Sun Maple	•						
4367	60	Sun Maple				•			
4369	60	Ambient Maple	•						
4370	EM	Display Maple	•						
4388	60	Concept Oak	•						
4393	60	Coco Bolo	•						
4397	60	Macassar	•			•			
4399	WS	Tropic Reed	•						
4402	60	Gotland Cherry Quer	•			•			
4408	FW	Milano Qwear	•						
4408	60	Milano Qwear				•			
4414	60	Finn Oak	•			•	•		
4438	EM	Core Maple	•						
4438	60	Core Maple				•			
4447	EM	Noce Romantica	•						
4447	60	Noce Romantica				•			
4448	EM	Unique Elm	•						

FORMAT IN MM
FORMAT IN MM

DICKE IN MM
THICKNESS IN MM

QUALITÄT
QUALITY

MINDEST-
BESTELLMENGE
MINIMUM
ORDER QUANTITY

DEKOR- NUMMER DECOR NUMBER	OBER- FLÄCHE TEXTURE DECOR	DEKOR DECOR	HPL					SPASTYLING BOARDS	SPASTYLING FLOOR
			STANDARD		TRACELESS	DOORS			
FORMAT IN MM FORMAT IN MM			3050x1320	2440x1220	3050x1320	2180x915 2180x1020 2180x1320	2600x1380	3050x1320	1245x200
DICKE IN MM THICKNESS IN MM			0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	7,8	5,4
QUALITÄT QUALITY			P	P		S	S	S	S
MINDEST- BESTELLMENGE MINIMUM ORDER QUANTITY			1	1	1	1	1	2	20* PAKETE PACKS
RESOPAL® WOODS									
4448	60	Unique Elm				•			
4452	60	Noce Praline	•			•	•		
4461	FW	Guadina Oak Quer	•						
4461	60	Guadina Oak Quer				•	•		
4463	FW	Avian Cherry Qwear	•						
4463	60	Avian Cherry Qwear				•			
4470	FW	Soft Elm	•						
4470	60	Soft Elm				•			
4471	60	White Acacia	•						
4485	WH	Dubai Ebony	•						
4485	60	Dubai Ebony				•			
4490	HW	Zebrano Nightfall	•						
4490	60	Zebrano Nightfall				•			
4490	WH	Zebrano Nightfall	•					•	
4490	EW	Zebrano Nightfall	•						
5066	EM	Essential Large C	•						
5066	60	Essential Large C				•			
RESOPAL® STONES AND MATERIALS									
2486	60	Luxor	•			•			
2493	KS	Remington Mine	•						
2493	60	Remington Mine	•			•		•	
3115	AJ	Linen	•						
3207	EM	Finery	•						
3236	RM	Eternal Iron	•						
3236	60	Eternal Iron				•			
3447	EM	Cloudy Cement	•						
3447	60	Cloudy Cement				•			
3447	TP	Cloudy Cement							
3509	60	Kerala Tanned	•						
3514	RM	Aragon Stone	•					•	
3514	CS	Aragon Stone	•					•	
3514	60	Aragon Stone				•			
3514	FN	Aragon Stone							•
3514	EM	Aragon Stone	•						
3524	RM	Colorado	•					•	
3533	EM	Ruby Limescale	•						
3540	90	Granic Vein	•						
3547	60	Scratch	•						

FORMAT IN MM
FORMAT IN MM

DICKE IN MM
THICKNESS IN MM

QUALITÄT
QUALITY

MINDEST-
BESTELLMENGE
MINIMUM
ORDER QUANTITY

P = Postforming Postforming
S = Standard Standard
D = D-Profil D-profile

* Aufteilbar in 2 Dekore à 80 Stk. à 2 x 20 m² à 1 Palette
* May be split into 2 decors à 80 pcs. à 2 x 20m² à 1 pallet

1) Nicht postformbar.
1) Postforming not possible.

2) Dicke 1mm.
2) Thickness 1mm.

LAGERPROGRAMM STOCK RANGE

- Lieferbereitstellung ab Werk: 2 Arbeitstage
Ready for dispatch ex works: 2 working days

DEKOR- NUMMER DECOR NUMBER	OBER- FLÄCHE TEXTURE	DEKOR DECOR	FORMAT IN MM FORMAT IN MM	DICKE IN MM THICKNESS IN MM	QUALITÄT QUALITY	MINDEST- BESTELLMENGE MINIMUM ORDER QUANTITY
RESOPAL® STONES AND MATERIALS						
3561	RM	Essential Light Wall	•			
3562	RM	Essential Wall	•			
3562	60	Essential Wall			•	
3562	EM	Essential Wall	•			
3562	FN	Essential Wall				•
3563	RM	Monocrete	•			
3563	CS	Monocrete	•			
3563	60	Monocrete	•		•	
3563	FN	Monocrete				•
3563	TL	Monocrete		•1,3		
3563	TS	Monocrete		•1,3		
3563	TP	Monocrete		•1		
3570	RM	Marmo Bianco	•			
3570	TL	Marmo Bianco		•1,3		
3570	TS	Marmo Bianco		•1,3		
3570	TP	Marmo Bianco		•1		
3572	RM	Samsara	•			
3572	CS	Samsara	•			
3576	HW	Emperador	•			
3577	RM	Marmo Nero	•			
3577	HW	Marmo Nero	•			
3580	RM	Aragon Grey	•			
3580	AJ	Aragon Grey	•			
3580	60	Aragon Grey			•	
3580	EM	Aragon Grey	•			
3580	CS	Aragon Grey	•			
4689	AJ	Chain Sand	•			
4690	AJ	Chain Stone	•			
4915	RM	Blue Steel	•			
4918	RM	Corroda	•			
4918	60	Corroda			•	
4919	90	Corroda Copper	•			
4919	60	Corroda Copper			•	
4939	KS	Patina Rock	•			
4943	EM	Empire Slate	•			
4943	KS	Empire Slate	•			
4943	FN	Empire Slate				•

HPL						SPASTYLING BOARDS	SPASTYLING FLOOR
STANDARD		TRACELESS	DOORS				
3050x1320	2440x1220	3050x1320	2180x915 2180x1020 2180x1320	2600x1380		3050x1320	1245x200
0,8	0,8	0,8	0,8	0,8		7,8	5,4
P	P		S	S		S	S
1	1	1	1	1		2	20* PAKETE PACKS

DEKOR- NUMMER DECOR NUMBER	OBER- FLÄCHE TEXTURE	DEKOR DECOR	FORMAT IN MM FORMAT IN MM	DICKE IN MM THICKNESS IN MM	QUALITÄT QUALITY	MINDEST- BESTELLMENGE MINIMUM ORDER QUANTITY
RESOPAL® METALLIC ARTS³						
4602	RM	Metallic Art Copper	•			
4602	CS	Metallic Art Copper	•			
4603	RM	Metallic Art Gold	•			
4604	RM	Metallic Art Platinum	•			
RESOPAL® REAL METALS^{1,3}						
3900	GB	Aluminium Brushed	•			
3901	GB	Gold Brushed	•			
3902	GB	Copper Brushed	•			
3903	GB	Titanium Brushed	•			
3905	FG	Aluminium Matted	•			
3906	TM	Titanium Traceless Metal	•			
3907	HG	Aluminium Gloss	•4			
3909	HG	Gold Gloss	•4			
3917	FG	Powder Matted	•4			
3951	TO	Titanium Brushed Horizontal	•5			

HPL						SPASTYLING BOARDS	SPASTYLING FLOOR
STANDARD		TRACELESS	DOORS				
3050x1320	3050x1320	3050x1320	2180x915 2180x1020 2180x1320	2600x1380		3050x1320	1245x200
0,8	0,8	0,8	0,8	0,8		7,8	5,4
P	S		S	S		S	S
1	1	1	1	1		2	20* PAKETE PACKS

P = Postforming Postforming
S = Standard Standard
D = D-Profil D-profile

* Aufteilbar in 2 Dekore à 80 Stk. ± 2 x 20 m² ± 1 Palette
* May be split into 2 decors à 80 pcs. ± 2 x 20m² ± 1 pallet

1) Nicht postformbar.
1) Postforming not possible.
2) Dicke 1mm.
2) Thickness 1mm.

3) Nur für vertikale Anwendung empfohlen.
3) Recommended for vertical application only.
4) Dicke 0,9 mm.
4) Thickness 0,9 mm.

5) Auch für horizontale Anwendung empfohlen.
5) Also for horizontal application.

BESTELLPROGRAMM MAKE TO ORDER

ANWENDUNGSBEREICH APPLICATION AREA	PRODUKTGRUPPE PRODUCT GROUP	DEKORE DECORS	FORMATE IN MM SIZES IN MM	DICKE IN MM THICKNESS IN MM	OBERFLÄCHE TEXTURE	MINDESTBESTELLMENGE MINIMUM ORDER QUANTITY	VORAUSSICHTLICHE LIEFERBEREITSTELLUNG AB WERK PRESUMABLY READY FOR DISPATCH EX WORKS	BEMERKUNGEN REMARKS	
HPL	RESOPAL HPL	Dekore siehe RESOPAL Collection Decors see RESOPAL Collection	2180 x 915	0,6/0,8/1,0/1,2	60, EM	4	15 Arbeitstage bis Menge von 1.000 Stk., >1.000 Stk Lieferzeit auf Anfrage 15 working days up to 1.000 pieces, >1.000 pieces lead time on request	Dekore der Doors Kollektion auch in WH erhältlich; andere Ausführungen auf Anfrage Decors of the Doors Collection also available in WH; other versions on request	
			2180 x 1020		60, EM, TL**, TS**			Auch in schwer entflammbarer Ausführung erhältlich; Dekore der Doors Kollektion auch in WH erhältlich; andere Ausführungen auf Anfrage /Also available in fire retardant version; decors of the Doors Collection also available in WH; other versions on request.	
			2180 x 1320		60, EM			Dekore der Doors Kollektion auch in WH erhältlich; andere Ausführung en auf Anfrage Decors of the Doors Collection also available in WH; other versions on request	
			2350 x 1320		60, EM, TL**, TS**			Auch in schwer entflammbarer Ausführung erhältlich; andere Ausführungen auf Anfrage Also available in fire retardant version; other versions on request	
			3050 x 1320		20, 60, 90, AJ, EM, EW, FW, HW, PI, RM, TL**, TS**, WG, WH, WS*, XX				
			3650 x 1320		20, 60, 90, AJ, EM, FW, HW, KS, TL**, TS**, WH, WS*, XX, RM				
	164, 188, 538, 901, 9410, 10630	2180 x 1020	0,8	TP	4	15 Arbeitstage bis Menge von 1.000 Stk., >1.000 Stk Lieferzeit auf Anfrage 15 working days up to 1.000 pieces, >1.000 pieces lead time on request	Nicht postformbar; auch in schwer entflammbarer Ausführung erhältlich Postforming not possible; also available in fire retardant version		
	164, 188, 536, 538, 901, 995, 3447, 3563, 3570, 4085, 9410, 10630, D 95	3050 x 1320 3650 x 1320	0,8/1,0/1,2	TP					
	105, 120,140, 160, 300, 531, 901, 4006, 4103, 4104, 4183, 4209, 4228, 4306, 4325, 4339, 4344, 4360, 4414, 4452, 4461, 9417, 10622, D 354, D 435, D 90, D 92, D 96	5200 x 1380 2600 x 1380	0,8	60, EM, WH				Andere Ausführungen auf Anfrage /Other versions on request	
	2407, 2408, 2409, 2410	3050 x 1320	0,8	6M, HW				Zuvor MTS Previously MTS	
Coloured Core HPL & Compact Coloured Core HPL & Compact	RESOPAL Pure White (HPL)	G D354, G 0105, G 9417	3050 x 1320 3650 x 1320	1,0 / 1,2	HW	4	15 Arbeitstage 15 working days	Andere Ausführungen auf Anfrage Other versions on request	
		G 9410		0,8 / 1,0 / 1,2	20, 60, EM, TL**, TS** TP				
	RESOPAL Pure White (Compact)	G D354, G 0105, G 9417		6 / 8 / 10 / 12	60	1			
		G 9410		EM	4				
	RESOPAL HPL & Compact Colour (UNITY) - Cool White core	H 0179		0,8 / 10 / 12	60	4			15 Arbeitstage 15 working days
		H 0188			TP				
		H 3570			RM				
		H 4022			WH				
	RESOPAL HPL & Compact Colour (UNITY) - Cool Grey core	F 0318		0,8 / 10 / 12	60	4			15 Arbeitstage 15 working days
		F 0995, F 10630			TP				
		F 3447, F 3570, F 4604			RM				
	RESOPAL HPL & Compact Colour (UNITY) - Light Brown core	F 4339		0,8 / 10 / 12	WH	4			15 Arbeitstage 15 working days
		D 0536, D 0538			TP				
		D 3514, D 4603			RM				
	RESOPAL HPL & Compact Colour (UNITY) - Deep Black core	D 4069, D 4081		0,8 / 10 / 12	WH	4			15 Arbeitstage 15 working days
		AD 90, A 0179, A 0311, A 0465			60				
		A 0901			60, TP				
		A 3563		0,8 / 10 / 12	RM	4			15 Arbeitstage 15 working days
		A 4006, A 4085			WH				
Premiumprodukte Premium Products	RESOPAL Magnetic	RESOPAL Collection (ausgenommen RESOPAL Real Metals /except RESOPAL Real Metals)	3050 x 1320	1,2	20, 60, EM	4	15 Arbeitstage 15 working days		
	Motiv in RESOPAL	Individuell oder Künstler-Kollektion Customized or artists collection	3050 x 1320 (Druck/Print: 3000 x 1300)	1	60	1	Auf Anfrage /On request		

* WS nicht in 0,6mm verfügbar / WS not available with 0.6mm thickness

** TL und TS nur auf Anfrage erhältlich und nur für vertikale Anwendung empfohlen; für die Designs 777-TL, D14-TL, D96-TL, 760-TL und 760-TS gilt eine abweichende Mindestbestellmenge von 100 Stück/
TL and TS only available on request and recommended for vertical application only; for designs 777-TL, D14-TL, D96-TL, 760-TL and 760-TS MOQ of 100 pieces applies

BESTELLPROGRAMM MAKE TO ORDER

ANWENDUNGSBEREICH APPLICATION AREA	PRODUKTGRUPPE PRODUCT GROUP	DEKORE DECORS	FORMATE IN MM SIZES IN MM	DICKE IN MM THICKNESS IN MM	OBERFLÄCHE TEXTURE	MINDESTBESTELLMENGE MINIMUM ORDER QUANTITY	VORAUSSICHTLICHE LIEFERBEREITSTELLUNG AB WERK PRESUMABLY READY FOR DISPATCH EX WORKS	BEMERKUNGEN REMARKS
Kompaktplatten Compact	RESOPAL Compact	RESOPAL Collection (ausgenommen RESOPAL Real Metals) RESOPAL Collection (except RESOPAL Real Metals)	2.180 x 1.020 3.050 x 1.320	2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 20 / 25	60	1	15 Arbeitstage bis 300 Stk. bis 8mm bzw. 100 Stk. ab 10mm; bei größeren Mengen Lieferzeit auf Anfrage 15 working days up to 300 pieces up to 8mm respectively 100 pieces from 10mm; for bigger amounts lead time on request	Auch in schwer entflammbarer Ausführung erhältlich; andere Ausführungen auf Anfrage; Compact mit einer Dicke kleiner als 4mm nur einseitig dekorativ verfügbar Also available in fire retardant version; other versions on request; Compact with a thickness below 4mm only available one-sided decorative
			2.180 x 1.020 3.050 x 1.320	2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 20 / 25	EM	4		
			2.180 x 915 2.180 x 1.320	2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 20 / 25	60, EM			
			3.650 x 1.320	2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 20	60, EM, RM			
		164, 188, 536, 538, 901, 995, 3447, 3563, 3570, 4085, 9410, 10630, D95	3.050 x 1.320 3.650 x 1.320	2 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13	TP			
Verbundelemente*** Bonded Boards***	RESOPAL Bonded Boards - Span P2 /Chipboard P2	RESOPAL Real Metals	3050 x1220	18	Formatspezifisch Depending on size Siehe HPL Übersicht See HPL overview	4	15 Arbeitstage 15 working days	Auch in schwer entflammbarer Ausführung erhältlich; Gegenzug 3100-60 Also available in fire retardant version; backing 3100-60
			3.050 x 1.320	8 / 10 / 14 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38				
			3.650 x 1.320	8 / 10 / 14 / 15 / 16 / 18 / 28				
			2.600 x 1.320	15				
			2.180 x 1.020 2.180 x 1.320	18				
			2.180 x 915	18 / 19 / 28				
			RESOPAL Bonded Boards - Span P5 /Chipboard P5	3050 x 1250				18
		RESOPAL Bonded Boards - Span der Euroklasse B-s1, d0 gemäß EN 13501-1 /Chipboard Euroclass B-s1, d0 acc. To EN 13501-1	RESOPAL Collection	3050 x 1250				16 / 18 / 19
		RESOPAL Bonded Boards MDF E1/NAF / MDF E1/NAF		3050 x 1220				9 / 12 / 16 / 18 / 19
		RESOPAL Bonded Boards HDF / HDF		3050 x 1320				7,8
		RESOPAL Bonded Boards Span-Tischlerplatte / Chipboard core plywood		3.050 x 1.300				18
		RESOPAL Bonded Boards Birke Multiplex (BFU 100; BB/ CP) / Birch Multiplex (BFU 100; BB/CP)		3050 x 1320				15 / 18
	RESOPAL Bonded Boards Pappel Sperrholz (BB/BB) / Poplar plywood (BB/BB)		3050 x 1320	15 / 18				

* WS nicht in 0,6mm verfügbar / WS not available with 0.6mm thickness

** TL und TS nur auf Anfrage erhältlich und nur für vertikale Anwendung empfohlen; für die Designs 777-TL, D14-TL, D96-TL, 760-TL und 760-TS gilt eine abweichende Mindestbestellmenge von 100 Stück/
TL and TS only available on request and recommended for vertical application only; for designs 777-TL, D14-TL, D96-TL, 760-TL and 760-TS MOQ of 100 pieces applies*** Bei Verbundelementen bezieht sich die angegebene Dicke rein auf das Trägermaterial. Auf die angegebene Dicke muss noch Schichtstoff (beidseitig 0,8 mm HPL) mit 1,6 mm hinzugerechnet werden
(Abweichungen möglich). / For Bonded Boards the specified thickness refers only to the substrate material. Laminate (0.8 mm HPL on both sides) with 1.6 mm must be added to the specified thickness
(deviations possible).

BESTELLPROGRAMM MAKE TO ORDER

ANWENDUNGSBEREICH APPLICATION AREA	PRODUKTGRUPPE PRODUCT GROUP	DEKORE DECORS	FORMATE IN MM SIZES IN MM	DICKE IN MM THICKNESS IN MM	OBERFLÄCHE TEXTURE	MINDESTBESTELLMENGE MINIMUM ORDER QUANTITY	VORAUSSICHTLICHE LIEFERBEREITSTELLUNG AB WERK PRESUMABLY READY FOR DISPATCH EX WORKS	BEMERKUNGEN REMARKS
Arbeitsplatten Worktops	ORIGINAL RESOPAL Arbeitsplatten ORIGINAL RESOPAL Worktops	Dekore siehe Arbeitsplattenkollektion PRE-IDEAL online www.resopal.de/pre-ideal Decors see worktops collection PRE- IDEAL online www.resopal.de/pre-ideal	3.650 x 600	38	Dekorspezifisch Depending on decor 60, 90, EM, KS, RM, WH, XX Siehe Arbeitsplatten- PRE-IDEAL-Kollektion See worktops PRE-IDEAL collection	Dekorspezifisch Depending on decor	Dekorspezifisch Depending on decor 8 oder ein Vielfaches von 8 für einseitig gerundet 8 or multiple of 8 for rounded on one side 16 oder ein Vielfaches von 16 für einseitig gerundet 16 or multiple of 16 for rounded on one side 96 und darüber 16-Stückweise für einseitig gerundet 96 and above that 16 piecewise for one side rounded Siehe Arbeitsplatten- PRE-IDEAL-Kollektion See worktops PRE- IDEAL collection	D-Profil, Radius 3mm; andere Ausführungen auf Anfrage D-profile, radius 3mm; other versions on request
			3.650 x 900			15 oder 20 Arbeitstage 15 or 20 working days		U-Profil, Radius 6mm; andere Ausführungen auf Anfrage U-profile, radius 6mm; other versions on request
			3.650 x 635			Siehe Arbeitsplatten-PRE- IDEAL-Kollektion www.resopal.de/pre-ideal See worktops PRE-IDEAL collection www.resopal.de/pre-ideal		PP-Kante; andere Ausführungen auf Anfrage PP edge band; other versions on request
			3.650 x 900					
Nassraum-Elemente Wet room elements	RESOPAL SpaStyling Board	56 Dekore - siehe RESOPAL SpaStyling Kollektion online 56 decors - see RESOPAL SpaStyling collection online www.resopal.de RESOPAL Collection	3050 x 1320	7,8	Siehe SpaStyling Kollektion See SpaStyling Collection	2	15 Arbeitstage 15 working days	Andere Ausführungen auf Anfrage Other versions on request
	RESOPAL SpaStyling Shower Elements	3514, 3562, 3563, 4118, 4134, 4148, 4161, 4164, 4228, 4943, 9417	Formatübersicht online verfügbar Overview of sizes available online www.resopal.de	45 - 55	FN	4 1		
Kompaktplatten für Außenanwendungen Compact exterior	RESOPAL X-LINE	0179, 0120, 0160, 0150, 0112, 0439, 0667, 0603, D431, D432, 0147, 0531, 0154, 0132, D391, D319	2.180 x 1.020 3.050 x 1.320 3.650 x 1.320	6 / 8 / 10 / 12	60	4	15 Arbeitstage bis 300 Stück bis 8mm bzw. 100 Stück ab 10mm; bei größeren Mengen Lieferzeit auf Anfrage 15 working days up to 300 pieces up to 8mm respectively 100 pieces from 10mm; for bigger amounts lead time on request	Auch in schwer entflammbarer Ausführung erhältlich; andere Ausführungen auf Anfrage Also available in fire retardant version; other versions on request
	RESOPLAN	RESOPLAN Collection	Produktionsmaß Production size 2.180 x 1.020 3.050 x 1.320 3.650 x 1.320 Nutzmaß Screen size 2.170 x 1.010 3.040 x 1.310 3.640 x 1.310			4	15 Arbeitstage bis 300 Stück bis 8mm bzw. 100 Stück ab 10mm; bei größeren Mengen Lieferzeit auf Anfrage 15 working days up to 300 pieces up to 8mm respectively 100 pieces from 10mm; for bigger amounts lead time on request	
	Motiv in RESOPLAN	Individuell Customized	Produktionsmaß Production size 2.180 x 1.020 3.050 x 1.320 3.650 x 1.320 Nutzmaß Screen Size 2.090 x 930 2.960 x 1.260 3.560 x 1.260			1	15 Arbeitstage bis 300 Stück bis 8mm bzw. 100 Stück ab 10mm; bei größeren Mengen Lieferzeit auf Anfrage 15 working days up to 300 pieces up to 8mm respectively 100 pieces from 10mm; for bigger amounts lead time on request	

* WS nicht in 0,6mm verfügbar / WS not available with 0.6mm thickness

** TL und TS nur auf Anfrage erhältlich und nur für vertikale Anwendung empfohlen; für die Designs 777-TL, D14-TL, D96-TL, 760-TL und 760-TS gilt eine abweichende Mindestbestellmenge von 100 Stück/
TL and TS only available on request and recommended for vertical application only; for designs 777-TL, D14-TL, D96-TL, 760-TL and 760-TS MOQ of 100 pieces applies

RESOPAL® COORDINATED SURFACES SORTIMENT
RESOPAL® COORDINATED SURFACES RANGE

Standardsortiment; andere Ausführungen auf Anfrage
Standard range; other versions on request

• Lieferbereitstellung ab Werk: 2 Arbeitstage
Ready for dispatch ex works: 2 working days

° Lieferbereitstellung ab Werk: 15 Arbeitstage; Oberfläche TB auf Anfrage
Ready for dispatch ex works: 15 working days; finish TB on request

DEKOR OBERFLÄCHEN-KOMBINATION
DECOR TEXTURE COMBINATION

DEKOR NUMMER
DECOR NUMBER

OBERFLÄCHE DEKOR
TEXTURE DECOR

NCS CODE
NCS CODE

RAL
RAL

DEKOR OBERFLÄCHEN-KOMBINATION	DEKOR NUMMER	OBERFLÄCHE DEKOR	NCS CODE	RAL
0104-60	104	Traffic White	S 0502-R50B	9003
0105-60	105	Pearl White	S 0502-Y	9010
0134-60	134	Iron Grey	S 6405-B14G	7012
0135-60	135	Rain	S 1002-G	7035
0141-60	141	Pearl Grey	S 3005-R80B	7040
0147-60	147	Affinity	S 2005-Y30R 958010	958010
0147-HW	147	Affinity	S 2005-Y30R 958010	958010
0148-60	148	Ash Grey	S 4000-N	7004
0148-HW	148	Ash Grey	S 4500-N	7004
0160-60	160	Silver Grey	S 2000-N	7035
0164-TB	164	Jura Grey	S 2000-N	7035
0164-TP	164	Jura Grey	S 2000-N	7035
0188-TB	188	Cool White	S 603 R80B	9003
0188-TP	188	Cool White	S 603 R80B	9003
0316-60	316	Red Cherry	S 2570-Y90R	3001
0317-60	317	Pure Powder	S 0804-Y30R	9001
0426-60	426	Sunflower	S 2070-Y10R 1032	1032
0465-60	465	Ochre	S 4030-Y20R 1011	1011
0515-60	515	Beige Powder	S 1505-Y20R	1013 (D)
0531-60	531	Silica	S 3005 Y20R	7032 957010
0536-60	536	Gravel	S 3005 Y50R	85 60 10
0538-TB	538	Soft Powder	S 2005-Y50R	80 80 5
0538-TP	538	Soft Powder	S 2005-Y50R	80 80 5
0539-60	539	Muddy Grey	S 4010-Y10R	
0607-60	607	Sage Green	S 3010-G10Y	6021
0609-60	609	Imperial Green	S 3060-G	6024
0617-60	617	Bergamot	S 0570-G60Y	1008060
0639-60	639	Carambola	S 2060-G70Y	1007060
0712-60	712	Blue Velvet	S 5030-R80B	5000
0713-60	713	Blue Flash	S 2065-R90B	5015
0777-60	777	Cornflower	S 8010 R70B	5011
0901-60	901	Black	S 9000 N	8022
0901-HW	901	Black	S 9000 N	9005
0901-TB	901	Black	S 9000 N	8022
0901-TP	901	Black	S 9000 N	8022
0921-60	921	Pepper	S 8500-N	7021 (D)
0923-60	923	Pebble	S 6500-N	7005 (L)
1500N-60	1500N	Soft Grey	S 2502-Y	7044

PRODUKT PRODUCT	DIREKT BESCHICHTETE PLATTE FACED BOARD										DIREKT BESCHICHTETE PLATTE FACED BOARD										HPL HPL			KOMPAKTPLATTEN COMPACT			VERBUNDELEMENT BONDED BOARD											
	MELAMIN-BESCHICHTETE PLATTE MELAMINE FACED BOARD										MELAMIN-BESCHICHTETE PLATTE MELAMINE FACED BOARD					TRACELESS FACED BOARD TRACELESS FACED BOARD																						
TRÄGER SUBSTRATE	Span Chipboard										Span B-s2, d0 Chipboard B-s2, d0					MDF brauner Kern MDF brown core					Trägerwerkstoff mit beidseitiger MDF-Beschichtung Chipboard with MDF layer																	
FORMAT IN MM FORMAT IN MM	2.800 x 2.070										2.800 x 2.070										3.050 x 1.320			2.180 x 915 2.180 x 1.020 2.180 x 1.320			2.180 x 1.020 3.050 x 1.320			2.180 x 915 2.180 x 1.320 3.650 x 1.320								
DICKE IN MM THICKNESS IN MM	8	8	12	16	19	19*	25	30			12	16	19	12	16	19					19			0,8			0,8			4 6 8 10 12 13 15 16 18 20			Analog Übersicht zu Verbundelementen According to Bonded Board overview					
QUALITÄT QUALITY	Standard / Standard (* - Span in 19 mm auch als feuchtigkeitsbeständiger Span verfügbar, außer für HW * - Chipboard with 19 mm also available as moisture resistant chipboard, except for HW)										B-s2, d0 B-s2, d0					Standard Standard					Einseitig TB, nicht dekorativer Gegenzug TB on front and non-decorative backing			Beidseitig TB TB on both sides			Postforming Postforming			Standard Standard			Standard und schwer entflammbar Standard and fire resistant					
MINDEST- BESTELLMENGE MINIMUM ORDER QUANTITY	14 (1 Palette /1 pallet)	4	4	4	4	4	4	4			4			4							14 (1 Palette /1 pallet)	4	14 (1 Palette /1 pallet)	4	1	4	14	1	4	14	1	4	4	1	4	4		4
0104-60		o	o	o	•	o	o	o			o	o	o	o	o	o					•			•			o	o	o									
0105-60		o	o	o	•	o	o	o			o	o	o	o	o	o					•			•			o	o	o									
0134-60		o	o	o	•	o	o	o			o	o	o	o	o	o						o			o	o	o	o	o									
0135-60		o	o	o	•	o	o	o			o	o	o	o	o	o						o			o	o	o	o	o									
0141-60		o	o	o	•	o	o	o			o	o	o	o	o	o						o			o	o	o	o	o									
0147-60		o	o	o	•	o	o	o			o	o	o	o	o	o						o			o	o	o	o	o									
0147-HW						o																o				o	o	o	o									
0148-60		o	o	o	•	o	o	o			o	o	o	o	o	o						o			o	o	o	o	o									
0148-HW						o																o				o	o	o	o									
0160-60	•	o	o	o	•	o	o	o			o	o	o	o	o	o						•			•		o	o	o									
0164-TB																					•	o	•	o														
0164-TP																						•				o1		o2		o								
0188-TB																					•	o	•	o														
0188-TP																						•				o1		o2		o								
0316-60		o	o	o	•	o	o	o			o	o	o	o	o	o						o			o	o	o	o	o									
0317-60		o	o	o	•	o	o	o			o	o	o	o	o	o						o			o	o	o	o	o									
0426-60		o	o	o	•	o	o	o			o	o	o	o	o	o						•			o	o	o	o	o									
0465-60		o	o	o	•	o	o	o			o	o	o	o	o	o						•			o	o	o	o	o									
0515-60		o	o	o	•	o	o	o			o	o	o	o	o	o						o			o	o	o	o	o									
0531-60		o	o	o	•	o	o	o			o	o	o	o	o	o						•			o	o	o	o	o									
0536-60		o	o	o	•	o	o	o			o	o	o	o	o	o						o			o	o	o	o	o									
0538-TB																					•	o	•	o														
0538-TP																						•				o1		o2		o								
0539-60		o	o	o	•	o	o	o			o	o	o	o	o	o						o			o	o	o	o	o									
0607-60		o	o	o	•	o	o	o			o	o	o	o	o	o						o			o	o	o	o	o									
0609-60		o	o	o	•	o	o	o			o	o	o	o	o	o						o			o	o	o	o	o									
0617-60		o	o	o	•	o	o	o			o	o	o	o	o	o						•			•	o	o	o	o									
0639-60		o	o	o	•	o	o	o			o	o	o	o	o	o						•			•	o	o	o	o									
0712-60		o	o	o	•	o	o	o			o	o	o	o	o	o						o			o	o	o	o	o									
0713-60		o	o	o	•	o	o	o			o	o	o	o	o	o						o			o	o	o	o	o									
0777-60		o	o	o	•	o	o	o			o	o	o	o	o	o						•			•	o	o	o	o									
0901-60		o	o	o	•	o	o	o			o	o	o	o	o	o						•			•	o	o	o	o									
0901-HW						o																•							o									
0901-TB						o																•	o	•	o													
0901-TP						o																•				o1		o2		o								
0921-60		o	o	o	•	o	o	o			o	o	o	o	o	o						o			o	o	o	o	o									
0923-60		o	o	o	•	o	o	o			o	o	o	o	o	o						o			o	o	o	o	o									
1500N-60		o	o	o	•	o	o	o			o	o	o	o	o	o						•			•	o	o	o	o									

1 - Oberfläche TP nur im Format 2.180 x 1.020 mm verfügbar
1 - Texture TP only available with format 2.180 x 1.020 mm

2 - Oberfläche TP nur im Format 3.050 x 1.320 mm verfügbar
2 - Texture TP only available with format 3.050 x 1.320 mm

RESOPAL® COORDINATED SURFACES SORTIMENT
RESOPAL® COORDINATED SURFACES RANGE

Standardsortiment; andere Ausführungen auf Anfrage
Standard range; other versions on request

• Lieferbereitstellung ab Werk: 2 Arbeitstage
Ready for dispatch ex works: 2 working days

° Lieferbereitstellung ab Werk: 15 Arbeitstage; Oberfläche TB auf Anfrage
Ready for dispatch ex works: 15 working days; finish TB on request

DEKOR OBERFLÄCHEN-KOMBINATION DECOR TEXTURE COMBINATION	DEKOR NUMMER DECOR NUMBER	OBERFLÄCHE TEXTURE	DEKOR DECOR	NCS CODE NCS CODE	RAL RAL	MINDEST-BESTELLMENGE MINIMUM ORDER QUANTITY	QUALITÄT QUALITY	DICKE IN MM THICKNESS IN MM	FORMAT IN MM FORMAT IN MM	TRÄGER SUBSTRATE	PRODUKT PRODUCT
2308-60	2308	60	Brushed Metal			14 (1 Palette /1 pallet)	Standard / Standard (* - Span in 19 mm auch als feuchtigkeitsbeständiger Span verfügbar, außer für HW * - Chipboard with 19 mm also available as moisture resistant chipboard, except for HW)	8	2.800 x 2.070	Span Chipboard	DIREKTBSCHICHTETE PLATTE FACED BOARD
3503-EM	3503	EM	Underground			4	B-s2, d0 B-s2, d0	8	2.800 x 2.070	Span B-s2, d0 Chipboard B-s2, d0	DIREKTBSCHICHTETE PLATTE FACED BOARD
3506-EM	3506	EM	Old Wagon			4	Standard Standard	12	2.800 x 2.070	MDF brauner Kern MDF brown core	DIREKTBSCHICHTETE PLATTE FACED BOARD
3514-EM	3514	EM	Aragon Stone			4	Einseitig TB, nicht dekorativer Gegenzug TB on front and non-decorative backing	12	2.800 x 2.070	Trägerwerkstoff mit beidseitiger MDF-Beschichtung Chipboard with MDF layer	DIREKTBSCHICHTETE PLATTE FACED BOARD
3516-EM	3516	EM	Lava Rock			4	Beidseitig TB TB on both sides	16	2.800 x 2.070		DIREKTBSCHICHTETE PLATTE FACED BOARD
3521-EM	3521	EM	Fusion			4	Postforming Postforming	19	2.800 x 2.070		DIREKTBSCHICHTETE PLATTE FACED BOARD
3528-60	3528	60	Brushed Grey			4	Standard Standard	19*	2.800 x 2.070		DIREKTBSCHICHTETE PLATTE FACED BOARD
3529-EM	3529	EM	Terrazzo Torino			4	Einseitig TB, nicht dekorativer Gegenzug TB on front and non-decorative backing	25	2.800 x 2.070		DIREKTBSCHICHTETE PLATTE FACED BOARD
3532-EM	3532	EM	Alabaster Stone			4	Beidseitig TB TB on both sides	30	2.800 x 2.070		DIREKTBSCHICHTETE PLATTE FACED BOARD
3534-60	3534	60	Bronzed Sand			4	Postforming Postforming		2.800 x 2.070		DIREKTBSCHICHTETE PLATTE FACED BOARD
3539-EM	3539	EM	Havana Linen			4	Standard Standard		2.800 x 2.070		DIREKTBSCHICHTETE PLATTE FACED BOARD
3543-EM	3543	EM	Grey Linen			4	Einseitig TB, nicht dekorativer Gegenzug TB on front and non-decorative backing		2.800 x 2.070		DIREKTBSCHICHTETE PLATTE FACED BOARD
3548-EM	3548	EM	Dark Linen			4	Beidseitig TB TB on both sides		2.800 x 2.070		DIREKTBSCHICHTETE PLATTE FACED BOARD
3562-EM	3562	EM	Essential Wall			4	Postforming Postforming		2.800 x 2.070		DIREKTBSCHICHTETE PLATTE FACED BOARD
3563-60	3563	60	Monocrete			4	Standard Standard		2.800 x 2.070		DIREKTBSCHICHTETE PLATTE FACED BOARD
3580-EM	3580	EM	Aragon Grey			4	Einseitig TB, nicht dekorativer Gegenzug TB on front and non-decorative backing		2.800 x 2.070		DIREKTBSCHICHTETE PLATTE FACED BOARD
4006-60	4006	60	Noce Savinelli			4	Beidseitig TB TB on both sides		2.800 x 2.070		DIREKTBSCHICHTETE PLATTE FACED BOARD
4007-60	4007	60	Noce Vero			4	Postforming Postforming		2.800 x 2.070		DIREKTBSCHICHTETE PLATTE FACED BOARD
4018-EW	4018	EW	Toronto Elm			4	Standard Standard		2.800 x 2.070		DIREKTBSCHICHTETE PLATTE FACED BOARD
4019-EW	4019	EW	Michigan Elm			4	Einseitig TB, nicht dekorativer Gegenzug TB on front and non-decorative backing		2.800 x 2.070		DIREKTBSCHICHTETE PLATTE FACED BOARD
4046-EM	4046	EM	Nordic Dunes			4	Beidseitig TB TB on both sides		2.800 x 2.070		DIREKTBSCHICHTETE PLATTE FACED BOARD
4055-EM	4055	EM	Essential Large A			4	Postforming Postforming		2.800 x 2.070		DIREKTBSCHICHTETE PLATTE FACED BOARD
4067-EW	4067	EW	Tallinn Ash			4	Standard Standard		2.800 x 2.070		DIREKTBSCHICHTETE PLATTE FACED BOARD
4068-60	4068	60	Night Ash			4	Einseitig TB, nicht dekorativer Gegenzug TB on front and non-decorative backing		2.800 x 2.070		DIREKTBSCHICHTETE PLATTE FACED BOARD
4069-EW	4069	EW	Bergen Ash			4	Beidseitig TB TB on both sides		2.800 x 2.070		DIREKTBSCHICHTETE PLATTE FACED BOARD
4072-EM	4072	EM	Essential Light Beech			4	Postforming Postforming		2.800 x 2.070		DIREKTBSCHICHTETE PLATTE FACED BOARD
4076-EM	4076	EM	Essential Oak			4	Standard Standard		2.800 x 2.070		DIREKTBSCHICHTETE PLATTE FACED BOARD
4080-EW	4080	EW	Sunday Oak			4	Einseitig TB, nicht dekorativer Gegenzug TB on front and non-decorative backing		2.800 x 2.070		DIREKTBSCHICHTETE PLATTE FACED BOARD
4081-EW	4081	EW	Glen Oak			4	Beidseitig TB TB on both sides		2.800 x 2.070		DIREKTBSCHICHTETE PLATTE FACED BOARD
4082-EW	4082	EW	Tundra Oak			4	Postforming Postforming		2.800 x 2.070		DIREKTBSCHICHTETE PLATTE FACED BOARD
4083-EW	4083	EW	Honey Oak			4	Standard Standard		2.800 x 2.070		DIREKTBSCHICHTETE PLATTE FACED BOARD
4084-EW	4084	EW	Cornwall Oak			4	Einseitig TB, nicht dekorativer Gegenzug TB on front and non-decorative backing		2.800 x 2.070		DIREKTBSCHICHTETE PLATTE FACED BOARD
4140-60	4140	60	Night Wood			4	Beidseitig TB TB on both sides		2.800 x 2.070		DIREKTBSCHICHTETE PLATTE FACED BOARD
4144-EM	4144	EM	White Wood			4	Postforming Postforming		2.800 x 2.070		DIREKTBSCHICHTETE PLATTE FACED BOARD
4145-EM	4145	EM	Creme Wood			4	Standard Standard		2.800 x 2.070		DIREKTBSCHICHTETE PLATTE FACED BOARD
4147-EM	4147	EM	Candy Wood			4	Einseitig TB, nicht dekorativer Gegenzug TB on front and non-decorative backing		2.800 x 2.070		DIREKTBSCHICHTETE PLATTE FACED BOARD
4148-EM	4148	EM	Soil Wood			4	Beidseitig TB TB on both sides		2.800 x 2.070		DIREKTBSCHICHTETE PLATTE FACED BOARD
4166-EW	4166	EW	Valley Oak			4	Postforming Postforming		2.800 x 2.070		DIREKTBSCHICHTETE PLATTE FACED BOARD

1 - Oberfläche TP nur im Format 2.180 x 1.020 mm verfügbar
1 - Texture TP only available with format 2.180 x 1.020 mm

2 - Oberfläche TP nur im Format 3.050 x 1.320 mm verfügbar
2 - Texture TP only available with format 3.050 x 1.320 mm

RESOPAL® COORDINATED SURFACES SORTIMENT
RESOPAL® COORDINATED SURFACES RANGE

Standardsortiment; andere Ausführungen auf Anfrage
Standard range; other versions on request

• Lieferbereitstellung ab Werk: 2 Arbeitstage
Ready for dispatch ex works: 2 working days

° Lieferbereitstellung ab Werk: 15 Arbeitstage; Oberfläche TB auf Anfrage
Ready for dispatch ex works: 15 working days; finish TB on request

DEKOR OBERFLÄCHEN-KOMBINATION
DECOR TEXTURE COMBINATION

DEKOR NUMMER
DECOR NUMBER

OBERFLÄCHE DEKOR
TEXTURE DECOR

NCS CODE
NCS CODE

RAL
RAL

PRODUKT PRODUCT	DIREKTBSCHICHTETE PLATTE FACED BOARD										DIREKTBSCHICHTETE PLATTE FACED BOARD						HPL HPL			KOMPAKTPLATTEN COMPACT			VERBUNDELEMENT BONDED BOARD								
	MELAMIN-BESCHICHTETE PLATTE MELAMINE FACED BOARD										MELAMIN-BESCHICHTETE PLATTE MELAMINE FACED BOARD			TRACELESS FACED BOARD TRACELESS FACED BOARD																	
TRÄGER SUBSTRATE	Span Chipboard										Span B-s2, d0 Chipboard B-s2, d0			MDF brauner Kern MDF brown core			Trägerwerkstoff mit beidseitiger MDF-Beschichtung Chipboard with MDF layer														
FORMAT IN MM FORMAT IN MM	2.800 x 2.070										2.800 x 2.070						3.050 x 1.320			2.180 x 915 2.180 x 1.020 2.180 x 1.320			2.180 x 1.020 3.050 x 1.320			2.180 x 915 2.180 x 1.320 3.650 x 1.320					
DICKE IN MM THICKNESS IN MM	8	8	12	16	19	19*	25	30			12	16	19	12	16	19	19			0,8			0,8			4 6 8 10 12 13 15 16 18 20			Analog Übersicht zu Verbundelementen According to Bonded Board overview		
QUALITÄT QUALITY	Standard / Standard (* - Span in 19 mm auch als feuchtigkeitsbeständiger Span verfügbar, außer für HW * - Chipboard with 19 mm also available as moisture resistant chipboard, except for HW)										B-s2, d0 B-s2, d0			Standard Standard			Einseitig TB, nicht dekorativer Gegenzug TB on front and non-decorative backing			Beidseitig TB TB on both sides			Postforming Postforming			Standard Standard				Standard und schwer entflammbar Standard and fire resistant	
MINDEST- BESTELLMENGE MINIMUM ORDER QUANTITY	14 (1 Palette /1 pallet)	4	4	4	4	4	4	4			4			4			14 (1 Palette /1 pallet)	4	14 (1 Palette /1 pallet)	4	1	4	14	1	4	14	1	4	4	4	
4168-EW	4168	EW	Pablo Oak		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•			•					o		
4183-EM	4183	EM	Sugar Beech		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•			•			o	o	o		
4209-EM	4209	EM	Ottawa Maple		o	o	o	•	o	o	o	o	o	o	o	o					•			•			o	o	o		
4306-60	4306	60	Global Beech		o	o	o	•	o	o	o	o	o	o	o	o					•			•			o	o	o		
4339-EW	4339	EW	Silver Pine		o	o	o	•	o	o	o	o	o	o	o	o					•			•					o		
4393-60	4393	60	Coco Bolo		o	o	o	•	o	o	o	o	o	o	o	o					•			•		o	o	o	o		
4397-60	4397	60	Macassar		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•			•			o	o	o		
4452-60	4452	60	Noce Praline		o	o	o	•	o	o	o	o	o	o	o	o					•			•			o	o	o		
4490-EW	4490	EW	Zebrano Nightfall		o	o	o	•	o	o	o	o	o	o	o	o					•			•					o		
4503-EM	4503	EM	Stevenson Birch		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o								•			o	o	o		
4504-EM	4504	EM	Himalaya Birch		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o								•			o	o	o		
4505-EM	4505	EM	Noce Pari		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o								•			o	o	o		
4506-60	4506	60	Saldo Oak		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o								•			o	o	o		
4507-SX	4507	SX	Brassero Oak		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o								•			o	o	o		
4508-EM	4508	EM	Concord Wood		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o								•			o	o	o		
4514-EM	4514	EM	Noce Americano		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o								•			o	o	o		
4516-60	4516	60	Chestnut Corte		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o								•			o	o	o		
4517-EM	4517	EM	Noce Appalaches		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o								•			o	o	o		
4518-EM	4518	EM	Argento Pine		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o								•			o	o	o		
4519-SX	4519	SX	Marsh Oak		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o								•			o	o	o		
4521-SX	4521	SX	Pyla Oak		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o								•			o	o	o		
4522-SX	4522	SX	Grand Oak		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o								•			o	o	o		
4523-EM	4523	EM	Smart Cherry		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o								•			o	o	o		
4524-EM	4524	EM	Rugged Oak		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o								•			o	o	o		
4525-EM	4525	EM	Sevilla Olive		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o								•			o	o	o		
4526-EM	4526	EM	Baniam light		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o								•			o	o	o		
4527-SX	4527	SX	Freya Elm		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o								•			o	o	o		
4528-SX	4528	SX	Topia Oak		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o								•			o	o	o		
4529-EM	4529	EM	Wenge Danio		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o								•			o	o	o		
4530-60	4530	60	Silverblack Wood R		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o								•			o	o	o		
4531-SX	4531	SX	Antique Oak		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o								•			o	o	o		
4532-SX	4532	SX	Prominent Cherry		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o								•			o	o	o		
4533-EM	4533	EM	Madeira Wood		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o								•			o	o	o		
4919-60	4919	60	Corroda Copper		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o								•			o	o	o		
4943-EM	4943	EM	Empire Slate		o	o	o	•	o	o	o	o	o	o	o	o								•			o	o	o		
9410-TB	9410	TB	Neutral White	S 500 N																											
9410-TP	9410	TP	Neutral White	S 500 N																											
9417-60	9417	60	Snow White	S 500 N																											

1 - Oberfläche TP nur im Format 2.180 x 1.020 mm verfügbar
1 - Texture TP only available with format 2.180 x 1.020 mm

2 - Oberfläche TP nur im Format 3.050 x 1.320 mm verfügbar
2 - Texture TP only available with format 3.050 x 1.320 mm

RESOPAL® COORDINATED SURFACES SORTIMENT
RESOPAL® COORDINATED SURFACES RANGE

Standardsortiment; andere Ausführungen auf Anfrage
Standard range; other versions on request

• Lieferbereitstellung ab Werk: 2 Arbeitstage
Ready for dispatch ex works: 2 working days

° Lieferbereitstellung ab Werk: 15 Arbeitstage; Oberfläche TB auf Anfrage
Ready for dispatch ex works: 15 working days; finish TB on request

DEKOR OBERFLÄCHEN- KOMBINATION DECOR TEXTURE COMBINATION	DEKOR NUMMER DECOR NUMBER	OBERFLÄCHE TEXTURE	DEKOR DECOR	NCS CODE NCS CODE	RAL RAL
9417-HW	9417	HW	Snow White	S 500 N	9003
10542-60	10542	60	Storm	S 6502 B	2604005
10622-60	10622	60	Ebony	S 8000 N	7024
10630-TB	10630	TB	Anthracite	S 8000 N	7024
10630-TP	10630	TP	Anthracite	S 8000 N	7024
D14-60	D14	60	Port	S 4550 Y90R	3032
D354-60	D354	60	Designer White	S 603 R80B	9003
D421-60	D421	60	Midori	S 6030 B70G	6004
D475-60	D475	60	Baltic Sea	S 4030 R90B	5014
D90-60	D90	60	North Sea	S 5502 G	7037
D91-60	D91	60	Slate Grey	S 8000 N	7022
D96-60	D96	60	Shadow	S 5005 Y50R	7006

PRODUKT PRODUCT	DIREKT BESCHICHTETE PLATTE FACED BOARD								DIREKT BESCHICHTETE PLATTE FACED BOARD								HPL HPL			KOMPAKTPLATTEN COMPACT			VERBUNDELEMENT BONDED BOARD								
	MELAMIN-BESCHICHTETE PLATTE MELAMINE FACED BOARD								MELAMIN-BESCHICHTETE PLATTE MELAMINE FACED BOARD				TRACELESS FACED BOARD TRACELESS FACED BOARD																		
TRÄGER SUBSTRATE	Span Chipboard								Span B-s2, d0 Chipboard B-s2, d0				MDF brauner Kern MDF brown core				Trägerwerkstoff mit beidseitiger MDF-Beschichtung Chipboard with MDF layer														
FORMAT IN MM FORMAT IN MM	2.800 x 2.070								2.800 x 2.070								3.050 x 1.320			2.180 x 915 2.180 x 1.020 2.180 x 1.320			2.180 x 1.020 3.050 x 1.320			2.180 x 915 2.180 x 1.320 3.650 x 1.320					
DICKE IN MM THICKNESS IN MM	8	8	12	16	19	19*	25	30	12	16	19	12	16	19	19			0,8			0,8			4 6 8 10 12 13 15 16 18 20			Analog Übersicht zu Verbundelementen According to Bonded Board overview				
QUALITÄT QUALITY	Standard / Standard (* - Span in 19 mm auch als feuchtigkeitsbeständiger Span verfügbar, außer für HW * - Chipboard with 19 mm also available as moisture resistant chipboard, except for HW)								B-s2, d0 B-s2, d0				Standard Standard				Einseitig TB, nicht dekorativer Gegenzug TB on front and non-decorative backing			Beidseitig TB TB on both sides			Postforming Postforming			Standard Standard			Standard und schwer entflammbar Standard and fire resistant		
MINDEST- BESTELLMENGE MINIMUM ORDER QUANTITY	14 (1 Palette /1 pallet)	4	4	4	4	4	4	4	4						14 (1 Palette /1 pallet)	4	14 (1 Palette /1 pallet)	4	1	4	14	1	4	14	1	4	4	4			
						•	o							o					•								o				
		o	o	o	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•			o			o	o	o				
	•	o	o	o	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•			•			o	o	o				
																			•				o1		o2		o				
		o	o	o	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•			•			o	o	o				
		o	o	o	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•			•			o	o	o				
		o	o	o	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•			•			o	o	o				
		o	o	o	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•			•			o	o	o				
	•	o	o	o	•	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•			•			o	o	o				

1 - Oberfläche TP nur im Format 2.180 x 1.020 mm verfügbar
1 - Texture TP only available with format 2.180 x 1.020 mm

2 - Oberfläche TP nur im Format 3.050 x 1.320 mm verfügbar
2 - Texture TP only available with format 3.050 x 1.320 mm

TECHNISCHE DATEN UND ANFORDERUNGEN GEMÄSS EN 438

TECHNICAL DATA AND REQUIREMENTS ACCORDING TO EN 438

	PRÜFMETHODE nach EN 438, Teil 2 TEST METHOD acc. to EN 438, Part 2	EINHEIT UNIT	SPEZIFIKATION, MATERIALTYP RESOPAL 0,6-1,2 MM SPECIFICATION, TYPE OF MATERIAL RESOPAL 0,6-1,2 MM					
			Standard Standard	F-Qualität F-Quality	Nachformbar Postforming	RESOPAL Compact B2	RESOPAL Compact B1	RESOPAL Arbeitsplatten 0,6-0,8 mm HPL, Holzspanplatte, E1 Worktops 0,6-0,8mm HPL, particle board, E1
Abriebfestigkeit ¹⁾ Abrasion resistance ¹⁾	10	[Kennzahl] [index number]	3	3	3	3	3	3
Stoßfestigkeit ²⁾ Impact resistance ²⁾	20	[Kennzahl] [index number]	4/3	4/3	4/3	4	4	3
Kratzfestigkeit ³⁾ Scratch resistance ³⁾	25	[Kennzahl] [index number]	4/3/2	4/3/2	4/3/2	4/3/2	4/3/2	3
Beständigkeit gegenüber trockener Hitze ³⁾ Resistance to dry heat ³⁾	16	[Grad] [rating]	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5
Lichtechtheit Light fastness	27	[Graumaßstab] [grey scale rating]	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
Maßbeständigkeit bei erhöhter Temperatur Dimensional stability at elevated temperature längs quer longitudinal transverse	17	[%]	0,4-0,6 0,8-1,0	0,4-0,6 0,8-1,0	0,4-0,6 0,8-1,0	≤ 0,20 ≤ 0,40	≤ 0,20 ≤ 0,40	
Verhalten gegenüber kochendem Wasser: Resistance to immersion in boiling water:								
Aussehen ³⁾ Appearance ³⁾		[Grad] [rating]	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	
Gewichtszunahme Increase in weight	12	[%]				<2	<3	
Dickenzunahme Increase in thickness		[%]				<2	<3	
Beständigkeit gegenüber feuchter Wärme (100°C) Resistance to damp heat (100°C)	18	[Grad] [rating]	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	
Wasserdampfbeständigkeit Resistance to steam	14	[Grad] [rating]	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4	
Nachformbarkeit Postformability								
HPL 0,8 mm HPL 0.8 mm	31	[mm]			≥ 8 mm			
HPL 0,6 mm HPL 0.6 mm		[mm]			≥ 6 mm			

1) bei fast allen Dekoren 2) dickenabhängig 3) strukturabhängig 1) with almost all decors 2) depending on thickness 3) depending on texture RESOPAL HPL entsprechen der ISO 4586. RESOPAL HPL comply with ISO 4586.

SONSTIGE TECHNISCHE DATEN

OTHER TECHNICAL DATA

	PRÜFMETHODE TEST METHOD	EINHEIT UNIT	SPEZIFIKATION, MATERIALTYP SPECIFICATION, TYPE OF MATERIAL	
			RESOPAL 0,6-0,8 mm	RESOPAL Compact
Dichte Density	EN ISO 1183	[g/cm ³]	≥ 1,4	≥ 1,4
Biegefestigkeit Flexural strength längs quer longitudinal transverse	EN ISO 178	[MPa]		140 100
Elastizitätsmodul Modulus of elasticity längs quer longitudinal transverse	EN ISO 178	[MPa]		14000 10000
Thermischer Längenausdehnungskoeffizient Co-efficient of thermal expansion längs quer longitudinal transverse	DIN 51045 +80°C/-20°C	[1/K]	0,9 x 10 ⁻⁵ 1,6 x 10 ⁻⁵	0,9 x 10 ⁻⁵ 1,6 x 10 ⁻⁵
Wärmeleitfähigkeit Thermal conductivity	DIN EN 12664	[W/(m x K)]	ca./approx. 0,3	ca./approx. 0,3
Heizwert Calorific value	ISO 1716	[MJ/kg]	18-20	18-20
Wasserdampfdurchlässigkeit Steam permeability	DIN 53122	[g/(m ² x d)]	ca./approx. 2-4	
Oberflächenwiderstand (Antistatik) Surface resistance (antistatic behavior)	EN 61340-2-3 (keine statische Aufladung) (no static load)	[Ohm]	10 ⁹ -10 ¹¹	10 ⁹ -10 ¹¹

PRÜFZEUGNISSE UND ZERTIFIKATE

TEST CERTIFICATES AND APPROVALS

PRODUKT PRODUCT	PRÜFMETHODE TEST METHOD	DICKE IN MM THICKNESS IN MM	KLASSIFIZIERUNG CLASSIFICATION
BAUWESEN BUILDING INDUSTRY			
RESOPAL HPL F	EN 13823	0,8-<2,0	B-s1, d0 / C- s2, d0
RESOPAL Traceless F	EN 13823	0,8-<2,0	C-s2, d0
RESOPAL Traceless Premium F	EN 13823	0,8-<2,0	C-s2, d2
RESOPAL Compact F	EN 13823	3,0-40,0	B-s1, d0
RESOPAL Compact Traceless Premium F	EN 13823	6,0-13,0	B-s1, d2
RESOPAL RESOPLAN F	EN 13823	6,0-12,0	B-s1, d0
RESOPAL X-LINE F	EN 13823	6,0-12,0	B-s1, d0
SCHIFFBAU SHIP BUILDING			
RESOPAL	IMO Res. MSC.61(67) FTPC, Anlage 1, Teile 2 und 5 FTPC, appendix 1, part 2 and 5	0,8	schwer entflammbar fire retardant MED 96/98/EC
TRANSPORTWESEN (SCHIENENFAHRZEUGE) TRANSPORTATION (RAILWAY VEHICLES)			
RESOPAL HPL F	DIN 5510-2 / DIN 54837	0,8-1,4 mm	S4 / SR2 / ST2
	EN 45545	0,8-2,0 mm	HL2
RESOPAL Compact F	DIN 5510-2 / DIN 54837	2,0-13,0 mm	S4 / SR2 / ST2
	EN 45545	2,0-20,0 mm	HL2
TRANSPORTWESEN (BUSSE UND KFZ) TRANSPORTATION (BUSES AND CARS)			
RESOPAL HPL	ECE R-118-02 Anhang 6, 7, 8 ECE R-118-02 attachment 6, 7, 8	0,6-1,2	geringe Flammenausbreitung, kein brennendes Herabfallen low flame spread, no burning droplets
RESOPAL Compact	ECE R-118-02 Anhang 6, 7, 8 ECE R-118-02 attachment 6, 7, 8	2,0-6,0	geringe Flammenausbreitung, kein brennendes Herabfallen low flame spread, no burning droplets
SONSTIGE OTHERS			
RESOPAL	Richtlinie 80.30, 1-3 (EG) + EN 1186 + ENV 13130 guideline 80.30, 1-3 (EG) + EN 1186 + ENV 13130		unbedenklich im Kontakt mit Lebensmitteln unobjectionable in contact with food

Andere Prüfzeugnisse auf Anfrage. Other test certificates on request.

SONSTIGE TECHNISCHE DATEN OTHER TECHNICAL DATA

	PRÜFMETHODE TEST METHOD	EINHEIT UNIT	ARBEITSPLATTEN - RESOPAL HOCHDRUCK-SCHICHTPRESSSTOFFPLATTE (HPL) nach EN 438 / 0,6 - 0,8 mm Holzspanplatte, E1 WORKTOPS - RESOPAL HIGH PRESSURE LAMINATES (HPL) acc. to EN 438 / 0.6-0.8 mm particle board, E1
Formaldehyd-Emission Formaldehyde emission	EN 16516	[ppm]	≤ 0,1
Klebung Bonding	DIN EN 204		D3
Kantenradius Edge radius		[mm]	3,0

RESOPAL SPASTYLING® FLOOR - TECHNISCHE DATEN RESOPAL SPASTYLING® FLOOR - TECHNICAL DATA

ALLGEMEINE PRODUKTINFORMATION GENERAL PRODUCT INFORMATION

AUFBAU PRODUCT STRUCTURE	Hochabriebfestes Overlay (ACS); mit synthetischem Harz imprägnierten Dekorpapier; Kern aus mehreren Lagen mit synthetischem Harz imprägnierten Papier; Aluminiumdampfsperre Highly abrasion resistant overlay (ACS); decorative paper impregnated with synthetic resin; core from multiple layers of synthetic resin impregnated paper; aluminium vapour barrier
Dicke Thickness	5,4 mm ± 0,2
Paneel (Länge x Breite) Planks (length x width)	1245 mm x 200 mm (± 1 mm)
Biegefestigkeit Flexural strength (MD/CD)	EN ISO 178 150 MPa / 120 MPa
Dichte Density	EN ISO 1183 1,43 g/cm ³

KLASSIFIZIERUNG CLASSIFICATION

EIGENSCHAFTEN CHARACTERISTICS	PRÜFMETHODE TEST METHOD	MERKMAL PROPERTY	WERT VALUE
Abriebfestigkeit (Taber Test) Wear resistance (Taber test)	EN 13329	Initial point (IP)	> 6.000 Zyklen (ACS) > 6,000 cycles(ACS)
Nutzungsklasse Class of use	EN 685	Klasse Class	33 (gewerbliche Bereiche mit starker Nutzung) 33 (commercial areas of intense use)
Wasserbeständigkeit Water resistance	EN 13553	Wassereinwirkung Water penetration	wasserfest waterproof
Dickenquellung Swelling in thickness	EN 13329	Dickenzunahme Thickness increase	< 0,3%
Brandverhalten Reaction to fire	EN 13501-1:2007 +A 1:2010	Klasse Class	B _s -s1
Beständigkeit gegenüber Hitze 180°C Resistance to heat 180°C	EN 438	Aussehen Appearance	Grad 5 (keine sichtbare Veränderung) Rating 5 (no visible change)
Beständigkeit gegenüber Wasserdampf Resistance to steam	EN 438	Aussehen Appearance	Grad 5 (keine sichtbare Veränderung) Rating 5 (no visible change)
Fleckenbeständigkeit Stain resistance	EN 438	Aussehen Appearance	Grad 5 (keine sichtbare Veränderung) Rating 5 (no visible change)
Formaldehyd-Emission Formaldehyde emission	EN 120		< 0,01 ppm
Pentachlorophenolgehalt PCP content	CEN/TR 14283:2003		< 0,01 ppm
Lichtechtheit (Xenotest) Lightfastness (xenotest)	EN 438 ISO 4892	Graumaßstab Greyscale rating	Grad 4-5 Rating 4-5
Stoßfestigkeit Impact resistance	EN 13329	Federkraft Spring strength	> 50 N (IC4)
Verhalten bei der Simulation des Verschiebens eines Möbelfußes Behavior on simulation of shifting a case leg	EN 425	Aussehen Appearance	keine sichtbare Veränderung no visible change
Stuhlrollenbeständigkeit Caster resistance	EN 425	Aussehen Appearance	kein Schaden no damage
Entstehende elektrostatische Körperspannung (mit normiertem Schuhwerk) Body generated electrostatic voltage (with standard footwear)	EN 1815		< 2KV

SERVICE SERVICE

INTERNATIONALES CUSTOMER SERVICE CENTER

Unser internationales Customer Service Center ist Ihr zentraler Ansprechpartner, der kompetenten Service für Sie erlebbar macht. Bei allen Fragen zu Ihrem Auftrag sind wir für Sie da.

Wir beraten Sie rund um die Anwendungsgebiete und Eigenschaften unserer Produkte, immer mit Blick auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse. Von der Auftragsannahme, Auftragskoordination und -kontrolle bis hin zur Verladung sorgen wir für einen ganzheitlichen Customer Service Prozess - in Deutschland, Europa und weltweit.

INTERNATIONAL CUSTOMER SERVICE CENTER

Our International Customer Service Center is your central point of contact, which makes expert service an experience for you. We are there to answer all your potential questions in relation to your order.

We advise you on all areas of application and properties of our products, always with your wishes and requirements in mind. From initially taking the order to coordinating and monitoring it through to dispatching the products, we provide a holistic customer service process - in Germany, Europe and across the world.



Service aus einer Hand! Das internationale Customer Service Center der Resopal GmbH ist Ihr kompetenter Ansprechpartner für alle Anliegen rund um unsere Produkte und Ihren Auftrag.

Service from one source! The international Customer Service Center run by Resopal GmbH is your expert point of contact for all inquiries concerning our products and your order.

STEFAN GÖCKEL
Head of Customer Service

Fragen, Anregungen, Kritik? Kontaktieren Sie uns per Telefon von Montag bis Freitag zwischen 7:30 Uhr und 17:00 Uhr oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht - wir rufen Sie gerne zurück. Natürlich können Sie uns auch jederzeit eine Email senden.

DACH (DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, SCHWEIZ)

Team DACH Industrie (Küchen und Türen)

☎ + 49 6078 - 80 222

✉ industrie@resopal.de

Team DACH Handel

(Holzhändler, Verarbeiter und sonstige Branchen)

☎ +49 6078 - 80 444

✉ handel@resopal.de

EXPORT (ALLE REGIONEN AUSSERHALB DER DACH-REGION)

Alle Regionen außerhalb DACH

☎ + 49 6078 - 80 407

✉ export@resopal.de

Questions, suggestions, criticism? Contact us by -phone from Monday to Friday between 7:30 a.m. to 5:00 p.m. or leave us a message - we will call you back as soon as possible. For sure you can also send us an e-Mail at any time.

DACH (GERMANY, AUSTRIA, SWITZERLAND)

Team DACH Industry (kitchens and doors)

☎ + 49 6078 - 80 222

✉ industrie@resopal.de

Team DACH Trade

(wood dealers, processors and other trades)

☎ +49 6078 - 80 444


✉ handel@resopal.de

EXPORT (ALL REGIONS EXCEPT THE DACH REGION)

All Regions except DACH

☎ + 49 6078 - 80 407

✉ export@resopal.de



RESOPAL MUSTERSERVICE

Sie benötigen für Ihr Projekt und Ihren Entscheidungsprozess ein Echtmuster vorab? Wir bieten Ihnen unseren Musterlieferservice an, selbstverständlich kostenlos und versandkostenfrei. Unsere HPL Muster sind in den Größen DIN A5 für RESOPAL Colours und DIN A4 für alle anderen Dekore erhältlich.

SO FUNKTIONIERT ES:

1. Sie bestellen die RESOPAL Muster
Wählen Sie bis zu 10 verschiedene Muster bequem über unsere Homepage oder über die RESOPAL App aus. Legen Sie die gewünschten Dekore in den Warenkorb. Sie erhalten eine Auftragsbestätigung zu Ihrer Musterbestellung per E-Mail.
2. Ihre Bestellung geht direkt an den RESOPAL Musterservice. Ihre Auswahl wird zusammengestellt und sicher verpackt.
3. Versand innerhalb von 24h
Der Versand von Standardmustern erfolgt kostenlos und unverbindlich per Post innerhalb von 24h an Ihre Lieferanschrift.

WIR WÜNSCHEN IHNEN VIEL SPASS BEI DER AUSWAHL!

RESOPAL SAMPLE SERVICE

Do you need a genuine sample for your project in advance, to help in the decision-making process? We are pleased to offer you a free sample delivery service, including free shipping. Our HPL samples are available in the sizes DIN A5 for RESOPAL Colours and DIN A4 for all other decors.

THIS IS HOW IT WORKS:

1. You order RESOPAL samples
Conveniently choose up to 10 different samples from our website or via the RESOPAL app. Add the patterns to your cart. You will then receive a confirmation email.
2. Your order is directly forwarded to the RESOPAL sample service, where your samples are collected and securely packaged.
3. Dispatch within 24 hours
Your samples will be ready to dispatch free of charge within 24 hours, with no obligation to buy anything.

WE HOPE YOU ENJOY SELECTING YOUR SAMPLES!

Es geht darum, alles dafür zu tun, damit unsere Kunden die Ware in der richtigen Menge, im richtigen Zustand, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit und zu den richtigen Kosten erhalten.

It is our ambition to ensure that our customers receive the goods in the right quantity, in the right condition, in the right place, at the right time and for the right cost.

UDO WALTHER
Head of Logistics



DIENSTLEISTUNGEN RUND UM DEN VERSAND

VERPACKUNG

Die meisten unserer Produkte sind standardmäßig auf Palette mit Kartonage und Folie sowie mit Kunststoff-Umreifungsband und Kantenwinkel verpackt. Für alle Kompaktplatten (Innen- und Außenbereich) nutzen wir Polypropylen-Hohlkammerplatten.

Sie bevorzugen die Lieferung von Resopal Produkten mit einer speziellen Schrumpffolie sowie Ecken- und Kantenschutz¹ bei Arbeitsplatten oder in einer individuellen Verpackung? Gerne macht unser internationales Customer Service Center Ihnen hierfür ein Angebot. Planen Sie bitte für Sonderverpackungen bis zu zwei zusätzliche Tage für den Versand ein.

Soll der Weiterversand per Luft- oder Seefracht erfolgen? Fragen Sie in diesem Fall nach unseren hitzebehandelten Containerpaletten, die von vier Seiten zugänglich sind.

VERSAND UND ABHOLUNG

Unsere Lieferungen erfolgen nach einem Routenplan mit definiertem Ladetag und festgelegten Laufzeiten. Direktfahrten sowie Express-Lieferungen können wir gegen Aufpreis für Sie organisieren. Übrigens: Ab einer Ladung von sechs Tonnen sind flexible Ladetage und Lieferzeiten ohne Aufpreis möglich. Kontaktieren Sie hierfür unser internationales Customer Service Center.

Gerne können Sie Ihre bestellte Ware auch von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr bei uns in Groß-Umstadt abholen. Die Bereitstellungszeit beträgt zwei Tage. Bitte beachten Sie, dass Abholungen nur mit Fahrzeugen mit seitlicher Beladung (Planen-LKW) zulässig sind. Kofferverfahrzeuge mit Heckbeladung sind ungeeignet.

Bitte informieren Sie uns bei der Bestellung über die gewünschte Versandart.

1) Schrumpffolien sind nur für folgende Produkte möglich: Arbeitsplatten, Resopal SpaStyling Boards, Kompaktplatten, Verbundelemente; Ecken- und Kantenschutz nur bei Arbeitsplatten möglich

SERVICES RELATED TO SHIPPING

PACKAGING

Standard shipping for most of our products is on a pallet, packaged in cardboard and plastic film, with plastic straps and edge protectors. For all compact panels (interior and exterior) we use polypropylene twin-wall sheets.

Would you prefer your order of Resopal products to be shipped in special shrink wrapping with corner and edge protectors¹ for worktops, or in individual packaging? Please contact our International Customer Service Center for an offer. For special packaging, please plan up to two additional days for shipment.

Will your order be transshipped by air or ocean freight? Ask about our heat-treated container pallets that can be accessed from four sides.

SHIPPING AND PICKUP

Our shipments are delivered according to a route plan, with a specified loading day and specified transit times. Direct deliveries and express deliveries can be organized for an additional fee. And please note: for shipments of six tons or more, flexible load days and delivery times are possible without surcharge. Please contact our International Customer Service Center for more information.

You are also welcome to pick up orders from us directly in Gross-Umstadt Monday through Thursday from 7:00 am - 4 pm. We require two days notice to provision your order for pickup. Please note that orders may only be picked up by side-loading vehicles (tarpaulin trucks). Rear-loading box trucks are not suitable.

When placing your order, please inform us of the shipping method you require.

1) Shrink wraps are only possible for the following products: worktops, Resopal SpaStyling Boards, compact boards, bonded boards; corner/edge protectors are only possible for worktops.



RESOPAL APP

Sie möchten schnell und einfach weitere Informationen zu unseren Dekoren abrufen oder bequem Muster bestellen?

Dann laden Sie die neue RESOPAL App auf Ihr Smartphone, verfügbar im Apple App Store und Google Play Store. Ihr Vorteil: Sie können direkt Bilder von Platten- und Detailansichten sowie technische Daten einsehen und das passende Muster direkt bestellen.

Diese praktischen Informationen zu den Dekoren sind bequem durch einen QR-Code zugänglich, den Sie auf der Rückseite jedes RESOPAL Musters sowie im EChtmuster-Buch Look Book finden. Sie können jedes Dekor direkt aus der Infoansicht zur Favoritenliste hinzufügen oder bestellen. Weitere Details zur Bestellung siehe Musterservice. Die RESOPAL App können Sie mit Ihrem Benutzerkonto von www.resopal.de verbinden.

Sie sind noch unsicher, welches Muster Sie für Ihr Projekt bevorzugen? Dann nutzen Sie unseren Konfigurator, der Sie bei der Auswahl unterstützt. Den Konfigurator finden Sie auf unserer Website und im Menü der RESOPAL App.

RESOPAL APP

Are you looking for quick and easy access to more information on our patterns, or would you like to conveniently order samples?


Then try the new RESOPAL app on your smartphone, available from the Apple App Store or Google Play Store. You benefit by being able to view images of boards, close-ups of patterns, and product specs, and directly order samples.

This practical information on our patterns can be accessed by scanning a QR code which you will conveniently find on the back of every RESOPAL sample as well as in the sample Look Book. You can save any pattern to your list of favourites from the information window, or directly order it. For more information on ordering, please refer to our sample service. You can also link the RESOPAL app with your user account at www.resopal.de.

Are you not sure which pattern you like best for your project? Then use our configuration tool to help you decide. The configuration tool is available on the website and in the RESOPAL app menu.

NOTIZEN
NOTES

Horizontal lines for taking notes.



resopal.de/infobook

Die aktuellste Variante des Infobooks finden Sie immer online.
You will always find the latest version of the Infobook online.



 **RESOPAL**[®]
A WILSONART COMPANY

Resopal GmbH
Hans-Böckler-Straße 4
64823 Groß-Umstadt | Germany

Tel.: +49 (0) 6078 80 0
E-Mail: info@resopal.de
www.resopal.de