



INFOBOOK

INHALT CONTENT

- 01 LAGERPROGRAMM**
STOCK RANGE
- 10 BESTELLPROGRAMM**
MAKE TO ORDER
- 16 RESOPAL® COORDINATED SURFACES**
RESOPAL® COORDINATED SURFACES
- 24 TECHNISCHE ÜBERSICHT**
TECHNICAL DETAILS
- 27 SERVICE**
SERVICE

Angebot freibleibend.
Offer is subject to change.

**Die aktuellste Variante des Infobooks
finden Sie immer online unter:**
You will always find the latest version of the
Infobook online at:

resopal.de/infobook

LAGERPROGRAMM STOCK RANGE

- Lieferbereitstellung ab Werk: 2 Arbeitstage
Ready for dispatch ex works: 2 working days

FORMAT IN MM
FORMAT IN MM

DICKE IN MM
THICKNESS IN MM

QUALITÄT
QUALITY

**MINDEST-
BESTELLMENGE**
MINIMUM
ORDER QUANTITY

RESOPAL® COLOURS					HPL						
DEKOR- NUMMER DECOR NUMBER	OBER- FLÄCHE TEXTURE DECOR	DEKOR DECOR	NCS CODE NCS CODE	RAL RAL	STANDARD	TRACELESS	DOORS		SPASTYLING BOARDS	SPASTYLING FLOOR	
					3050x1320	2440x1220	3050x1320	2180x1120 2180x1020 2180x1320	2400x1380	3050x1320	1245x200
					0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	7,8	5,4
					P	P		S	S	S	S
					1	1	1	1	1	2	20* PAKETE PACKS
104	60	Traffic White	S 0502 R50B	9003	•						
104	TS	Traffic White	S 0502 R50B	9003			•1,3				
104	TL	Traffic White	S 0502 R50B	9003			•1,3				
105	60	Pearl White	S 0502-Y	9010	•			•	•		
112	60	Ivory	S 0502 Y	1013	•			•			
112	TS	Ivory	S 0502 Y	1013			•1,3				
112	TL	Ivory	S 0502 Y	1013			•1,3				
120	60	Transition	S 1500 N	7047	•			•	•		
120	TS	Transition	S 1500 N	7047			•1,3				
120	TL	Transition	S 1500 N	7047			•1,3				
135	60	Rain	S 1002 G	7035	•			•			
140	60	Dawn	S 1002 Y	9002	•			•	•		
140	TS	Dawn	S 1002 Y	9002			•1,3				
140	TL	Dawn	S 1002 Y	9002			•1,3				
147	60	Affinity	S 2005 Y30R	958010	•						
147	TS	Affinity	S 2005 Y30R	958010			•1,3				
147	TL	Affinity	S 2005 Y30R	958010			•1,3				
150	60	Tin	S 4502 Y	7030	•						
160	60	Silver Grey	S 2000 N	7035	•			•	•		
160	TS	Silver Grey	S 2000 N	7035			•1,3				
160	TL	Silver Grey	S 2000 N	7035			•1,3				
164	TP	Jura Grey	S 2000 N	7035			•1				
168	60	Azul	S 2005 R70B	2608005	•						
179	60	Arctic White	S 0603 R80B	9003	•						
179	TS	Arctic White	S 0603 R80B	9003			•1,3				
179	TL	Arctic White	S 603 R80B	9003			•1,3				
188	TP	Cool White	S 603 R80B	9003			•1				
300	60	Infinity	S 2070 Y90R	3001/3002	•			•	•		
311	60	Marsala	S 5040 R	3009	•						
312	60	Burgundy	S 6030 R10B	3602020	•						
314	60	Paprika	S 2060 Y70R	2001	•						
318	60	Rosy	S 0515 Y90R	0309005	•						
325	60	Lychee	S 0520 Y90R	0308020	•						
335	60	Orange	S 1070 Y50R	2012	•			•			
340	60	Zinnia	S 3050 Y50R	8023/0505050	•			•			
355	60	Candy	S 1070 R10B	0105050	•						
413	60	Citrus	S 0520 G90Y	0959030	•						
424	60	Ceylon	S 1050 Y30R	1017/1034	•			•			
425	60	Primrose	S 1060 G90Y	0958080	•			•			
426	60	Sunflower	S 2070 Y10R	1032	•			•			
439	60	Sunny	S 0510 Y10R	0959020	•			•			
441	60	Corn	S 0520 Y30R	0709020	•			•			
446	60	Gold	S 0530 Y20R	0859030	•			•			
455	60	Lemon Peel	S 0560 G90Y	1016	•						
465	60	Ochre	S 4030 Y20R	1011	•						
520	60	Beaver	S 8010 Y50R	8014	•						
531	60	Silica	S 3005 Y20R	7032/957010	•			•	•		
531	TS	Silica	S 3005 Y20R	7032/957010			•1,3				
531	TL	Silica	S 3005 Y20R	7032/957010			•1,3				
536	TP	Gravel	S 3005 Y50R	85 60 10			•1				
538	TP	Soft Powder	S 2005 Y50R	80 80 5			•1				

1) Nicht postformbar.

1) Postforming not possible.

3) Nur für vertikale Anwendung empfohlen.

3) Recommended for vertical application only.

P = Postforming Postforming

S = Standard Standard

D = D-Profil D-profile

Die Angaben zu RAL- und NCS-Codes sind Annäherungswerte. Änderungen vorbehalten.

The indicated RAL and NCS codes are approximate. Changes allowed.

LAGERPROGRAMM STOCK RANGE

- Lieferbereitstellung ab Werk: 2 Arbeitstage
Ready for dispatch ex works: 2 working days

FORMAT IN MM
FORMAT IN MM

DICKE IN MM
THICKNESS IN MM

QUALITÄT
QUALITY

**MINDEST-
BESTELLMENGE**
MINIMUM
ORDER QUANTITY

DEKOR- NUMMER DECOR NUMBER	OBER- FLÄCHE TEXTURE DECOR	DEKOR DECOR	NCS CODE NCS CODE	RAL RAL
-------------------------------------	-------------------------------------	----------------	----------------------	------------

HPL					SPASTYLING BOARDS	SPASTYLING FLOOR
STANDARD		TRACELESS	DOORS			
3050x1320	2440x1220	3050x1320	2180x915 2180x1020 2180x1320	2600x1380	3050x1320	1245x2100
0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	7,8	5,4
P	P		S	S	S	S
1	1	1	1	1	2	20* PAKETE PACKS

RESOPAL® COLOURS				
547	60	Chocolate	S 8005 Y20R	0602005
547	TS	Chocolate	S 8005 Y20R	0602005
547	TL	Chocolate	S 8005 Y20R	602005
565	60	Antilope	S 3010 Y30R	0607020
600	60	Button	S 2060 G20Y	1406050
602	60	Petrol	S 2010 B50G	2108010
603	60	Lime	S 1020 G50Y	1109220
617	60	Bergamot	S 0570 G60Y	1008060
625	60	May Green	S 3030 G90Y	0856050
626	60	Spring	S 1030 G40Y	1208030
630	60	Jardin	S 4050 G10Y	6001/1404040
631	60	Absinth	S 0530 G60Y	1109035
634	60	Delicious	S 1040 G60Y	1108050
639	60	Carambola	S 2060 G70Y	1007060
640	60	Kiwi	S 3560 G70Y	1005050
665	60	Moss	S 5020 G50Y	1105020
667	60	Mint	S 1010 G50Y	1209010
670	60	Jade	S 1020 B70G	1708010
688	60	Avocado	S 6030 B50G	6004
724	60	Aqua	S 0510 R90B	2409005
741	60	Lilac	S 3020 R30B	4009
743	60	Pacific	S 2050 R90B	5012/2506035
744	60	Azur	S 2030 R80B	2607020
760	60	Cobalt	S 4050 R80B	5010/2603035
763	60	Ara	S 1020 R80B	2608015
767	60	Majestic	S 4550 R70B	2803035
777	60	Cornflower	S 8010 R70B	5011
781	60	Soiree	S 6020 R80B	5000
792	60	Plum	S 3060 R20B	4004
798	60	Aubergine	S 7020 R30B	4007/3402015
901	60	Black	S 9000 N	8022
901	CS	Black	S 9000 N	8022/9004
901	TL	Black	S 9000 N	8022/9004
901	TP	Black	S 8500 N	8022
995	TP	Elephant	S 6502 B	7012
1503	60	Putty	S 1505 Y10R	1009010
1511	60	Mandarin Red	S 2070 Y90R	3000/3033
1511	TS	Mandarin Red	S 2070 Y90R	3000/3033
1511	TL	Mandarin Red	S 2070 Y90R	3000/3033
1570	60	Crystal White	S 1005 R70B	2709005
6001	60	Ultra White	S 0505 R70B	9003
9402	60	Dazzling White	S 1002 B	2609005
9410	TP	Neutral White	S 500 N	9016
9417	60	Snow White	S 500 N	9003
9417	RM	Snow White	S 500 N	9003
9417	TS	Snow White	S 500 N	9003
9417	TL	Snow White	S 500 N	9003
G 9410	TP	Neutral White (Pure White core)	S 500 N	9016
G 9417	TL	Snow White (Pure White core)	S 500 N	9003
G 9417	TS	Snow White (Pure White core)	S 500 N	9003

DEKOR- NUMMER DECOR NUMBER	OBER- FLÄCHE TEXTURE	DEKOR DECOR	NCS CODE NCS CODE	RAL RAL	MINDEST- BESTELLMENGE MINIMUM ORDER QUANTITY	HPL						
						STANDARD		TRACELESS	DOORS		SPASTYLING BOARDS	SPASTYLING FLOOR
						3050x1320	2440x1220	3050x1320	2180x915 2180x1020 2180x1320	2400x1380		
FORMAT IN MM FORMAT IN MM						0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	7,8	5,4
DICKE IN MM THICKNESS IN MM						P	P		S	S	S	S
QUALITÄT QUALITY						1	1	1	1	1	2	20* PAKETE PACKETS
MINDEST- BESTELLMENGE MINIMUM ORDER QUANTITY												
RESOPAL® COLOURS												
9429	60	Parrot	S 2050 G40Y	1107060		•						
9429	HW	Parrot	S 2050 G40Y	1107060		•					•	
9440	60	Navy	S 6030 R80B	5013/2702025		•			•			
9440	TS	Navy	S 6030 R80B	5013/2702025			•1,3					
9440	TL	Navy	S 6030 R80B	5013/2702025			•1,3					
9450	60	Teal	S 5040 B10G	2203030		•			•			
9497	60	Ultramarine	S 3060 R80B	2604040		•						
9501	60	Coral	S 1040 Y80R	0407040		•						
10542	60	Storm	S 6502 B	2604005		•						
10622	60	Ebony	S 8000 N	7024		•			•	•		
10622	TS	Ebony	S 8000 N	7024			•1,3					
10622	TL	Ebony	S 8000 N	7024			•1,3					
10630	TP	Anthracite	S 8000 N	7024			•1					
1500N	60	Soft Grey	S 2502 Y	7044		•			•			
1500N	RM	Soft Grey	S 2502 Y	7044		•				•		
1500N	TS	Soft Grey	S 2502 Y	7044			•1,3					
1500N	TL	Soft Grey	S 2502 Y	7044			•1,3					
D14	60	Port	S 4550 Y90R	3032		•			•			
D319	60	Blue Ice	S 2020 R90B	2507010		•						
D351	60	Tyrol Green	S 3040 B50G	5018/1906030		•						
D354	60	Designer White	S 603 R80B	9003		•			•	•		
D354	CS	Designer White	S 603 R80B	9003		•						
D362	60	Nile Green	S 2020 B70G	6027/1808015		•						
D378	60	Clear Teal	S 3020 B50G	6034/2007015		•			•			
D391	60	Cloud	S 1010 R80B	2509005		•			•			
D403	60	White Sand	S 1005 Y10R	1013/909010		•						
D414	60	Shogun	S 3020 R90B	2506015		•						
D416	60	Bluebonnet	S 3040 R80B	2605030		•			•			
D419	60	Lagoon	S 4030 B30G	2105020		•			•			
D421	60	Midori	S 6030 B70G	6004		•						
D431	60	Alabaster	S 0502 Y50R	759205		•						
D432	60	Cashmere	S 1005 Y50R	0609005		•						
D435	60	Pongee	S 0505 Y20R	1015		•			•	•		
D443	60	Tibetan Jade	S 4040 B50G	1904030		•						
D451	60	Fiesta Reef	S 3060 R10B	4002/0203040		•						
D472	60	Bali Blue	S 2030 R70B	2806030		•						
D473	60	Delft	S 3050 R75B	2804040		•			•			
D475	60	Baltic Sea	S 4030 R90B	5014		•						
D478	60	Amazon	S 4005 G80Y	1006010		•						
D483	60	Yellow	S 0560 Y	1018/858080		•			•			
D73	60	Pewter	S 4502 B	7001/7045		•			•			
D90	60	North Sea	S 5502 G	7037		•			•	•		
D90	CS	North Sea	S 5502 G	7037		•						
D90	TS	North Sea	S 5502 G	7037			•1,3					
D90	TL	North Sea	S 5502 G	7037			•1,3					
D91	60	Slate Grey	S 8000 N	7022		•						
D92	60	Dove Grey	S 3000 N	7047		•			•	•		
D95	TP	Graphite Grey	S 5000 N	7037			•1					
D96	60	Shadow	S 5005 Y50R	7006		•			•	•		

P = Postforming
S = Standard
D = D-Profil D-profile

1) Nicht postformbar.
1) Postforming not possible.

3) Nur für vertikale Anwendung empfohlen.
3) Recommended for vertical application only.

* Aufteilbar in 2 Dekore à 80 Stk. à 2 x 20 m² à 1 Palette
* May be split into 2 decors à 80 pcs. à 2 x 20m²
à 1 pallet

Die Angaben zu RAL- und NCS-Codes sind Annäherungswerte. Änderungen vorbehalten.
The indicated RAL and NCS codes are approximate. Changes allowed.

LAGERPROGRAMM STOCK RANGE

- **Lieferbereitstellung ab Werk: 2 Arbeitstage**
Ready for dispatch ex works: 2 working days

DEKOR-NUMMER
DECOR NUMBER

OBER-FLÄCHE
TEXTURE

DEKOR
DECOR

FORMAT IN MM
FORMAT IN MM

DICKE IN MM
THICKNESS IN MM

QUALITÄT
QUALITY

MINDEST-BESTELLMENGE
MINIMUM ORDER QUANTITY

		HPL					SPASTYLING BOARDS	SPASTYLING FLOOR
		STANDARD	TRACELESS	DOORS				
3050x1320	2440x1220	3050x1320	2180x915 2180x1020 2180x1320	2600x1380	3050x1320	1245x2100		
0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	7,8	5,4		
P	P		S	S	S	S		
1	1	1	1	1	2	20* PAKETE PACKS		
RESOPAL® WOODS	DEKOR-NUMMER	OBER-FLÄCHE	DEKOR	FORMAT IN MM	DICKE IN MM	QUALITÄT	MINDEST-BESTELLMENGE	
	3044	EM	Essential Large B	3050x1320	0,8	P	1	
	3044	60	Essential Large B	2440x1220	0,8	P	1	
	4005	WH	Chalet Oak	3050x1320	0,8		1	
	4006	60	Noce Savinelli	2180x915 2180x1020 2180x1320	0,8	S	1	
	4006	HW	Noce Savinelli	2600x1380	0,8	S	1	
	4007	60	Noce Vero	3050x1320	0,8		1	
	4007	HW	Noce Vero	2440x1220	0,8		1	
	4008	60	Noce Savinelli Grigio	3050x1320	0,8		1	
	4012	EW	Manarola Acacia	2180x915 2180x1020 2180x1320	0,8	S	1	
	4013	EW	Manarola Acacia Brown	2600x1380	0,8	S	1	
	4013	60	Manarola Acacia Brown	3050x1320	0,8		1	
	4018	EW	Toronto Elm	2440x1220	0,8		1	
	4019	EW	Michigan Elm	3050x1320	0,8		1	
	4022	EM	Arctic Pine	2180x915 2180x1020 2180x1320	0,8	S	1	
	4022	60	Arctic Pine	2600x1380	0,8	S	1	
	4023	60	Essential Large A Quer	3050x1320	0,8		1	
	4023	EM	Essential Large A Quer	2440x1220	0,8		1	
	4046	EM	Nordic Dunes	3050x1320	0,8		1	
	4047	EM	Lively Cherry	2440x1220	0,8		1	
	4055	EM	Essential Large A	3050x1320	0,8		1	
	4055	60	Essential Large A	2440x1220	0,8		1	
	4067	EW	Tallinn Ash	3050x1320	0,8		1	
	4067	60	Tallinn Ash	2440x1220	0,8		1	
	4068	60	Night Ash	3050x1320	0,8		1	
	4069	EW	Bergen Ash	2180x915 2180x1020 2180x1320	0,8	S	1	
	4069	60	Bergen Ash	2600x1380	0,8	S	1	
	4072	EM	Essential Light Beech	3050x1320	0,8		1	
	4073	EM	Essential Beech	2440x1220	0,8		1	
	4073	60	Essential Beech	3050x1320	0,8		1	
	4076	EM	Essential Oak	2440x1220	0,8		1	
	4076	60	Essential Oak	3050x1320	0,8		1	
	4080	EW	Sunday Oak	2180x915 2180x1020 2180x1320	0,8	S	1	
	4080	60	Sunday Oak	2600x1380	0,8	S	1	
	4080	EM	Sunday Oak	3050x1320	0,8		1	
	4081	EW	Glen Oak	2440x1220	0,8		1	
	4081	60	Glen Oak	3050x1320	0,8		1	
	4082	EW	Tundra Oak	2180x915 2180x1020 2180x1320	0,8	S	1	
	4082	60	Tundra Oak	2600x1380	0,8	S	1	
	4082	EM	Tundra Oak	3050x1320	0,8		1	
	4083	EW	Honey Oak	2440x1220	0,8		1	
	4084	EW	Cornwall Oak	3050x1320	0,8		1	
	4084	60	Cornwall Oak	2440x1220	0,8		1	
	4085	60	Black Oak	3050x1320	0,8		1	
	4085	TP	Black Oak	2440x1220	0,8		1	
	4103	60	Tauern Larch	3050x1320	0,8		1	
	4104	EM	Visby Maple	2440x1220	0,8		1	
	4104	60	Visby Maple	3050x1320	0,8		1	

	DEKOR-NUMMER DECOR NUMBER	OBER-FLÄCHE TEXTURE	DEKOR DECOR	FORMAT IN MM FORMAT IN MM		HPL					SPASTYLING BOARDS	SPASTYLING FLOOR
				3050x1320	2440x1220	STANDARD	TRACELESS	DOORS			3050x1320	1245x200
				DICKE IN MM THICKNESS IN MM		0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	7,8	5,4
				QUALITÄT QUALITY		P	P		S	S	S	S
				MINDEST-BESTELLMENGE MINIMUM ORDER QUANTITY		1	1	1	1	1	2	20* PAKETE PACKS
RESOPAL® WOODS												
	4105	FW	Plane Marked Maple			•						
	4105	60	Plane Marked Maple						•			
	4109	WH	Piave Cherry			•						
	4109	60	Piave Cherry						•			
	4110	WH	Wenge Nakuru			•						
	4110	60	Wenge Nakuru						•			
	4116	WH	Delicious Oak			•						
	4118	EM	Novara Elm			•				•		
	4118	FN	Novara Elm								•	
	4122	HW	Citynight			•						
	4123	WH	Cottage Pine			•						
	4123	60	Cottage Pine						•			
	4128	WH	Amarena Cherry			•						
	4128	60	Amarena Cherry						•			
	4129	WH	Washy Elm			•						
	4134	EM	Mississippi Pine			•				•		
	4134	FN	Mississippi Pine								•	
	4136	WH	Driftwood			•						
	4137	WH	Frantic			•						
	4140	60	Night Wood			•						
	4144	EM	White Wood			•						
	4145	EM	Creme Wood			•						
	4145	TS	Creme Wood						• 1, 3			
	4145	TL	Creme Wood						• 1, 3			
	4146	EM	Beige Wood			•						
	4147	EM	Candy Wood			•						
	4148	EM	Soil Wood			•						
	4148	FN	Soil Wood							•		
	4161	WH	Mystic Pine			•				•		
	4161	FN	Mystic Pine								•	
	4164	EM	Country Oak			•				•		
	4164	FN	Country Oak								•	
	4165	WH	Solano Oak			•						
	4165	60	Solano Oak						•			
	4166	WH	Valley Oak			•						
	4166	EW	Valley Oak			•						
	4167	WH	Diego Oak			•						
	4168	WH	Pablo Oak			•						
	4168	60	Pablo Oak						•			
	4168	EW	Pablo Oak			•						
	4176	EW	Sol Oak			•						
	4183	EM	Sugar Beech			•						
	4183	60	Sugar Beech						•			
	4209	EM	Ottawa Maple			•						

P = Postforming Postforming
S = Standard Standard
D = D-Profil D-profile

* Aufteilbar in 2 Dekore à 80 Stk. à 2 x 20 m² à 1 Palette
* May be split into 2 decors à 80 pcs. à 2 x 20m²
à 1 pallet

1) Nicht postformbar.
1) Postforming not possible.
3) Nur für vertikale Anwendung empfohlen.
3) Recommended for vertical application only.

LAGERPROGRAMM STOCK RANGE

- **Lieferbereitstellung ab Werk: 2 Arbeitstage**
Ready for dispatch ex works: 2 working days

DEKOR-NUMMER
DECOR NUMBER

OBER-FLÄCHE
TEXTURE

DEKOR
DECOR

FORMAT IN MM
FORMAT IN MM

DICKE IN MM
THICKNESS IN MM

QUALITÄT
QUALITY

MINDEST-BESTELLMENGE
MINIMUM ORDER QUANTITY

		HPL					SPASTYLING BOARDS	SPASTYLING FLOOR
		STANDARD	TRACELESS	DOORS				
3050x1320	2440x1220	3050x1320	2180x915 2180x1020 2180x1320	2600x1380	3050x1320	1245x2100		
0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	7,8	5,4		
P	P		S	S	S	S		
1	1	1	1	1	2	20* PAKETE PACKS		

RESOPAL® WOODS		
4209	60	Ottawa Maple
4228	WH	Silver Oak
4228	60	Silver Oak
4228	EM	Silver Oak
4228	FN	Silver Oak
4232	EM	Noce Lyon
4232	60	Noce Lyon
4235	WH	Magas Oak
4235	60	Magas Oak
4260	60	Noce Lugo
4289	FW	Vintage Oak
4301	60	Platin Beech
4306	60	Global Beech
4306	EM	Global Beech
4325	EM	Eternal Cherry
4325	60	Eternal Cherry
4326	60	Morello Cherry
4332	EM	Mono Deluxe
4332	60	Mono Deluxe
4335	WH	Mountain Lodge
4335	60	Mountain Lodge
4339	EW	Silver Pine
4339	60	Silver Pine
4344	EW	Rustic Oak
4344	60	Rustic Oak
4353	60	Fjord Birch
4356	60	Heart Apple
4360	WH	Real Ash
4360	60	Real Ash
4367	EM	Sun Maple
4367	60	Sun Maple
4369	60	Ambient Maple
4370	EM	Display Maple
4388	60	Concept Oak
4393	60	Coco Bolo
4397	60	Macassar
4399	WS	Tropic Reed
4402	60	Gotland Cherry Quer
4408	FW	Milano Qwear
4408	60	Milano Qwear
4414	60	Finn Oak
4438	EM	Core Maple
4438	60	Core Maple
4447	EM	Noce Romantica
4447	60	Noce Romantica
4448	EM	Unique Elm

			HPL					SPASTYLING BOARDS	SPASTYLING FLOOR	
			STANDARD		TRACELESS	DOORS				
			3050x1320	2440x1220	3050x1320	2180x915 2180x1020 2180x1320	2600x1380	3050x1320	1245x200	
			FORMAT IN MM FORMAT IN MM		DICKE IN MM THICKNESS IN MM		QUALITÄT QUALITY		MINDEST- BESTELLMENGE MINIMUM ORDER QUANTITY	
DEKOR- NUMMER DECOR NUMBER	OBER- FLÄCHE TEXTURE	DEKOR DECOR								
RESOPAL® WOODS										
4448	60	Unique Elm				•				
4452	60	Noce Praline	•			•	•			
4461	FW	Guadina Oak Quer	•							
4461	60	Guadina Oak Quer				•	•			
4463	FW	Avian Cherry Qwear	•							
4463	60	Avian Cherry Qwear				•				
4470	FW	Soft Elm	•							
4470	60	Soft Elm				•				
4471	60	White Acacia	•							
4485	WH	Dubai Ebony	•							
4485	60	Dubai Ebony				•				
4490	HW	Zebrano Nightfall	•							
4490	60	Zebrano Nightfall				•				
4490	WH	Zebrano Nightfall	•					•		
4490	EW	Zebrano Nightfall	•							
5066	EM	Essential Large C	•							
5066	60	Essential Large C				•				
RESOPAL® STONES AND MATERIALS										
2486	60	Luxor	•			•				
2493	KS	Remington Mine	•							
2493	60	Remington Mine	•			•		•		
3115	AJ	Linen	•							
3207	EM	Finery	•							
3236	RM	Eternal Iron	•							
3236	60	Eternal Iron				•				
3447	EM	Cloudy Cement	•							
3447	60	Cloudy Cement				•				
3447	TP	Cloudy Cement			•1					
3509	60	Kerala Tanned	•					•		
3514	RM	Aragon Stone	•					•		
3514	CS	Aragon Stone	•							
3514	60	Aragon Stone				•				
3514	FN	Aragon Stone							•	
3514	EM	Aragon Stone	•							
3514	22	Aragon Stone		•2						
3523	22	Colorado Grey		•2						
3524	RM	Colorado	•					•		
3524	22	Colorado		•2						
3533	EM	Ruby Limescale	•							
3540	90	Granic Vein	•							
3547	60	Scratch	•							

P = Postforming Postforming
 S = Standard Standard
 D = D-Profil D-profile

* Aufteilbar in 2 Dekore à 80 Stk. à 2 x 20 m² ± 1 Palette
 * May be split into 2 decors a 80 pcs. ± 2 x 20m² ± 1 pallet

1) Nicht-postformbar.
 1) Postforming not possible.
 2) Dicke 1mm.
 2) Thickness 1mm.

LAGERPROGRAMM STOCK RANGE

- **Lieferbereitstellung ab Werk: 2 Arbeitstage**
Ready for dispatch ex works: 2 working days

DEKOR-NUMMER
DECOR NUMBER

OBER-FLÄCHE
TEXTURE

DEKOR
DECOR

FORMAT IN MM
FORMAT IN MM











































DICKE IN MM
THICKNESS IN MM















QUALITÄT
QUALITY

MINDEST-BESTELLMENGE
MINIMUM ORDER QUANTITY

		HPL				SPASTYLING BOARDS	SPASTYLING FLOOR
STANDARD		TRACELESS	DOORS				
3050x1320	2440x1220	3050x1320	2180x915 2180x1020 2180x1320	2600x1380	3050x1320	1245x2100	
0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	7,8	5,4	
P	P		S	S	S	S	
1	1	1	1	1	2	20* PAKETE PACKS	

RESOPAL® STONES AND MATERIALS

	3561	RM	Essential Light Wall	•					
	3562	RM	Essential Wall	•				•	
	3562	60	Essential Wall				•		
	3562	EM	Essential Wall	•					
	3562	FN	Essential Wall						•
	3563	RM	Monocrete	•				•	
	3563	CS	Monocrete	•					
	3563	60	Monocrete	•			•		
	3563	FN	Monocrete						•
	3563	TL	Monocrete			•1,3			
	3563	TS	Monocrete			•1,3			
	3563	TP	Monocrete			•1			
	3570	RM	Marmo Bianco	•				•	
	3570	TL	Marmo Bianco			•1,3			
	3570	TS	Marmo Bianco			•1,3			
	3570	TP	Marmo Bianco			•1			
	3572	RM	Samsara	•					
	3572	CS	Samsara	•					
	3572	07	Samsara			•2			
	3572	22	Samsara			•2			
	3576	HW	Emperador	•					
	3577	RM	Marmo Nero	•					
	3577	HW	Marmo Nero	•					
	3577	07	Marmo Nero			•2			
	3580	RM	Aragon Grey	•					
	3580	AJ	Aragon Grey	•					
	3580	60	Aragon Grey				•		
	3580	EM	Aragon Grey	•					
	3580	CS	Aragon Grey	•					
	3580	07	Aragon Grey			•2			
	3580	22	Aragon Grey			•2			
	4689	AJ	Chain Sand	•					
	4690	AJ	Chain Stone	•					
	4915	RM	Blue Steel	•					
	4918	RM	Corroda	•					
	4918	60	Corroda				•		
	4919	90	Corroda Copper	•					
	4919	60	Corroda Copper				•		
	4939	KS	Patina Rock	•					
	4943	EM	Empire Slate	•				•	
	4943	KS	Empire Slate	•					
	4943	FN	Empire Slate						•

			HPL					SPASTYLING BOARDS	SPASTYLING FLOOR	
			STANDARD		TRACELESS	DOORS				
			3050x1320	3050x1220	3050x1320	2180x915 2180x1020 2180x1320	2600x1380	3050x1320	1245x200	
			FORMAT IN MM FORMAT IN MM		DICKE IN MM THICKNESS IN MM		QUALITÄT QUALITY		MINDEST- BESTELLMENGE MINIMUM ORDER QUANTITY	
DEKOR- NUMMER DECOR NUMBER	OBER- FLÄCHE TEXTURE	DEKOR DECOR								
RESOPAL® METALLIC ARTS³										
	4602	RM	Metallic Art Copper							
	4602	CS	Metallic Art Copper							
	4603	RM	Metallic Art Gold							
	4604	RM	Metallic Art Platinum							
RESOPAL® REAL METALS^{1 3}										
	3900	GB	Aluminium Brushed							
	3901	GB	Gold Brushed							
	3902	GB	Copper Brushed							
	3903	GB	Titanium Brushed							
	3905	FG	Aluminium Matted							
	3906	TM	Titanium Traceless Metal							
	3907	HG	Aluminium Gloss							
	3909	HG	Gold Gloss							
	3917	FG	Powder Matted							
	3951	TO	Titanium Brushed Horizontal							

P = Postforming Postforming
 S = Standard Standard
 D = D-Profil D-profile

* Aufteilbar in 2 Dekore à 80 Stk. Δ 2 x 20 m² Δ 1 Palette
 * May be split into 2 decors à 80 pcs. Δ 2 x 20m²
 Δ 1 pallet

1) Nicht postformbar.

1) Postforming not possible.

2) Dicke 1mm.

2) Thickness 1mm.

3) Nur für vertikale Anwendung empfohlen.

3) Recommended for vertical application only.

4) Dicke 0,9 mm.

4) Thickness 0,9 mm.

5) Auch für horizontale Anwendung empfohlen.

5) Also for horizontal application.

BESTELLPROGRAMM MAKE TO ORDER

ANWENDUNGSBEREICH APPLICATION AREA	PRODUKTGRUPPE PRODUCT GROUP	DEKORE DECORS	FORMATE IN MM SIZES IN MM	DICKE IN MM THICKNESS IN MM	OBERFLÄCHE TEXTURE
HPL	RESOPAL HPL	Dekore siehe RESOPAL Collection Decors see RESOPAL Collection	2180 x 915	0,6/0,8/1,0/1,2	60, EM
			2180 x 1020		60, EM, TL**, TS**
			2180 x 1320		60, EM
			2350 x 1320		60, EM, TL**, TS**
			3050 x 1320		20, 60, 90, AJ, EM, EW, FW, HW, PI, RM, TL**, TS**, WG, WH, WS*, XX
			3650 x 1320		20, 60, 90, AJ, EM, FW, HW, KS, TL**, TS**, WH, WS*, XX, RM
		164, 188, 538, 901, 9410, 10630	2180 x 1020	0,8	TP
		164, 188, 536, 538, 901, 995, 3447, 3563, 3570, 4085, 9410, 10630, D95	3050 x 1320 3650 x 1320	0,8/1,0/1,2	TP
		105, 120, 140, 160, 300, 531, 901, 4006, 4103, 4104, 4183, 4209, 4228, 4306, 4325, 4339, 4344, 4360, 4414, 4452, 4461, 9417, 10622, D 354, D 435, D 90, D 92, D 96	5200 x 1380 2600 x 1380	0,8	60, EM, WH
		2407, 2408, 2409, 2410	3050 x 1320	0,8	6M, HW
Coloured Core HPL & Compact Coloured Core HPL & Compact	RESOPAL Pure White (HPL)	GD354, G 0105, G 9417	3050 x 1320 3650 x 1320	1,0 / 1,2	HW
		G 9410		0,8 / 1,0 / 1,2	20, 60, EM, TL**, TS** TP
	RESOPAL Pure White (Compact)	GD354, G 0105, G 9417	3050 x 1320	6 / 8 / 10 / 12	60
			3650 x 1320		EM
		G 9410	3050 x 1320 3650 x 1320		TP
	RESOPAL HPL & Compact Colour (UNITY) - Cool White core	H0179	3050 x 1320	60	
		H0188		TP	
		H3570		RM	
		H4022		WH	
	RESOPAL HPL & Compact Colour (UNITY) - Cool Grey core	F0318	3050 x 1320 3650 x 1320	60	
		F0995, F10630		TP	
		F3447, F3570, F4604		RM	
	RESOPAL HPL & Compact Colour (UNITY) - Light Brown core	F4339	3050 x 1320	WH	
		D0536, D0538	3050 x 1320 3650 x 1320	TP	
		D3514, D4603		RM	
	D4069, D4081	WH			
	RESOPAL HPL & Compact Colour (UNITY) - Deep Black core	AD90, A0179, A0311, A0465	3050 x 1320 3650 x 1320	60	
		A0901		60, TP	
		A3563		RM	
	A4006, A4085	3050 x 1320	WH		
Premiumprodukte Premium Products	RESOPAL Magnetic	RESOPAL Collection (ausgenommen RESOPAL Real Metals /except RESOPAL Real Metals)	3050 x 1320	1,2	20, 60, EM
	Motiv in RESOPAL	Individuell oder Künstler-Kollektion Customized or artists collection	3050 x 1320 (Druck/Print: 3000 x 1300)	1	60

* WS nicht in 0,6mm verfügbar / WS not available with 0.6mm thickness

** TL und TS nur auf Anfrage erhältlich und nur für vertikale Anwendung empfohlen; für die Designs 777-TL, D14-TL, D96-TL, 760-TL und 760-TS gilt eine abweichende Mindestbestellmenge von 100 Stück/
TL and TS only available on request and recommended for vertical application only; for designs 777-TL, D14-TL, D96-TL, 760-TL and 760-TS MOQ of 100 pieces applies

MINDESTBESTELLMENGE MINIMUM ORDER QUANTITY	VORAUSSICHTLICHE LIEFERBEREITSTELLUNG AB WERK PRESUMABLY READY FOR DISPATCH EX WORKS	BEMERKUNGEN REMARKS
4	15 Arbeitstage bis Menge von 1.000 Stk., >1.000 Stk Lieferzeit auf Anfrage 15 working days up to 1.000 pieces, >1.000 pieces lead time on request	<p>Dekore der Doors Kollektion auch in WH erhältlich; andere Ausführungen auf Anfrage Decors of the Doors Collection also available in WH; other versions on request</p> <p>Auch in schwer entflammbarer Ausführung erhältlich; Dekore der Doors Kollektion auch in WH erhältlich; andere Ausführungen auf Anfrage /Also available in fire retardant version; decors of the Doors Collection also available in WH; other versions on request.</p> <p>Dekore der Doors Kollektion auch in WH erhältlich; andere Ausführung en auf Anfrage Decors of the Doors Collection also available in WH; other versions on request</p> <p>Auch in schwer entflammbarer Ausführung erhältlich; andere Ausführungen auf Anfrage Also available in fire retardant version; other versions on request</p>
4	15 Arbeitstage bis Menge von 1.000 Stk., >1.000 Stk Lieferzeit auf Anfrage 15 working days up to 1.000 pieces, >1.000 pieces lead time on request	<p>Nicht postformbar; auch in schwer entflammbarer Ausführung erhältlich Postforming not possible; also availalbe in fire retardant version</p> <p>Andere Ausführungen auf Anfrage /Other versions on request</p>
4	15 Arbeitstage bis Menge von 1.000 Stk., >1.000 Stk Lieferzeit auf Anfrage 15 working days up to 1.000 pieces, >1.000 pieces lead time on request	<p>Zuvor MTS Previously MTS</p>
4		
1	15 Arbeitstage 15 working days	Andere Ausführungen auf Anfrage Other versions on request
4		
4	15 Arbeitstage 15 working days	
4	15 Arbeitstage 15 working days	
1	Auf Anfrage /On request	

BESTELLPROGRAMM MAKE TO ORDER

ANWENDUNGSBEREICH APPLICATION AREA	PRODUKTGRUPPE PRODUCT GROUP	DEKORE DECORS	FORMATE IN MM SIZES IN MM	DICKE IN MM THICKNESS IN MM	OBERFLÄCHE TEXTURE
Kompaktplatten Compact	RESOPAL Compact	RESOPAL Collection (ausgenommen RESOPAL Real Metals) RESOPAL Collection (except RESOPAL Real Metals)	2.180 x 1.020 3.050 x 1.320	2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 20 / 25	60
			2.180 x 1.020 3.050 x 1.320	2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 20 / 25	EM
			2.180 x 915 2.180 x 1.320	2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 20 / 25	60, EM
			3.650 x 1.320	2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 20	60, EM, RM
		164, 188, 536, 538, 901, 995, 3447, 3563, 3570, 4085, 9410, 10630, D95	3.050 x 1.320	2 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13	TP
Verbundelemente*** Banded Boards***	RESOPAL Bonded Boards - Span P2 /Chipboard P2	RESOPAL Real Metals	3050 x1220	18	Formatspezifisch Depending on size Siehe HPL Übersicht See HPL overview
		RESOPAL Collection	3.050 x 1.320	8 / 10 / 14 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38	
			3.650 x 1.320	8 / 10 / 14 / 15 / 16 / 18 / 28	
			2.600 x 1.320	15	
			2.180 x 1.020 2.180 x 1.320	18	
	RESOPAL Bonded Boards - Span P5 /Chipboard P5	RESOPAL Collection	3050 x 1250	18	
	RESOPAL Bonded Boards - Span der Euroklasse B-s1, d0 gemäß EN 13501-1 /Chipboard Euroclass B-s1, d0 acc. To EN 13501-1	RESOPAL Collection	3050 x 1250	16 / 18 / 19	
	RESOPAL Bonded Boards MDF E1/NAF / MDF E1/NAF	RESOPAL Collection	3050 x 1220	9 / 12 / 16 / 18 / 19	
	RESOPAL Bonded Boards HDF / HDF	RESOPAL Collection	3050 x 1320	7,8	
	RESOPAL Bonded Boards Span-Tischlerplatte / Chipboard core plywood	RESOPAL Collection	3.050 x 1.300	18	
	RESOPAL Bonded Boards Birke Multiplex (BFU 100; BB/ CP) / Birch Multiplex (BFU 100; BB/CP)	RESOPAL Collection	3050 x 1320	15 / 18	
	RESOPAL Bonded Boards Pappel Sperrholz (BB/BB) / Poplar plywood (BB/BB)	RESOPAL Collection	3050 x 1320	15 / 18	

* WS nicht in 0,6mm verfügbar / WS not available with 0,6mm thickness

** TL und TS nur auf Anfrage erhältlich und nur für vertikale Anwendung empfohlen; für die Designs 777-TL, D14-TL, D96-TL, 760-TL und 760-TS gilt eine abweichende Mindestbestellmenge von 100 Stück/
TL and TS only available on request and recommended for vertical application only; for designs 777-TL, D14-TL, D96-TL, 760-TL and 760-TS MOQ of 100 pieces applies

MINDESTBESTELLMENGE MINIMUM ORDER QUANTITY	VORAUSSICHTLICHE LIEFERBEREITSTELLUNG AB WERK PRESUMABLY READY FOR DISPATCH EX WORKS	BEMERKUNGEN REMARKS
1	<p>15 Arbeitstage bis 300 Stk. bis 8mm bzw. 100 Stk. ab 10mm; bei größeren Mengen Lieferzeit auf Anfrage 15 working days up to 300 pieces up to 8mm respectively 100 pieces from 10mm; for bigger amounts lead time on request</p>	<p>Auch in schwer entflammbarer Ausführung erhältlich; andere Ausführungen auf Anfrage; Compact mit einer Dicke kleiner als 4mm nur einseitig dekorativ verfügbar Also available in fire retardant version; other versions on request; Compact with a thickness below 4mm only available one-sided decorative</p>
4		<p>Schwer entflammbar erst ab 6mm; 2mm nur einseitig dekorativ verfügbar Fire retardant only from 6mm up; 2mm only available one-sided decorative</p>
4		<p>15 Arbeitstage 15 working days</p>

*** Bei Verbundelementen bezieht sich die angegebene Dicke rein auf das Trägermaterial. Auf die angegebene Dicke muss noch Schichtstoff (beidseitig 0,8 mm HPL) mit 1,6 mm hinzugerechnet werden (Abweichungen möglich). / For Bonded Boards the specified thickness refers only to the substrate material. Laminate (0.8 mm HPL on both sides) with 1.6 mm must be added to the specified thickness (deviations possible).

BESTELLPROGRAMM MAKE TO ORDER

ANWENDUNGSBEREICH APPLICATION AREA	PRODUKTGRUPPE PRODUCT GROUP	DEKORE DECORS	FORMATE IN MM SIZES IN MM	DICKE IN MM THICKNESS IN MM	OBERFLÄCHE TEXTURE
Arbeitsplatten Worktops	ORIGINAL RESOPAL Arbeitsplatten ORIGINAL RESOPAL Worktops	Dekore siehe Arbeitsplattenkollektion PRE-IDEAL online www.resopal.de/pre-ideal Decors see worktops collection PRE- IDEAL online www.resopal.de/pre-ideal	3.650 x 600	38	Dekorspezifisch Depending on decor 60, 90, EM, KS, RM, WH, XX Siehe Arbeitsplatten- PRE-IDEAL-Kollektion See worktops PRE-IDEAL collection
			3.650 x 900		
			3.650 x 635		
			3.650 x 900		
Nassraum-Elemente Wet room elements	RESOPAL SpaStyling Board	56 Dekore - siehe RESOPAL SpaStyling Kollektion online 56 decors - see RESOPAL SpaStyling collection online www.resopal.de RESOPAL Collection	3050 x 1320	7,8	Siehe SpaStyling Kollektion See SpaStyling Collection
	RESOPAL SpaStyling Shower Elements	3514, 3562, 3563, 4118, 4134, 4148, 4161, 4164, 4228, 4943, 9417	Formatübersicht online verfügbar Overview of sizes available online www.resopal.de	45 - 55	20, 60, 90, EM, FW, HW, KS, PI, RM, WG, WH, WS, XX FN
Kompaktplatten für Außenanwendungen Compact exterior	RESOPAL X-LINE	0179, 0120, 0160, 0150, 0112, 0439, 0667, 0603, D431, D432, 0147, 0531, 0154, 0132, D391, D319	2.180 x 1.020 3.050 x 1.320 3.650 x 1.320	6 / 8 / 10 / 12	60
	RESOPLAN	RESOPLAN Collection	Produktionsmaß Production size 2.180 x 1.020 3.050 x 1.320 3.650 x 1.320 Nutzmaß Screen size 2.170 x 1.010 3.040 x 1.310 3.640 x 1.310		
	Motiv in RESOPLAN	Individuell Customized	Produktionsmaß Production size 2.180 x 1.020 3.050 x 1.320 3.650 x 1.320 Nutzmaß Screen Size 2.090 x 930 2.960 x 1.260 3.560 x 1.260		

* WS nicht in 0,6mm verfügbar / WS not available with 0.6mm thickness

** TL und TS nur auf Anfrage erhältlich und nur für vertikale Anwendung empfohlen; für die Designs 777-TL, D14-TL, D96-TL, 760-TL und 760-TS gilt eine abweichende Mindestbestellmenge von 100 Stück/
TL and TS only available on request and recommended for vertical application only; for designs 777-TL, D14-TL, D96-TL, 760-TL and 760-TS MOQ of 100 pieces applies

MINDESTBESTELLMENGE MINIMUM ORDER QUANTITY	VORAUSSICHTLICHE LIEFERBEREITSTELLUNG AB WERK PRESUMABLY READY FOR DISPATCH EX WORKS	BEMERKUNGEN REMARKS
<p>Dekorspezifisch Depending on decor</p> <p>8 oder ein Vielfaches von 8 für einseitig gerundet 8 or multiple of 8 for rounded on one side</p> <p>16 oder ein Vielfaches von 16 für einseitig gerundet 16 or multiple of 16 for rounded on one side</p> <p>96 und darüber 16-Stückweise für einseitig gerundet 96 and above that 16 piecewise for one side rounded</p> <p>Siehe Arbeitsplatten-PRE-IDEAL-Kollektion See worktops PRE-IDEAL collection</p>	<p>Dekorspezifisch Depending on decor</p> <p>15 oder 20 Arbeitstage 15 or 20 working days</p> <p>Siehe Arbeitsplatten-PRE-IDEAL-Kollektion www.resopal.de/pre-ideal See worktops PRE-IDEAL collection www.resopal.de/pre-ideal</p>	<p>D-Profil, Radius 3mm; andere Ausführungen auf Anfrage D-profile, radius 3mm; other versions on request</p> <p>U-Profil, Radius 6mm; andere Ausführungen auf Anfrage U-profile, radius 6mm; other versions on request</p> <p>PP-Kante; andere Ausführungen auf Anfrage PP edge band; other versions on request</p>
<p>2</p> <p>4</p> <p>1</p>	<p>15 Arbeitstage 15 working days</p>	<p>Andere Ausführungen auf Anfrage Other versions on request</p>
<p>4</p> <p>4</p> <p>1-3</p> <p>1</p>	<p>15 Arbeitstage bis 300 Stück bis 8mm bzw. 100 Stück ab 10mm; bei größeren Mengen Lieferzeit auf Anfrage 15 working days up to 300 pieces up to 8mm respectively 100 pieces from 10mm; for bigger amounts lead time on request</p> <p>15 Arbeitstage bis 300 Stück bis 8mm bzw. 100 Stück ab 10mm; bei größeren Mengen Lieferzeit auf Anfrage 15 working days up to 300 pieces up to 8mm respectively 100 pieces from 10mm; for bigger amounts lead time on request</p> <p>20 Arbeitstage 20 working days</p> <p>15 Arbeitstage bis 300 Stück bis 8mm bzw. 100 Stück ab 10mm; bei größeren Mengen Lieferzeit auf Anfrage 15 working days up to 300 pieces up to 8mm respectively 100 pieces from 10mm; for bigger amounts lead time on request</p>	<p>Auch in schwer entflammbarer Ausführung erhältlich; andere Ausführungen auf Anfrage Also available in fire retardant version; other versions on request</p>

DIREKT BESCHICHTETE PLATTE FACED BOARD												HPL HPL						KOMPAKTPLATTEN COMPACT						VERBUNDELEMENT BONDED BOARD				
MELAMIN-BESCHICHTETE PLATTE MELAMINE FACED BOARD						TRACELESS FACED BOARD																						
Span B-s2, d0 Chipboard B-s2, d0			MDF brauner Kern MDF brown core			Trägerwerkstoff mit beidseitiger MDF-Beschichtung Chipboard with MDF layer																						
2.800 x 2.070												3.050 x 1.320			2.180 x 915 2.180 x 1.020 2.180 x 1.320			2.180 x 1.020 3.050 x 1.320			2.180 x 915 2.180 x 1.320 3.650 x 1.320							
12	16	19	12	16	19	19						0,8			0,8			4 6 8 10 12 13 15 16 18 20						Analog Übersicht zu Verbundelementen According to Bonded Board overview				
B-s2, d0 B-s2, d0			Standard Standard			Einseitig TB, nicht dekorativer Gegenzug TB on front and non-decorative backing			Beidseitig TB TB on both sides			Postforming Postforming			Standard Standard			Standard und schwer entflammbar Standard and fire resistant										
4			4			14 (1 Palette /1 pallet)			4			14 (1 Palette /1 pallet)			4			1			4					4		
o	o	o	o	o	o										o			o			o			o				
o	o	o	o	o	o										o			o			o			o				
o	o	o	o	o	o										o			o			o			o				
o	o	o	o	o	o										o			o			o			o				
o	o	o	o	o	o										o			o			o			o				
o	o	o	o	o	o										o			o			o			o				
o	o	o	o	o	o										o			o			o			o				
o	o	o	o	o	o										o			o			o			o				
o	o	o	o	o	o										o			o			o			o				
o	o	o	o	o	o										o			o			o			o				
o	o	o	o	o	o										o			o			o			o				
o	o	o	o	o	o										o			o			o			o				
o	o	o	o	o	o										o			o			o			o				
o	o	o	o	o	o										o			o			o			o				
o	o	o	o	o	o										o			o			o			o				
o	o	o	o	o	o										o			o			o			o				
o	o	o	o	o	o										o			o			o			o				
o	o	o	o	o	o										o			o			o			o				
o	o	o	o	o	o										o			o			o			o				
o	o	o	o	o	o										o			o			o			o				
o	o	o	o	o	o										o			o			o			o				
o	o	o	o	o	o										o			o			o			o				
o	o	o	o	o	o										o			o			o			o				
o	o	o	o	o	o										o			o			o			o				
o	o	o	o	o	o										o			o			o			o				
o	o	o	o	o	o										o			o			o			o				
o	o	o	o	o	o										o			o			o			o				
o	o	o	o	o	o										o			o			o			o				
o	o	o	o	o	o										o			o			o			o				
o	o	o	o	o	o										o			o			o			o				
o	o	o	o	o	o										o			o			o			o				
o	o	o	o	o	o										o			o			o			o				
o	o	o	o	o	o										o			o			o			o				
o	o	o	o	o	o										o			o			o			o				
o	o	o	o	o	o										o			o			o			o				
o	o	o	o	o	o										o			o			o			o				

RESOPAL® COORDINATED SURFACES SORTIMENT

RESOPAL® COORDINATED SURFACES RANGE

Standardsortiment; andere Ausführungen auf Anfrage
Standard range; other versions on request

• **Lieferbereitstellung ab Werk: 2 Arbeitstage**
Ready for dispatch ex works: 2 working days

° **Lieferbereitstellung ab Werk: 15 Arbeitstage; Oberfläche TB auf Anfrage**
Ready for dispatch ex works: 15 working days; finish TB on request

DEKOR OBERFLÄCHEN- KOMBINATION DECOR TEXTURE COMBINATION	DEKOR NUMMER DECOR NUMBER	OBERFLÄCHE DECOR TEXTURE	DEKOR DECOR	NCS CODE NCS CODE	RAL RAL
2308-60	2308	60	Brushed Metal		
3503-EM	3503	EM	Underground		
3506-EM	3506	EM	Old Wagon		
3514-EM	3514	EM	Aragon Stone		
3516-EM	3516	EM	Lava Rock		
3521-EM	3521	EM	Fusion		
3528-60	3528	60	Brushed Grey		
3529-EM	3529	EM	Terrazzo Torino		
3532-EM	3532	EM	Alabaster Stone		
3534-60	3534	60	Bronzed Sand		
3539-EM	3539	EM	Havana Linen		
3543-EM	3543	EM	Grey Linen		
3548-EM	3548	EM	Dark Linen		
3562-EM	3562	EM	Essential Wall		
3563-60	3563	60	Monocrete		
3580-EM	3580	EM	Aragon Grey		
4006-60	4006	60	Noce Savinelli		
4007-60	4007	60	Noce Vero		
4018-EW	4018	EW	Toronto Elm		
4019-EW	4019	EW	Michigan Elm		
4046-EM	4046	EM	Nordic Dunes		
4055-EM	4055	EM	Essential Large A		
4067-EW	4067	EW	Tallinn Ash		
4068-60	4068	60	Night Ash		
4069-EW	4069	EW	Bergen Ash		
4072-EM	4072	EM	Essential Light Beech		
4076-EM	4076	EM	Essential Oak		
4080-EW	4080	EW	Sunday Oak		
4081-EW	4081	EW	Glen Oak		
4082-EW	4082	EW	Tundra Oak		
4083-EW	4083	EW	Honey Oak		
4084-EW	4084	EW	Cornwall Oak		
4140-60	4140	60	Night Wood		
4144-EM	4144	EM	White Wood		
4145-EM	4145	EM	Creame Wood		
4147-EM	4147	EM	Candy Wood		
4148-EM	4148	EM	Soil Wood		
4166-EW	4166	EW	Valley Oak		

PRODUKT PRODUCT	DIREKT BESCHICHTETE PLATTE FACED BOARD							
	MELAMIN-BESCHICHTETE PLATTE MELAMINE FACED BOARD							
TRÄGER SUBSTRATE	Span Chipboard							
FORMAT IN MM FORMAT IN MM	2.800 x 2.070							
DICKE IN MM THICKNESS IN MM	8	8	12	16	19	19*	25	30
QUALITÄT QUALITY	Standard / Standard (* - Span in 19 mm auch als feuchtigkeitsbeständiger Span verfügbar, außer für HW * - Chipboard with 19 mm also available as moisture resistant chipboard, except for HW)							
MINDEST- BESTELLMENGE MINIMUM ORDER QUANTITY	14 (1 Palette /1 pallet)	4	4	4	4	4	4	4
2308-60	o	o	o			o	o	o
3503-EM	o	o	o			o	o	o
3506-EM	o	o	o			o	o	o
3514-EM	o	o	o		●	o	o	o
3516-EM	o	o	o			o	o	o
3521-EM	o	o	o			o	o	o
3528-60	o	o	o			o	o	o
3529-EM	o	o	o		●	o	o	o
3532-EM	o	o	o			o	o	o
3534-60	o	o	o			o	o	o
3539-EM	o	o	o			o	o	o
3543-EM	o	o	o			o	o	o
3548-EM	o	o	o			o	o	o
3562-EM	o	o	o		●	o	o	o
3563-60	o	o	o		●	o	o	o
3580-EM	o	o	o		●	o	o	o
4006-60	o	o	o		●	o	o	o
4007-60	o	o	o			o	o	o
4018-EW	o	o	o			o	o	o
4019-EW	o	o	o		●	o	o	o
4046-EM	o	o	o		●	o	o	o
4055-EM	o	o	o		●	o	o	o
4067-EW	o	o	o		●	o	o	o
4068-60	o	o	o			o	o	o
4069-EW	o	o	o		●	o	o	o
4072-EM	o	o	o		●	o	o	o
4076-EM	o	o	o		●	o	o	o
4080-EW	o	o	o		●	o	o	o
4081-EW	o	o	o		●	o	o	o
4082-EW	o	o	o		●	o	o	o
4083-EW	o	o	o			o	o	o
4084-EW	o	o	o		●	o	o	o
4140-60	o	o	o			o	o	o
4144-EM	o	o	o			o	o	o
4145-EM	o	o	o		●	o	o	o
4147-EM	o	o	o			o	o	o
4148-EM	o	o	o		●	o	o	o
4166-EW	o	o	o		●	o	o	o

DIREKT BESCHICHTETE PLATTE FACED BOARD												HPL HPL			KOMPAKTPLATTEN COMPACT			VERBUNDELEMENT BONDED BOARD												
MELAMIN-BESCHICHTETE PLATTE MELAMINE FACED BOARD						TRACELESS FACED BOARD																								
Span B-s2, d0 Chipboard B-s2, d0				MDF brauner Kern MDF brown core		Trägerwerkstoff mit beidseitiger MDF-Beschichtung Chipboard with MDF layer																								
2.800 x 2.070												3.050 x 1.320			2.180 x 915 2.180 x 1.020 2.180 x 1.320		2.180 x 1.020 3.050 x 1.320		2.180 x 915 2.180 x 1.320 3.650 x 1.320											
12	16	19	19									0,8			0,8			4 6 8 10 12 13 15 16 18 20			Analog Übersicht zu Verbundelementen According to Bonded Board overview									
B-s2, d0 B-s2, d0			Standard Standard			Einseitig TB, nicht dekorativer Gegenzug TB on front and non-decorative backing			Beidseitig TB TB on both sides			Postforming Postforming			Standard Standard			Standard und schwer entflammbar Standard and fire resistant												
4			4			14 (1 Palette /1 pallet)		4		14 (1 Palette /1 pallet)		4		1	4		14		1	4		14		1	4		4		4	
o	o	o	o	o	o	o									o															
o	o	o	o	o	o	o									o															
o	o	o	o	o	o	o								o																
o	o	o	o	o	o	o								•					•						o		o			o
o	o	o	o	o	o	o									o				o											
o	o	o	o	o	o	o									o				o											
o	o	o	o	o	o	o									o				o											
o	o	o	o	o	o	o									o				o											
o	o	o	o	o	o	o									o				o											
o	o	o	o	o	o	o									o				o											
o	o	o	o	o	o	o									o				o											
o	o	o	o	o	o	o									o				o											
o	o	o	o	o	o	o									o				o											
o	o	o	o	o	o	o									o				o											
o	o	o	o	o	o	o									o				o											
o	o	o	o	o	o	o									o				o											
o	o	o	o	o	o	o									o				o											
o	o	o	o	o	o	o									o				o											
o	o	o	o	o	o	o									o				o											
o	o	o	o	o	o	o									o				o											
o	o	o	o	o	o	o									o				o											
o	o	o	o	o	o	o									o				o											
o	o	o	o	o	o	o									o				o											
o	o	o	o	o	o	o									o				o											
o	o	o	o	o	o	o									o				o											
o	o	o	o	o	o	o									o				o											
o	o	o	o	o	o	o									o				o											
o	o	o	o	o	o	o									o				o											
o	o	o	o	o	o	o									o				o											
o	o	o	o	o	o	o									o				o											
o	o	o	o	o	o	o									o				o											
o	o	o	o	o	o	o									o				o											
o	o	o	o	o	o	o									o				o											
o	o	o	o	o	o	o									o				o											
o	o	o	o	o	o	o									o				o											
o	o	o	o	o	o	o									o				o											
o	o	o	o	o	o	o									o				o											
o	o	o	o	o	o	o									o				o											
o	o	o	o	o	o	o									o				o											
o	o	o	o	o	o	o									o				o											
o	o	o	o	o	o	o									o				o											

1 - Oberfläche TP nur im Format 2.180 x 1.020 mm verfügbar
1 - Texture TP only available with format 2.180 x 1.020 mm

2 - Oberfläche TP nur im Format 3.050 x 1.320 mm verfügbar
2 - Texture TP only available with format 3.050 x 1.320 mm

RESOPAL® COORDINATED SURFACES SORTIMENT

RESOPAL® COORDINATED SURFACES RANGE

PRODUKT
 PRODUCT

DIREKT BESCHICHTETE PLATTE
 FACED BOARD

TRÄGER
 SUBSTRATE

MELAMIN-BESCHICHTETE PLATTE
 MELAMINE FACED BOARD

FORMAT IN MM
 FORMAT IN MM

 Span
 Chipboard

2.800 x 2.070

DICKE IN MM
 THICKNESS
 IN MM

8

8

12

16

19

19*

25

30

QUALITÄT
 QUALITY

Standard / Standard

 (* - Span in 19 mm auch als feuchtigkeitsbeständiger Span verfügbar, außer für HW
 * - Chipboard with 19 mm also available as moisture resistant chipboard, except for HW)

**MINDEST-
BESTELLMENGE**
 MINIMUM ORDER
 QUANTITY
14
(1 Palette
/ 1 pallet)

4

4

4

4

4

4

DEKOR OBERFLÄCHEN- KOMBINATION DECOR TEXTURE COMBINATION	DEKOR NUMMER DECOR NUMBER	OBERFLÄCHE TEXTURE	DEKOR DECOR	NCS CODE NCS CODE	RAL RAL
4168-EW	4168	EW	Pablo Oak		
4183-EM	4183	EM	Sugar Beech		
4209-EM	4209	EM	Ottawa Maple		
4306-60	4306	60	Global Beech		
4339-EW	4339	EW	Silver Pine		
4393-60	4393	60	Coco Bolo		
4397-60	4397	60	Macassar		
4452-60	4452	60	Noce Praline		
4490-EW	4490	EW	Zebrano Nightfall		
4503-EM	4503	EM	Stevenson Birch		
4504-EM	4504	EM	Himalaya Birch		
4505-EM	4505	EM	Noce Pari		
4506-60	4506	60	Saldo Oak		
4507-SX	4507	SX	Brassero Oak		
4508-EM	4508	EM	Concord Wood		
4514-EM	4514	EM	Noce Americano		
4516-60	4516	60	Chestnut Corte		
4517-EM	4517	EM	Noce Appalaches		
4518-EM	4518	EM	Argento Pine		
4519-SX	4519	SX	Marsh Oak		
4521-SX	4521	SX	Pyla Oak		
4522-SX	4522	SX	Grand Oak		
4523-EM	4523	EM	Smart Cherry		
4524-EM	4524	EM	Rugged Oak		
4525-EM	4525	EM	Sevilla Olive		
4526-EM	4526	EM	Baniam light		
4527-SX	4527	SX	Freya Elm		
4528-SX	4528	SX	Topia Oak		
4529-EM	4529	EM	Wenge Danio		
4530-60	4530	60	Silverblack Wood R		
4531-SX	4531	SX	Antique Oak		
4532-SX	4532	SX	Prominent Cherry		
4533-EM	4533	EM	Madeira Wood		
4919-60	4919	60	Corroda Copper		
4943-EM	4943	EM	Empire Slate		
9410-TB	9410	TB	Neutral White	S 500 N	9016
9410-TP	9410	TP	Neutral White	S 500 N	9016
9417-60	9417	60	Snow White	S 500 N	9003

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

•

o

o

o

o

o

•

o

o

o

o

o

•

o

o

o

o

o

•

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

•

o

o

o

o

o

•

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

•

o

o

•

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

•

o

o

DIREKT BESCHICHTETE PLATTE FACED BOARD										HPL HPL						KOMPAKTPLATTEN COMPACT				VERBUNDELEMENT BONDED BOARD																	
MELAMIN-BESCHICHTETE PLATTE MELAMINE FACED BOARD					TRACELESS FACED BOARD																																
Span B-s2, d0 Chipboard B-s2, d0					MDF brauner Kern MDF brown core					Trägerwerkstoff mit beidseitiger MDF-Beschichtung Chipboard with MDF layer																											
2.800 x 2.070										3.050 x 1.320						2.180 x 915 2.180 x 1.020 2.180 x 1.320				2.180 x 1.020 3.050 x 1.320				2.180 x 915 2.180 x 1.320 3.650 x 1.320													
12		16		19		12		16		19		19						0,8						0,8				4 6 8 10 12 13 15 16 18 20								Analog Übersicht zu Verbundelementen According to Bonded Board overview	
B-s2, d0 B-s2, d0					Standard Standard					Einseitig TB, nicht dekorativer Gegenzug TB on front and non-decorative backing				Beidseitig TB TB on both sides				Postforming Postforming				Standard Standard				Standard und schwer entflammbar Standard and fire resistant											
4					4					14 (1 Palette /1 pallet)		4		14 (1 Palette /1 pallet)		4		1		4		14		1		4		14		1		4		4			
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•					•													o				
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•					•			o		o								o				
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•					•			o		o								o				
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•					•			o		o								o				
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•					•			o		o								o				
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•					•			o		o								o				
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•					•			o		o								o				
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•					•			o		o								o				
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•					•			o		o								o				
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•					•			o		o								o				
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•					•			o		o								o				
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•					•			o		o								o				
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•					•			o		o								o				
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•					•			o		o								o				
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•					•			o		o								o				
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•					•			o		o								o				
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•					•			o		o								o				
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•					•			o		o								o				
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•					•			o		o								o				
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•					•			o		o								o				
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•					•			o		o								o				
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•					•			o		o								o				
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•					•			o		o								o				
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•					•			o		o								o				
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•					•			o		o								o				
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•					•			o		o								o				
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•					•			o		o								o				
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•					•			o		o								o				
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•					•			o		o								o				
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•					•			o		o								o				
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•					•			o		o								o				
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•					•			o		o								o				
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•					•			o		o								o				
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•					•			o		o								o				
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•					•			o		o								o				
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•					•			o		o								o				
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•					•			o		o								o				
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•					•			o		o								o				
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•					•			o		o								o				
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•					•			o		o								o				
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•					•			o		o								o				
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•					•			o		o								o				
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•					•			o		o								o				
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•					•			o		o								o				
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•					•			o		o								o				
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•					•			o		o								o				
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•					•			o		o								o				
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•					•			o		o								o				
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•					•			o		o								o				
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•					•			o		o								o				
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•					•			o		o								o				
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•					•			o		o								o				
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•					•			o		o								o				
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•					•			o		o								o				
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•					•			o		o								o				
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•					•			o		o								o				
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•					•			o		o								o				
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•					•			o		o								o				
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•					•			o		o								o				
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•					•			o		o								o				
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•					•			o		o								o				
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•					•			o		o								o				
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•					•			o		o								o				
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•					•			o		o								o				
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•					•			o		o								o				
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•					•			o		o								o				
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					•			</																			

RESOPAL® COORDINATED SURFACES SORTIMENT

RESOPAL® COORDINATED SURFACES RANGE

Standardsortiment; andere Ausführungen auf Anfrage
Standard range; other versions on request

• Lieferbereitstellung ab Werk: 2 Arbeitstage
Ready for dispatch ex works: 2 working days

° Lieferbereitstellung ab Werk: 15 Arbeitstage; Oberfläche TB auf Anfrage
Ready for dispatch ex works: 15 working days; finish TB on request

DEKOR OBERFLÄCHEN- KOMBINATION DECOR TEXTURE COMBINATION	DEKOR NUMMER DECOR NUMBER	OBERFLÄCHE TEXTURE	DEKOR DECOR	NCS CODE NCS CODE	RAL RAL
9417-HW	9417	HW	Snow White	S 500 N	9003
10542-60	10542	60	Storm	S 6502 B	2604005
10622-60	10622	60	Ebony	S 8000 N	7024
10630-TB	10630	TB	Anthracite	S 8000 N	7024
10630-TP	10630	TP	Anthracite	S 8000 N	7024
D14-60	D14	60	Port	S 4550 Y90R	3032
D354-60	D354	60	Designer White	S 603 R80B	9003
D421-60	D421	60	Midori	S 6030 B70G	6004
D475-60	D475	60	Baltic Sea	S 4030 R90B	5014
D90-60	D90	60	North Sea	S 5502 G	7037
D91-60	D91	60	Slate Grey	S 8000 N	7022
D96-60	D96	60	Shadow	S 5005 Y50R	7006

PRODUKT PRODUCT	DIREKT BESCHICHTETE PLATTE FACED BOARD							
TRÄGER SUBSTRATE	MELAMIN-BESCHICHTETE PLATTE MELAMINE FACED BOARD							
FORMAT IN MM FORMAT IN MM	Span Chipboard							
DICKE IN MM THICKNESS IN MM	8	8	12	16	19	19*	25	30
QUALITÄT QUALITY	Standard / Standard (* - Span in 19 mm auch als feuchtigkeitsbeständiger Span verfügbar, außer für HW * - Chipboard with 19 mm also available as moisture resistant chipboard, except for HW)							
MINDEST- BESTELLMENGE MINIMUM ORDER QUANTITY	14 (1 Palette /1 pallet)	4	4	4	4	4	4	4
					•	o		
		o	o	o	•	o	o	o
	•	o	o	o	•	o	o	o
		o	o	o	•	o	o	o
		o	o	o	•	o	o	o
		o	o	o	•	o	o	o
		o	o	o	•	o	o	o
	•	o	o	o	•	o	o	o

DIREKT BESCHICHTETE PLATTE FACED BOARD										HPL HPL			KOMPAKTPLATTEN COMPACT			VERBUNDELEMENT BONDED BOARD										
MELAMIN-BESCHICHTETE PLATTE MELAMINE FACED BOARD					TRACELESS FACED BOARD																					
Span B-s2, d0 Chipboard B-s2, d0			MDF brauner Kern MDF brown core		Trägerwerkstoff mit beidseitiger MDF-Beschichtung Chipboard with MDF layer																					
2.800 x 2.070										3.050 x 1.320			2.180 x 915 2.180 x 1.020 2.180 x 1.320		2.180 x 1.020 3.050 x 1.320		2.180 x 915 2.180 x 1.320 3.650 x 1.320		Analog Übersicht zu Verbundelementen According to Bonded Board overview							
12	16		19		12	16		19		19			0,8			0,8				4 6 8 10 12 13 15 16 18 20						
B-s2, d0 B-s2, d0			Standard Standard		Einseitig TB, nicht dekorativer Gegenzug TB on front and non-decorative backing		Beidseitig TB TB on both sides			Postforming Postforming			Standard Standard			Standard und schwer entflammbar Standard and fire resistant										
4			4		14 (1 Palette /1 pallet)	4		14 (1 Palette /1 pallet)	4		1	4		14		1	4		14		1	4		4		4
											•															o
o	o	o	o	o	o	o	o				•					o					o					o
o	o	o	o	o	o	o	o				•					•					o					o
								•	o	•	o															
o	o	o	o	o	o	o	o				•					o1										o
o	o	o	o	o	o	o	o				•					•					o					o
o	o	o	o	o	o	o	o				•					•					o					o
o	o	o	o	o	o	o	o				•					•					o					o
o	o	o	o	o	o	o	o				•					•					o					o
o	o	o	o	o	o	o	o				•					•					o					o

1 - Oberfläche TP nur im Format 2.180 x 1.020 mm verfügbar
1 - Texture TP only available with format 2.180 x 1.020 mm

2 - Oberfläche TP nur im Format 3.050 x 1.320 mm verfügbar
2 - Texture TP only available with format 3.050 x 1.320 mm

TECHNISCHE DATEN UND ANFORDERUNGEN GEMÄSS EN 438

TECHNICAL DATA AND REQUIREMENTS ACCORDING TO EN 438

	PRÜFMETHODE nach EN 438, Teil 2 TEST METHOD acc. to EN 438, Part 2	EINHEIT UNIT	SPEZIFIKATION, MATERIALTYP RESOPAL 0,6 - 1,2 MM SPECIFICATION, TYPE OF MATERIAL RESOPAL 0,6 - 1,2 MM			RESOPAL		RESOPAL Arbeitsplatten 0,6-0,8 mm HPL, Holzspanplatte, E1 Worktops 0,6-0,8mm HPL, particle board, E1
			Standard Standard	F-Qualität F-Quality	Nachformbar Postforming	Compact B2	Compact B1	
Abriebfestigkeit ¹⁾ Abrasion resistance ¹⁾	10	[Kennzahl] [index number]	3	3	3	3	3	3
Stoßfestigkeit ²⁾ Impact resistance ²⁾	20	[Kennzahl] [index number]	4/3	4/3	4/3	4	4	3
Kratzfestigkeit ³⁾ Scratch resistance ³⁾	25	[Kennzahl] [index number]	4/3/2	4/3/2	4/3/2	4/3/2	4/3/2	3
Beständigkeit gegenüber trockener Hitze ³⁾ Resistance to dry heat ³⁾	16	[Grad] [rating]	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5
Lichtechtheit Light fastness	27	[Graumaßstab] [grey scale rating]	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
Maßbeständigkeit bei erhöhter Temperatur Dimensional stability at elevated temperature längs quer longitudinal transverse	17	[%]	0,4-0,6 0,8-1,0	0,4-0,6 0,8-1,0	0,4-0,6 0,8-1,0	≤ 0,20 ≤ 0,40	≤ 0,20 ≤ 0,40	
Verhalten gegenüber kochendem Wasser: Resistance to immersion in boiling water:								
Aussehen ³⁾ Appearance ³⁾		[Grad] [rating]	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	
Gewichtszunahme Increase in weight	12	[%]				<2	<3	
Dickenzunahme Increase in thickness		[%]				<2	<3	
Beständigkeit gegenüber feuchter Wärme (100°C) Resistance to damp heat (100°C)	18	[Grad] [rating]	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	
Wasserdampfbeständigkeit Resistance to steam	14	[Grad] [rating]	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4	
Nachformbarkeit Postformability								
HPL 0,8 mm HPL 0.8 mm	31	[mm]			≥ 8 mm			
HPL 0,6 mm HPL 0.6 mm		[mm]			≥ 6 mm			

1) bei fast allen Dekoren 2) dickenabhängig 3) strukturabhängig 1) with almost all decors 2) depending on thickness 3) depending on texture RESOPAL HPL entsprechen der ISO 4586. RESOPAL HPL comply with ISO 4586.

SONSTIGE TECHNISCHE DATEN

OTHER TECHNICAL DATA

	PRÜFMETHODE TEST METHOD	EINHEIT UNIT	SPEZIFIKATION, MATERIALTYP SPECIFICATION, TYPE OF MATERIAL	
			RESOPAL 0,6-0,8 mm	RESOPAL Compact
Dichte Density	EN ISO 1183	[g/cm ³]	≥ 1,4	≥ 1,4
Biegefestigkeit Flexural strength längs quer longitudinal transverse	EN ISO 178	[MPa]		140 100
Elastizitätsmodul Modulus of elasticity längs quer longitudinal transverse	EN ISO 178	[MPa]		14000 10000
Thermischer Längenausdehnungskoeffizient Co-efficient of thermal expansion längs quer longitudinal transverse	DIN 51045 +80°C / -20°C	[1/K]	0,9 x 10 ⁻⁵ 1,6 x 10 ⁻⁵	0,9 x 10 ⁻⁵ 1,6 x 10 ⁻⁵
Wärmeleitfähigkeit Thermal conductivity	DIN EN 12664	[W/(m x K)]	ca./approx. 0,3	ca./approx. 0,3
Heizwert Calorific value	ISO 1716	[MJ/kg]	18-20	18-20
Wasserdampfdurchlässigkeit Steam permeability	DIN 53122	[g/(m ² x d)]	ca./approx. 2-4	
Oberflächenwiderstand (Antistatik) Surface resistance (antistatic behavior)	EN 61340-2-3 (keine statische Aufladung) (no static load)	[Ohm]	10 ⁹ - 10 ¹¹	10 ⁹ - 10 ¹¹

PRÜFZEUGNISSE UND ZERTIFIKATE

TEST CERTIFICATES AND APPROVALS

PRODUKT PRODUCT	PRÜFMETHODE TEST METHOD	DICKE IN MM THICKNESS IN MM	KLASSIFIZIERUNG CLASSIFICATION
BAUWESEN BUILDING INDUSTRY			
RESOPAL HPL F	EN 13823	0,8-<2,0	B-s1, d0 / C- s2, d0
RESOPAL Traceless F	EN 13823	0,8-<2,0	C-s2, d0
RESOPAL Traceless Premium F	EN 13823	0,8-<2,0	C-s2, d2
RESOPAL Compact F	EN 13823	3,0-40,0	B-s1, d0
RESOPAL Compact Traceless Premium F	EN 13823	6,0-13,0	B-s1, d2
RESOPAL RESOPLAN F	EN 13823	6,0-12,0	B-s1, d0
RESOPAL X-LINE F	EN 13823	6,0-12,0	B-s1, d0
SCHIFFBAU SHIP BUILDING			
RESOPAL	IMO Res. MSC.61(67) FTPC, Anlage 1, Teile 2 und 5 FTPC, appendix 1, part 2 and 5	0,8	schwer entflammbar fire retardant MED 96/98/EC
TRANSPORTWESEN (SCHIENENFAHRZEUGE) TRANSPORTATION (RAILWAY VEHICLES)			
RESOPAL HPL F	DIN 5510-2 / DIN 54837	0,8-1,4 mm	S4 / SR2 / ST2
	EN 45545	0,8-2,0 mm	HL2
RESOPAL Compact F	DIN 5510-2 / DIN 54837	2,0-13,0 mm	S4 / SR2 / ST2
	EN 45545	2,0-20,0 mm	HL2
TRANSPORTWESEN (BUSSE UND KFZ) TRANSPORTATION (BUSES AND CARS)			
RESOPAL HPL	ECE R-118-02 Anhang 6, 7, 8 ECE R-118-02 attachment 6, 7, 8	0,6-1,2	geringe Flammenausbreitung, kein brennendes Herabfallen low flame spread, no burning droplets
RESOPAL Compact	ECE R-118-02 Anhang 6, 7, 8 ECE R-118-02 attachment 6, 7, 8	2,0-6,0	geringe Flammenausbreitung, kein brennendes Herabfallen low flame spread, no burning droplets
SONSTIGE OTHERS			
RESOPAL	Richtlinie 80.30, 1-3 (EG) + EN 1186 + ENV 13130 guideline 80.30, 1-3 (EG) + EN 1186 + ENV 13130		unbedenklich im Kontakt mit Lebensmitteln unobjectionable in contact with food

Andere Prüfzeugnisse auf Anfrage. Other test certificates on request.

SONSTIGE TECHNISCHE DATEN OTHER TECHNICAL DATA

ARBEITSPLATTEN - RESOPAL HOCHDRUCK-SCHICHTPRESSSTOFFPLATTE (HPL)
nach EN 438 / 0,6-0,8 mm Holzspanplatte, E1
WORKTOPS - RESOPAL HIGH PRESSURE LAMINATES (HPL)
acc. to EN 438 / 0,6-0,8 mm particle board, E1

	PRÜFMETHODE TEST METHOD	EINHEIT UNIT	
Formaldehyd-Emission Formaldehyde emission	EN 16516	[ppm]	≤ 0,1
Klebung Bonding	DIN EN 204		D3
Kantenradius Edge radius		[mm]	3,0

RESOPAL SPASTYLING® FLOOR - TECHNISCHE DATEN RESOPAL SPASTYLING® FLOOR - TECHNICAL DATA

ALLGEMEINE PRODUKTINFORMATION GENERAL PRODUCT INFORMATION

AUFBAU
PRODUCT STRUCTURE

Hochabriebfestes Overlay (AC5); mit synthetischem Harz imprägnierten Dekorpapier;
Kern aus mehreren Lagen mit synthetischem Harz imprägnierten Papier; Aluminiumdampfsperre
Highly abrasion resistant overlay (AC5); decorative paper impregnated with synthetic resin;
core from multiple layers of synthetic resin impregnated paper; aluminium vapour barrier

Dicke Thickness	5,4 mm ± 0,2
Paneel (Länge x Breite) Planks (length x width)	1245 mm x 200 mm (±1 mm)
Biegefestigkeit Flexural strength (MD/CD)	EN ISO 178 150 MPa / 120 MPa
Dichte Density	EN ISO 1183 1,43 g/cm ³

KLASSIFIZIERUNG CLASSIFICATION

EIGENSCHAFTEN CHARACTERISTICS	PRÜFMETHODE TEST METHOD	MERKMAL PROPERTY	WERT VALUE
Abriebfestigkeit (Taber Test) Wear resistance (Taber test)	EN 13329	Initial point (IP)	> 6.000 Zyklen (AC5) > 6,000 cycles (AC5)
Nutzungsklasse Class of use	EN 685	Klasse Class	33 (gewerbliche Bereiche mit starker Nutzung) 33 (commercial areas of intense use)
Wasserbeständigkeit Water resistance	EN 13553	Wassereinwirkung Water penetration	wasserfest waterproof
Dickenquellung Swelling in thickness	EN 13329	Dickenzunahme Thickness increase	< 0,3%
Brandverhalten Reaction to fire	EN 13501-1:2007 +A 1:2010	Klasse Class	B _{fl} -s1
Beständigkeit gegenüber Hitze 180°C Resistance to heat 180°C	EN 438	Aussehen Appearance	Grad 5 (keine sichtbare Veränderung) Rating 5 (no visible change)
Beständigkeit gegenüber Wasserdampf Resistance to steam	EN 438	Aussehen Appearance	Grad 5 (keine sichtbare Veränderung) Rating 5 (no visible change)
Fleckenbeständigkeit Stain resistance	EN 438	Aussehen Appearance	Grad 5 (keine sichtbare Veränderung) Rating 5 (no visible change)
Formaldehyd-Emission Formaldehyde emission	EN 120		< 0,01 ppm
Pentachlorophenolgehalt PCP content	CEN/TR 14283:2003		< 0,01 ppm
Lichtechtheit (Xenontest) Lightfastness (xenotest)	EN 438 ISO 4892	Graumaßstab Greyscale rating	Grad 4-5 Rating 4-5
Stoßfestigkeit Impact resistance	EN 13329	Federkraft Spring strength	> 50 N (IC4)
Verhalten bei der Simulation des Verschiebens eines Möbelfußes Behavior on simulation of shifting a case leg	EN 425	Aussehen Appearance	keine sichtbare Veränderung no visible change
Stuhlrollenbeständigkeit Caster resistance	EN 425	Aussehen Appearance	kein Schaden no damage
Entstehende elektrostatische Körperspannung (mit normiertem Schuhwerk) Body generated electrostatic voltage (with standard footwear)	EN 1815		< 2KV

INTERNATIONALES CUSTOMER SERVICE CENTER

Unser internationales Customer Service Center ist Ihr zentraler Ansprechpartner, der kompetenten Service für Sie erlebbar macht. Bei allen Fragen zu Ihrem Auftrag sind wir für Sie da.

Wir beraten Sie rund um die Anwendungsgebiete und Eigenschaften unserer Produkte, immer mit Blick auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse. Von der Auftragsannahme, Auftragskoordination und -kontrolle bis hin zur Verladung sorgen wir für einen ganzheitlichen Customer Service Prozess - in Deutschland, Europa und weltweit.

INTERNATIONAL CUSTOMER SERVICE CENTER

Our International Customer Service Center is your central point of contact, which makes expert service an experience for you. We are there to answer all your potential questions in relation to your order.

We advise you on all areas of application and properties of our products, always with your wishes and requirements in mind. From initially taking the order to coordinating and monitoring it through to dispatching the products, we provide a holistic customer service process - in Germany, Europe and across the world.



Service aus einer Hand! Das internationale Customer Service Center der Resopal GmbH ist Ihr kompetenter Ansprechpartner für alle Anliegen rund um unsere Produkte und Ihren Auftrag.

Service from one source! The international Customer Service Center run by Resopal GmbH is your expert point of contact for all inquiries concerning our products and your order.

STEFAN GÖCKEL
Head of Customer Service

Fragen, Anregungen, Kritik? Kontaktieren Sie uns per Telefon von Montag bis Freitag zwischen 7:30 Uhr und 17:00 Uhr oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht - wir rufen Sie gerne zurück. Natürlich können Sie uns auch jederzeit eine Email senden.

Questions, suggestions, criticism? Contact us by -phone from Monday to Friday between 7:30 a.m. to 5:00 p.m. or leave us a message - we will call you back as soon as possible. For sure you can also send us an e-Mail at any time.

DACH (DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, SCHWEIZ)

Team DACH Industrie (Küchen und Türen)

☎ + 49 6078 - 80 222

✉ industrie@resopal.de

Team DACH Handel

(Holzhändler, Verarbeiter und sonstige Branchen)

☎ +49 6078 - 80 444

✉ handel@resopal.de

DACH (GERMANY, AUSTRIA, SWITZERLAND)

Team DACH Industry (kitchens and doors)

☎ + 49 6078 - 80 222

✉ industrie@resopal.de

Team DACH Trade

(wood dealers, processors and other trades)

☎ +49 6078 - 80 444

✉ handel@resopal.de

EXPORT (ALLE REGIONEN AUSSERHALB DER DACH-REGION)

Alle Regionen außerhalb DACH

☎ + 49 6078 - 80 407


✉ export@resopal.de

EXPORT (ALL REGIONS EXCEPT THE DACH REGION)

All Regions except DACH

☎ + 49 6078 - 80 407

✉ export@resopal.de



RESOPAL MUSTERSERVICE

Sie benötigen für Ihr Projekt und Ihren Entscheidungsprozess ein Echtmuster vorab? Wir bieten Ihnen unseren Musterlieferservice an, selbstverständlich kostenlos und versandkostenfrei. Unsere HPL Muster sind in den Größen DIN A5 für RESOPAL Colours und DIN A4 für alle anderen Dekore erhältlich.

SO FUNKTIONIERT ES:

1. Sie bestellen die RESOPAL Muster
Wählen Sie bis zu 10 verschiedene Muster bequem über unsere Homepage oder über die RESOPAL App aus. Legen Sie die gewünschten Dekore in den Warenkorb. Sie erhalten eine Auftragsbestätigung zu Ihrer Musterbestellung per E-Mail.
2. Ihre Bestellung geht direkt an den RESOPAL Musterservice. Ihre Auswahl wird zusammengestellt und sicher verpackt.
3. Versand innerhalb von 24h
Der Versand von Standardmustern erfolgt kostenlos und unverbindlich per Post innerhalb von 24h an Ihre Lieferanschrift.

WIR WÜNSCHEN IHNEN VIEL SPASS BEI DER AUSWAHL!

RESOPAL SAMPLE SERVICE

Do you need a genuine sample for your project in advance, to help in the decision-making process? We are pleased to offer you a free sample delivery service, including free shipping. Our HPL samples are available in the sizes DIN A5 for RESOPAL Colours and DIN A4 for all other decors.

THIS IS HOW IT WORKS:

1. You order RESOPAL samples
Conveniently choose up to 10 different samples from our website or via the RESOPAL app. Add the patterns to your cart. You will then receive a confirmation email.
2. Your order is directly forwarded to the RESOPAL sample service, where your samples are collected and securely packaged.
3. Dispatch within 24 hours
Your samples will be ready to dispatch free of charge within 24 hours, with no obligation to buy anything.

WE HOPE YOU ENJOY SELECTING YOUR SAMPLES!

Es geht darum, alles dafür zu tun, damit unsere Kunden die Ware in der richtigen Menge, im richtigen Zustand, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit und zu den richtigen Kosten erhalten.

It is our ambition to ensure that our customers receive the goods in the right quantity, in the right condition, in the right place, at the right time and for the right cost.

UDO WALTHER
Head of Logistics



DIENSTLEISTUNGEN RUND UM DEN VERSAND

VERPACKUNG

Die meisten unserer Produkte sind standardmäßig auf Palette mit Kartonage und Folie sowie mit Kunststoff-Umreifungsband und Kantenwinkel verpackt. Für alle Kompaktplatten (Innen- und Außenbereich) nutzen wir Polypropylen-Hohlkammerplatten.

Sie bevorzugen die Lieferung von Resopal Produkten mit einer speziellen Schrumpffolie sowie Ecken- und Kantenschutz¹ bei Arbeitsplatten oder in einer individuellen Verpackung? Gerne macht unser internationales Customer Service Center Ihnen hierfür ein Angebot. Planen Sie bitte für Sonderverpackungen bis zu zwei zusätzliche Tage für den Versand ein.

Soll der Weiterversand per Luft- oder Seefracht erfolgen? Fragen Sie in diesem Fall nach unseren hitzebehandelten Containerpaletten, die von vier Seiten zugänglich sind.

VERSAND UND ABHOLUNG

Unsere Lieferungen erfolgen nach einem Routenplan mit definiertem Ladetag und festgelegten Laufzeiten. Direktfahrten sowie Express-Lieferungen können wir gegen Aufpreis für Sie organisieren. Übrigens: Ab einer Ladung von sechs Tonnen sind flexible Ladetage und Lieferzeiten ohne Aufpreis möglich. Kontaktieren Sie hierfür unser internationales Customer Service Center.

Gerne können Sie Ihre bestellte Ware auch von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr bei uns in Groß-Umstadt abholen. Die Bereitstellungszeit beträgt zwei Tage. Bitte beachten Sie, dass Abholungen nur mit Fahrzeugen mit seitlicher Beladung (Planen-LKW) zulässig sind. Kofferverfahrzeuge mit Heckbeladung sind ungeeignet.

Bitte informieren Sie uns bei der Bestellung über die gewünschte Versandart.

1) Schrumpffolien sind nur für folgende Produkte möglich: Arbeitsplatten, Resopal SpaStyling Boards, Kompaktplatten, Verbundelemente; Ecken- und Kantenschutz nur bei Arbeitsplatten möglich

SERVICES RELATED TO SHIPPING

PACKAGING

Standard shipping for most of our products is on a pallet, packaged in cardboard and plastic film, with plastic straps and edge protectors. For all compact panels (interior and exterior) we use polypropylene twin-wall sheets.

Would you prefer your order of Resopal products to be shipped in special shrink wrapping with corner and edge protectors¹ for worktops, or in individual packaging? Please contact our International Customer Service Center for an offer. For special packaging, please plan up to two additional days for shipment.

Will your order be transshipped by air or ocean freight? Ask about our heat-treated container pallets that can be accessed from four sides.

SHIPPING AND PICKUP

Our shipments are delivered according to a route plan, with a specified loading day and specified transit times. Direct deliveries and express deliveries can be organized for an additional fee. And please note: for shipments of six tons or more, flexible load days and delivery times are possible without surcharge. Please contact our International Customer Service Center for more information.

You are also welcome to pick up orders from us directly in Gross-Umstadt Monday through Thursday from 7:00 am - 4 pm. We require two days notice to provision your order for pickup. Please note that orders may only be picked up by side-loading vehicles (tarpaulin trucks). Rear-loading box trucks are not suitable.

When placing your order, please inform us of the shipping method you require.

1) Shrink wraps are only possible for the following products: worktops, Resopal SpaStyling Boards, compact boards, bonded boards; corner/edge protectors are only possible for worktops.



RESOPAL APP

Sie möchten schnell und einfach weitere Informationen zu unseren Dekoren abrufen oder bequem Muster bestellen?

Dann laden Sie die neue RESOPAL App auf Ihr Smartphone, verfügbar im Apple App Store und Google Play Store. Ihr Vorteil: Sie können direkt Bilder von Platten- und Detailansichten sowie technische Daten einsehen und das passende Muster direkt bestellen.

Diese praktischen Informationen zu den Dekoren sind bequem durch einen QR-Code zugänglich, den Sie auf der Rückseite jedes RESOPAL Musters sowie im Echtmuster-Buch Look Book finden. Sie können jedes Dekor direkt aus der Infoansicht zur Favoritenliste hinzufügen oder bestellen. Weitere Details zur Bestellung siehe Musterservice. Die RESOPAL App können Sie mit Ihrem Benutzerkonto von www.resopal.de verbinden.

Sie sind noch unsicher, welches Muster Sie für Ihr Projekt bevorzugen? Dann nutzen Sie unseren Konfigurator, der Sie bei der Auswahl unterstützt. Den Konfigurator finden Sie auf unserer Website und im Menü der RESOPAL App.


RESOPAL APP

Are you looking for quick and easy access to more information on our patterns, or would you like to conveniently order samples?

Then try the new RESOPAL app on your smartphone, available from the Apple App Store or Google Play Store. You benefit by being able to view images of boards, close-ups of patterns, and product specs, and directly order samples.

This practical information on our patterns can be accessed by scanning a QR code which you will conveniently find on the back of every RESOPAL sample as well as in the sample Look Book. You can save any pattern to your list of favourites from the information window, or directly order it. For more information on ordering, please refer to our sample service. You can also link the RESOPAL app with your user account at www.resopal.de.

Are you not sure which pattern you like best for your project? Then use our configuration tool to help you decide. The configuration tool is available on the website and in the RESOPAL app menu.



resopal.de/infobook

Die aktuellste Variante des Infobooks finden Sie immer online.
You will always find the latest version of the Infobook online.



 **RESOPAL**[®]
A WILSONART COMPANY

Resopal GmbH
Hans-Böckler-Straße 4
64823 Groß-Umstadt | Germany

Tel.: +49 (0) 6078 80 0
E-Mail: info@resopal.de
www.resopal.de