



# INFOBOOK

## **INHALT** CONTENT

- 01 LAGERPROGRAMM**  
STOCK RANGE
- 10 BESTELLPROGRAMM**  
MAKE TO ORDER
- 14 TECHNISCHE ÜBERSICHT**  
TECHNICAL DETAILS
- 17 SERVICE**  
SERVICE

# LAGERPROGRAMM STOCK RANGE

Lieferbereitstellung ab Werk: 2 Arbeitstage  
Ready for dispatch ex works: 2 working days

FORMAT IN MM  
FORMAT IN MM

DICKE IN MM  
THICKNESS IN MM

QUALITÄT  
QUALITY

MINDEST-  
BESTELLMENGE  
MINIMUM  
ORDER QUANTITY

DEKOR- NUMMER DECOR NUMBER	OBER- FLÄCHE TEXTURE DECOR	DEKOR DECOR	NCS CODE NCS CODE	RAL RAL	MINDEST- BESTELLMENGE MINIMUM ORDER QUANTITY
<b>RESOPAL® COLOURS</b>					
104	60	Traffic White	S 0502 R50B	9003	
104	TS	Traffic White	S 0502 R50B	9003	
104	TL	Traffic White	S 0502 R50B	9003	
105	60	Pearl White	S 0502 Y	9010	
112	60	Ivory	S 0502 Y	1013	
112	TS	Ivory	S 0502 Y	1013	
112	TL	Ivory	S 0502 Y	1013	
120	60	Transition	S 1500 N	7047	
120	TS	Transition	S 1500 N	7047	
120	TL	Transition	S 1500 N	7047	
135	60	Rain	S 1002 G	7035 / 9018	
140	60	Dawn	S 1002 Y	9002	
140	TS	Dawn	S 1002 Y	9002	
140	TL	Dawn	S 1002 Y	9002	
147	60	Affinity	S 2005 Y30R	0958010	
147	TS	Affinity	S 2005 Y30R	0958010	
147	TL	Affinity	S 2005 Y30R	0958010	
150	60	Tin	S 4502 Y	7030	
160	60	Silver Grey	S 2000 N	7035 / 0008500	
160	TS	Silver Grey	S 2000 N	7035 / 0008500	
160	TL	Silver Grey	S 2000 N	7035 / 0008500	
164	TP	Jura Grey	S 2000 N	7035	
168	60	Azul	S 2005 R70B	2608005	
179	60	Arctic White	S 0603 R80B	9003	
179	TS	Arctic White	S 0603 R80B	9003	
179	TL	Arctic White	S 0603 R80B	9003	
188	TP	Cool White	S 0603 R80B	9003	
300	60	Infinity	S 2070 Y90R	3031 / 0304050	
311	60	Marsala	S 5040 R	3009	
312	60	Burgundy	S 6030 R10B	3602020	
314	60	Paprika	S 2060 Y70R	2001	
318	60	Rosy	S 0515 Y90R	0309005	
325	60	Lychee	S 0520 Y90R	0308020	
335	60	Orange	S 1070 Y50R	2012	
340	60	Zinnia	S 3050 Y50R	8023 / 0505050	
355	60	Candy	S 1070 R10B	0105050	
413	60	Citrus	S 0520 G90Y	0959030	
424	60	Ceylon	S 1050 Y30R	1017 / 1034	
425	60	Primrose	S 1060 G90Y	0958080	
426	60	Sunflower	S 2070 Y10R	0757060	
439	60	Sunny	S 0510 Y10R	0959020	
441	60	Corn	S 0520 Y30R	0709020	
446	60	Gold	S 0530 Y20R	0859030	
455	60	Lemon Peel	S 0560 G90Y	1016	
465	60	Ochre	S 4030 Y20R	1011	
520	60	Beaver	S 8010 Y50R	8014	
531	60	Silica	S 3005 Y20R	7032 / 0957010	
531	TS	Silica	S 3005 Y20R	7032 / 0957010	
531	TL	Silica	S 3005 Y20R	7032 / 0957010	
536	TP	Gravel	S 3005 Y50R		
538	TP	Soft Powder	S 1505 Y50R		

HPL						SPASTYLING BOARDS	SPASTYLING FLOOR
STANDARD		TRACELESS	DOORS				
3050x1320	2440x1220	3050x1320	2180x915 2180x1020 2180x1320	2400x1380		3050x1320	1245x200
0,8	0,8	0,8	0,8	0,8		7,8	5,4
P	P		S	S		S	S
1	1	1	1	1		2	20* PAKETE PACKS
•			•				
		• 1,4					
		• 1,4					
•			•		•		
•			•				
		• 1,4					
		• 1,4					
•			•		•		
•			•		•		
		• 1,4					
		• 1,4					
•			•				
•			•		•		
		• 1,4					
		• 1,4					
•			•				
•			•				
		• 1,4					
		• 1,4					
•			•		•		
•			•				
		• 1,4					
		• 1,4					
•			•				
•			•				
		• 1,4					
		• 1,4					
•			•		•		
•			•				
		• 1,4					
		• 1,4					
•			•				
•			•				
		• 1,4					
		• 1,4					
•			•		•		
•			•				
		• 1,4					
		• 1,4					
•			•				
•			•				
		• 1,4					
		• 1,4					
•			•		•		
•			•				
		• 1,4					
		• 1,4					
•			•				
•			•				
		• 1,4					
		• 1,4					
•			•				
•			•				
		• 1,4					
		• 1,4					
•			•				
•			•				
		• 1,4					
		• 1,4					
•			•				
•			•				
		• 1,4					
		• 1,4					
•			•				
•			•				
		• 1,4					
		• 1,4					
•			•				
•			•				
		• 1,4					
		• 1,4					
•			•				
•			•				
		• 1,4					
		• 1,4					
•			•				
•			•				
		• 1,4					
		• 1,4					
•			•				
•			•				
		• 1,4					
		• 1,4					
•			•				
•			•				
		• 1,4					
		• 1,4					
•			•				
•			•				
		• 1,4					
		• 1,4					
•			•				
•			•				
		• 1,4					
		• 1,4					
•			•				
•			•				
		• 1,4					
		• 1,4					
•			•				
•			•				
		• 1,4					
		• 1,4					
•			•				
•			•				
		• 1,4					
		• 1,4					
•			•				
•			•				
		• 1,4					
		• 1,4					
•			•				
•			•				
		• 1,4					
		• 1,4					
•			•				
•			•				
		• 1,4					
		• 1,4					
•			•				
•			•				
		• 1,4					
		• 1,4					
•			•				
•			•				
		• 1,4					
		• 1,4					
•			•				
•			•				
		• 1,4					
		• 1,4					
•			•				
•			•				
		• 1,4					
		• 1,4					
•			•				
•			•				
		• 1,4					
		• 1,4					
•			•				
•			•				
		• 1,4					
		• 1,4					
•			•				
•			•				
		• 1,4					
		• 1,4					
•			•				
•			•				
		• 1,4					
		• 1,4					
•			•				
•			•				
		• 1,4					
		• 1,4					
•			•				
•			•				
		• 1,4					
		• 1,4					
•			•				
•			•				
		• 1,4					
		• 1,4					
•			•				
•			•				
		• 1,4					
		• 1,4					
•			•				
•			•				
		• 1,4					
		• 1,4					
•			•				
•			•				
		• 1,4					
		• 1,4					
•			•				
•			•				
		• 1,4					
		• 1,4					
•			•				
•			•				
		• 1,4					
		• 1,4					
•			•				
•			•				
		• 1,4					
		• 1,4					
•			•				
•			•				
		• 1,4					
		• 1,4					
•			•				
•			•				
		• 1,4					
		• 1,4					
•			•				
•			•				
		• 1,4					
		• 1,4					
•			•				
•			•				
		• 1,4					
		• 1,4					
•			•				
•			•			</	

# LAGERPROGRAMM STOCK RANGE

Lieferbereitstellung ab Werk: 2 Arbeitstage  
Ready for dispatch ex works: 2 working days

FORMAT IN MM  
FORMAT IN MM

DICKE IN MM  
THICKNESS IN MM

QUALITÄT  
QUALITY

MINDEST-  
BESTELLMENGE  
MINIMUM  
ORDER QUANTITY

DEKOR-  
NUMMER  
DECOR  
NUMBER

OBER-  
FLÄCHE  
TEXTURE

DEKOR  
DECOR

NCS CODE  
NCS CODE

RAL  
RAL

## RESOPAL® COLOURS

RESOPAL® COLOURS						HPL					SPASTYLING BOARDS	SPASTYLING FLOOR
DEKOR- NUMMER DECOR NUMBER	OBER- FLÄCHE TEXTURE	DEKOR DECOR	NCS CODE NCS CODE	RAL RAL	MINDEST- BESTELLMENGE MINIMUM ORDER QUANTITY	STANDARD	TRACELESS	DOORS				
						3050x1320	2440x1220	3050x1320	2180x915 2180x1020 2180x1320	2600x1380	3050x1320	1245x2100
						0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	7,8	5,4
						P	P		S	S	S	S
						1	1	1	1	1	2	20* PAKETE PACKS
547	60	Chocolate	S 8005 Y20R	0602005		•			•			
547	TS	Chocolate	S 8005 Y20R	0602005				•1,4				
547	TL	Chocolate	S 8005 Y20R	602005				•1,4				
565	60	Antilope	S 3010 Y30R	0607020		•						
600	60	Button	S 2060 G20Y	1406050		•						
602	60	Petrol	S 2010 B50G	2108010		•			•			
603	60	Lime	S 1020 G50Y	1109220		•						
617	60	Bergamot	S 0570 G60Y	1008060		•			•			
625	60	May Green	S 3030 G90Y	0856050		•						
626	60	Spring	S 1030 G40Y	1208030		•						
630	60	Jardin	S 4050 G10Y	6001/1404040		•						
631	60	Absinth	S 0530 G60Y	1109035		•			•			
634	60	Delicious	S 1040 G60Y	1108050		•						
639	60	Carambola	S 2060 G70Y	1007060		•			•			
640	60	Kiwi	S 3560 G70Y	1005050		•			•			
665	60	Moss	S 5020 G50Y	1105020		•						
667	60	Mint	S 1010 G50Y	1209010		•						
670	60	Jade	S 1020 B70G	1708010		•						
688	60	Avocado	S 6030 B50G	6004		•						
724	60	Aqua	S 0510 R90B	2409005		•			•			
741	60	Lilac	S 3020 R30B	4009		•						
743	60	Pacific	S 2050 R90B	5012/2506035		•						
744	60	Azur	S 2030 R80B	2607020		•						
760	60	Cobalt	S 4050 R80B	5010/2603035		•			•			
763	60	Ara	S 1020 R80B	2608015		•			•			
767	60	Majestic	S 4550 R70B	2803035		•			•			
777	60	Cornflower	S 8010 R70B	5011		•			•			
781	60	Soiree	S 6020 R80B	5000		•						
792	60	Plum	S 3060 R20B	4004		•						
798	60	Aubergine	S 7020 R30B	4007/3402015		•						
901	60	Black	S 9000 N	8022/9004		•			•	•		
901	CS	Black	S 9000 N	8022/9004		•						
901	TL	Black	S 9000 N	8022/9004				•1,4				
901	TP	Black	S 8500 N	7021				•2				
995	TP	Elephant	S 6502 B	7012				•2				
1503	60	Putty	S 1505 Y10R	1009010		•						
1511	60	Mandarin Red	S 2070 Y90R	3000/3033		•			•			
1570	60	Crystal White	S 1005 R70B	2709005					•			
6001	60	Ultra White	S 0505 R70B	9003		•						
9402	60	Dazzling White	S 1002 B	2609005		•			•			
9410	TP	Neutral White	S 0500 N	9016				•2				
9417	60	Snow White	S 0500 N	9003		•			•	•		
9417	RM	Snow White	S 0500 N	9003							•	
9417	TS	Snow White	S 0500 N	9003				•1,4				
9417	TL	Snow White	S 0500 N	9003				•1,4				
G 9410	TP	Neutral White (Pure White core)	S 0500 N	9016				•2				
G 9417	TL	Snow White (Pure White core)	S 0500 N	9003				•2,4				
G 9417	TS	Snow White (Pure White core)	S 0500 N	9003				•2,4				

RESOPAL® COLOURS				
DEKOR-NUMMER DECOR NUMBER	OBER-FLÄCHE TEXTURE	DEKOR DECOR	NCS CODE NCS CODE	RAL RAL
9429	60	Parrot	S 2050 G40Y	1107060
9429	HW	Parrot	S 2050 G40Y	1107060
9440	60	Navy	S 6030 R80B	5013/2702025
9440	TS	Navy	S 6030 R80B	5013/2702025
9440	TL	Navy	S 6030 R80B	5013/2702025
9450	60	Teal	S 5040 B10G	2203030
9497	60	Ultramarine	S 3060 R80B	2604040
9501	60	Coral	S 1040 Y80R	0407040
10542	60	Storm	S 6502 B	2604005
10622	60	Ebony	S 8000 N	7024/0003500
10622	TS	Ebony	S 8000 N	7024/0003500
10622	TL	Ebony	S 8000 N	7024/0003500
10630	TP	Anthracite	S 7502 B	7024
1500N	60	Soft Grey	S 2502 Y	7044/808005
1500N	RM	Soft Grey	S 2502 Y	7044/808005
1500N	TS	Soft Grey	S 2502 Y	7044/808005
1500N	TL	Soft Grey	S 2502 Y	7044/808005
D14	60	Port	S 4550 Y90R	3032/0303030
D319	60	Blue Ice	S 2020 R90B	2507010
D351	60	Tyrol Green	S 3040 B50G	5018/1906030
D354	60	Designer White	S 0603 R80B	9003
D354	CS	Designer White	S 0603 R80B	9003
D362	60	Nile Green	S 2020 B70G	6027/1808015
D378	60	Clear Teal	S 3020 B50G	6034/2007015
D391	60	Cloud	S 1010 R80B	2509005
D403	60	White Sand	S 1005 Y10R	1013/909010
D414	60	Shogun	S 3020 R90B	2506015
D416	60	Bluebonnet	S 3040 R80B	2605030
D419	60	Lagoon	S 4030 B30G	2105020
D421	60	Midori	S 6030 B70G	6004/1903020
D431	60	Alabaster	S 0502 Y50R	759205
D432	60	Cashmere	S 1005 Y50R	0609005
D435	60	Pongee	S 0505 Y20R	1015
D443	60	Tibetan Jade	S 4040 B50G	1904030
D451	60	Fiesta Reef	S 3060 R10B	4002/0203040
D472	60	Bali Blue	S 2030 R70B	2806030
D473	60	Delft	S 3050 R75B	2804040
D475	60	Baltic Sea	S 4030 R90B	5014/2505015
D478	60	Amazon	S 4005 G80Y	1006010
D483	60	Yellow	S 0560 Y	1018/858080
D73	60	Pewter	S 4502 B	7001/7045
D90	60	North Sea	S 5502 G	7037
D90	CS	North Sea	S 5502 G	7037
D90	TS	North Sea	S 5502 G	7037
D90	TL	North Sea	S 5502 G	7037
D91	60	Slate Grey	S 8000 N	7022
D92	60	Dove Grey	S 3000 N	7047
D95	TP	Graphite Grey	S 5000 N	7037
D96	60	Shadow	S 5005 Y50R	7006

FORMAT IN MM  
FORMAT IN MM

DICKE IN MM  
THICKNESS IN MM

QUALITÄT  
QUALITY

MINDEST-  
BESTELLMENGE  
MINIMUM  
ORDER QUANTITY

HPL					SPASTYLING BOARDS	SPASTYLING FLOOR
STANDARD		TRACELESS	DOORS			
3050x1320	2440x1220	3050x1320	2180x915 2180x1020 2180x1320	2600x1380	3050x1320	1245x200
0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	7,8	5,4
P	P		S	S	S	S
1	1	1	1	1	2	20* PAKETE PACKETS

1) RESOPAL TRACELESS ist bedingt postformbar. Der kleinste Radius entspricht 10-mal der Dicke (z.B. 0,8 mm = ≥ 8 mm). Deshalb empfehlen wir vorab Postformbarkeits-Tests durchzuführen.  
 1) Postforming for RESOPAL TRACELESS is limited. The smallest radius equals 10 times the thickness (e.g. 0,8 mm = ≥ 8 mm). We recommend a pre-test on the feasibility of postforming.  
 2) Nicht postformbar. 4) Nur für vertikale Anwendung empfohlen.  
 2) Postforming not possible. 4) Recommended for vertical application only.

\* Aufteilbar in 2 Dekore à 80 Stk. ± 2 x 20 m² ± 1 Palette  
 \* May be split into 2 decors a 80 pcs. ± 2 x 20m² ± 1 pallet  
 Die Angaben zu RAL- und NCS-Codes sind Annäherungswerte. Änderungen vorbehalten.  
 The indicated RAL and NCS codes are approximate. Changes allowed.

# LAGERPROGRAMM STOCK RANGE

Lieferbereitstellung ab Werk: 2 Arbeitstage  
Ready for dispatch ex works: 2 working days

**DEKOR-NUMMER**  
DECOR NUMBER

**OBER-FLÄCHE**  
TEXTURE

**DEKOR**  
DECOR

**FORMAT IN MM**  
FORMAT IN MM

**DICKE IN MM**  
THICKNESS IN MM

**QUALITÄT**  
QUALITY

**MINDEST-BESTELLMENGE**  
MINIMUM ORDER QUANTITY

		HPL					SPASTYLING BOARDS	SPASTYLING FLOOR
		STANDARD	TRACELESS	DOORS				
3050x1320	2440x1220	3050x1320	2180x915 2180x1020 2180x1320	2600x1380	3050x1320	1245x2100		
0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	7,8	5,4		
P	P		S	S	S	S		
1	1	1	1	1	2	20* PAKETE PACKS		
RESOPAL® WOODS								
3044	EM	Essential Large B	•					
3044	60	Essential Large B		•				
4005	WH	Chalet Oak	•					
4006	60	Noce Savinelli	•	•				
4006	HW	Noce Savinelli	•					
4007	60	Noce Vero	•	•				
4007	HW	Noce Vero	•					
4008	60	Noce Savinelli Grigio	•					
4012	EW	Manarola Acacia	•					
4013	EW	Manarola Acacia Brown	•					
4013	60	Manarola Acacia Brown		•				
4018	EW	Toronto Elm	•					
4019	EW	Michigan Elm	•					
4022	EM	Arctic Pine	•					
4022	60	Arctic Pine		•				
4023	60	Essential Large A Quer		•				
4023	EM	Essential Large A Quer	•					
4046	EM	Nordic Dunes	•					
4047	EM	Lively Cherry	•					
4055	EM	Essential Large A	•					
4055	60	Essential Large A		•				
4067	EW	Tallinn Ash	•					
4067	60	Tallinn Ash		•				
4068	60	Night Ash	•	•				
4069	EW	Bergen Ash	•					
4069	60	Bergen Ash		•				
4072	EM	Essential Light Beech	•					
4073	EM	Essential Beech	•					
4073	60	Essential Beech		•				
4076	EM	Essential Oak	•					
4076	60	Essential Oak		•				
4080	EW	Sunday Oak	•					
4080	60	Sunday Oak		•				
4080	EM	Sunday Oak			•			
4081	EW	Glen Oak	•					
4081	60	Glen Oak		•				
4082	EW	Tundra Oak	•					
4082	60	Tundra Oak		•				
4082	EM	Tundra Oak			•			
4083	EW	Honey Oak	•					
4084	EW	Cornwall Oak	•					
4084	60	Cornwall Oak		•				
4085	60	Black Oak	•					
4085	TP	Black Oak		• <sup>2</sup>				
4103	60	Tauern Larch	•	•	•			
4104	EM	Visby Maple	•					
4104	60	Visby Maple		•	•			

**RESOPAL® WOODS**

DEKOR-NUMMER DECOR NUMBER	OBER-FLÄCHE TEXTURE	DEKOR DECOR
4105	FW	Plane Marked Maple
4105	60	Plane Marked Maple
4109	WH	Piave Cherry
4109	60	Piave Cherry
4110	WH	Wenge Nakuru
4110	60	Wenge Nakuru
4116	WH	Delicious Oak
4118	EM	Novara Elm
4118	FN	Novara Elm
4122	HW	Citynight
4123	WH	Cottage Pine
4123	60	Cottage Pine
4128	WH	Amarena Cherry
4128	60	Amarena Cherry
4129	WH	Washy Elm
4134	EM	Mississippi Pine
4134	FN	Mississippi Pine
4136	WH	Driftwood
4137	WH	Frantic
4140	60	Night Wood
4144	EM	White Wood
4145	EM	Creme Wood
4145	TS	Creme Wood
4145	TL	Creme Wood
4146	EM	Beige Wood
4147	EM	Candy Wood
4148	EM	Soil Wood
4148	FN	Soil Wood
4161	WH	Mystic Pine
4161	FN	Mystic Pine
4164	EM	Country Oak
4164	FN	Country Oak
4165	WH	Solano Oak
4165	60	Solano Oak
4166	WH	Valley Oak
4166	EW	Valley Oak
4167	WH	Diego Oak
4168	WH	Pablo Oak
4168	60	Pablo Oak
4168	EW	Pablo Oak
4176	EW	Sol Oak
4183	EM	Sugar Beech
4183	60	Sugar Beech
4209	EM	Ottawa Maple

**FORMAT IN MM**  
FORMAT IN MM

**DICKE IN MM**  
THICKNESS IN MM

**QUALITÄT**  
QUALITY

**MINDEST-BESTELLMENGE**  
MINIMUM ORDER QUANTITY

		HPL				SPASTYLING BOARDS	SPASTYLING FLOOR
		STANDARD	TRACELESS	DOORS			
3050x1320	2440x1220	3050x1320	2180x915 2180x1020 2180x1320	2600x1380		3050x1320	1245x200
0,8	0,8	0,8	0,8	0,8		7,8	5,4
P	P		S	S		S	S
1	1	1	1	1		2	20* PAKETE PACKS

1) RESOPAL TRACELESS ist bedingt postformbar. Der kleinste Radius entspricht 10-mal der Dicke (z.B. 0,8 mm = ± 8 mm). Deshalb empfehlen wir, vorab Postformbarkeits-tests durchzuführen.  
1) Postforming for RESOPAL TRACELESS is limited. The smallest radius equals 10 times the thickness (e.g. 0,8 mm = ± 8 mm). We recommend a pre-test on the feasibility of postforming.

2) Nicht postformbar. 4) Nur für vertikale Anwendung empfohlen.  
2) Postforming not possible. 4) Recommended for vertical application only.

\* Aufteilbar in 2 Dekore à 80 Stk. à 2 x 20 m<sup>2</sup> à 1 Palette  
\* May be split into 2 decors à 80 pcs. à 2 x 20m<sup>2</sup> à 1 pallet

P = Postforming  
S = Standard  
D = D-Profil

## LAGERPROGRAMM STOCK RANGE

Lieferbereitstellung ab Werk: 2 Arbeitstage  
Ready for dispatch ex works: 2 working days

**DEKOR-**  
**NUMMER**  
DECOR  
NUMBER

**OBER-**  
**FLÄCHE**  
TEXTURE  
DECOR

**FORMAT IN MM**  
FORMAT IN MM

**DICKE IN MM**  
THICKNESS IN MM

**QUALITÄT**  
QUALITY

**MINDEST-**  
**BESTELLMENGE**  
MINIMUM  
ORDER QUANTITY

### RESOPAL® WOODS

			HPL					SPASTYLING BOARDS	SPASTYLING FLOOR
			STANDARD		TRACELESS	DOORS			
DEKOR- NUMMER	OBER- FLÄCHE	DEKOR	3050x1320	2440x1220	3050x1320	2180x915 2180x1020 2180x1320	2600x1380	3050x1320	1245x2100
			0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	7,8	5,4
			P	P		S	S	S	S
			1	1	1	1	1	2	20* PAKETE PACKS
4209	60	Ottawa Maple				•	•		
4228	WH	Silver Oak	•						
4228	60	Silver Oak				•			
4228	EM	Silver Oak						•	
4228	FN	Silver Oak							•
4232	EM	Noce Lyon	•						
4232	60	Noce Lyon				•			
4235	WH	Magas Oak	•						
4235	60	Magas Oak				•			
4260	60	Noce Lugo	•			•			
4289	FW	Vintage Oak	•						
4301	60	Platin Beech	•			•			
4306	60	Global Beech	•			•	•		
4306	EM	Global Beech	•						
4325	EM	Eternal Cherry	•						
4325	60	Eternal Cherry				•	•		
4326	60	Morello Cherry	•						
4332	EM	Mono Deluxe	•						
4332	60	Mono Deluxe				•			
4335	WH	Mountain Lodge	•						
4335	60	Mountain Lodge				•			
4339	EW	Silver Pine	•						
4339	60	Silver Pine				•	•		
4344	EW	Rustic Oak	•						
4344	60	Rustic Oak				•	•		
4353	60	Fjord Birch	•			•			
4356	60	Heart Apple	•						
4360	WH	Real Ash	•						
4360	60	Real Ash				•	•		
4367	EM	Sun Maple	•						
4367	60	Sun Maple				•			
4369	60	Ambient Maple	•						
4370	EM	Display Maple	•						
4388	60	Concept Oak	•						
4393	60	Coco Bolo	•						
4397	60	Macassar	•			•			
4399	WS	Tropic Reed	•						
4402	60	Gotland Cherry Quer	•			•			
4408	FW	Milano Qwear	•						
4408	60	Milano Qwear				•			
4414	60	Finn Oak	•			•	•		
4438	EM	Core Maple	•						
4438	60	Core Maple				•			
4447	EM	Noce Romantica	•						
4447	60	Noce Romantica				•			
4448	EM	Unique Elm	•						



**RESOPAL® WOODS**

DEKOR-NUMMER DECOR NUMBER	OBER-FLÄCHE TEXTURE	DEKOR DECOR
4448	60	Unique Elm
4452	60	Noce Praline
4461	FW	Guadina Oak Quer
4461	60	Guadina Oak Quer
4463	FW	Avian Cherry Qwear
4463	60	Avian Cherry Qwear
4470	FW	Soft Elm
4470	60	Soft Elm
4471	60	White Acacia
4485	WH	Dubai Ebony
4485	60	Dubai Ebony
4490	HW	Zebrano Nightfall
4490	60	Zebrano Nightfall
4490	WH	Zebrano Nightfall
4490	EW	Zebrano Nightfall
5066	EM	Essential Large C
5066	60	Essential Large C

**RESOPAL® STONES AND MATERIALS**

2486	60	Luxor
2493	KS	Remington Mine
2493	60	Remington Mine
3115	AJ	Linen
3207	EM	Finery
3236	RM	Eternal Iron
3236	60	Eternal Iron
3447	EM	Cloudy Cement
3447	60	Cloudy Cement
3447	TP	Cloudy Cement
3509	60	Kerala Tanned
3514	RM	Aragon Stone
3514	CS	Aragon Stone
3514	60	Aragon Stone
3514	FN	Aragon Stone
3514	EM	Aragon Stone
3514	22	Aragon Stone
3523	22	Colorado Grey
3523	RM	Colorado Grey
3524	RM	Colorado
3524	22	Colorado
3533	EM	Ruby Limescale
3540	90	Granic Vein
3547	60	Scratch

**FORMAT IN MM**  
FORMAT IN MM

**DICKE IN MM**  
THICKNESS IN MM

**QUALITÄT**  
QUALITY

**MINDEST-BESTELLMENGE**  
MINIMUM ORDER QUANTITY

		HPL				SPASTYLING BOARDS	SPASTYLING FLOOR
		STANDARD	TRACELESS	DOORS			
3050x1320	2440x1220	3050x1320	2180x915 2180x1020 2180x1320	2600x1380	3050x1320	1245x200	
0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	7,8	5,4	
P	P		S	S	S	S	
1	1	1	1	1	2	20* PAKETE PACKS	

P = Postforming  
S = Standard  
D = D-Profil D-profile

\* Aufteilbar in 2 Dekore à 80 Stk. Δ 2 x 20 m<sup>2</sup> Δ 1 Palette  
\* May be split into 2 decors a 80 pcs. Δ 2 x 20m<sup>2</sup> Δ 1 pallet

1) RESOPAL TRACELESS ist bedingt postformbar. Der kleinste Radius entspricht 10-mal der Dicke (z.B. 0,8 mm = ≥ 8 mm). Deshalb empfehlen wir vorab Postformbarkets-reits durchzuführen.  
1) Postforming for RESOPAL TRACELESS is limited. The smallest radius equals 10 times the thickness (e.g. 0,8 mm = ≥ 8 mm). We recommend a pre-test on the feasibility of postforming.

2) Nicht postformbar.  
2) Postforming not possible.

3) Dicke 1mm.  
3) Thickness 1mm.

# LAGERPROGRAMM STOCK RANGE

Lieferbereitstellung ab Werk: 2 Arbeitstage  
Ready for dispatch ex works: 2 working days

DEKOR-  
NUMMER  
DECOR  
NUMBER

OBER-  
FLÄCHE  
TEXTURE

DEKOR  
DECOR

FORMAT IN MM  
FORMAT IN MM
















DICKE IN MM  
THICKNESS IN MM

QUALITÄT  
QUALITY

MINDEST-  
BESTELLMENGE  
MINIMUM  
ORDER QUANTITY

		HPL				SPASTYLING BOARDS	SPASTYLING FLOOR
STANDARD		TRACELESS	DOORS				
3050x1320	2440x1220	3050x1320	2180x915 2180x1020 2180x1320	2600x1380	3050x1320	1245x2100	
0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	7,8	5,4	
P	P		S	S	S	S	
1	1	1	1	1	2	20* PAKETE PACKS	

## RESOPAL® STONES AND MATERIALS

	3561	RM	Essential Light Wall	•						
	3562	RM	Essential Wall	•					•	
	3562	60	Essential Wall				•			
	3562	EM	Essential Wall	•						
	3562	FN	Essential Wall							•
	3563	RM	Monocrete	•					•	
	3563	CS	Monocrete	•						
	3563	60	Monocrete	•			•			
	3563	FN	Monocrete							•
	3563	TL	Monocrete			• 1,4				
	3563	TS	Monocrete			• 1,4				
	3563	TP	Monocrete			• 2				
	3570	RM	Marmo Bianco	•					•	
	3570	TL	Marmo Bianco			• 1,4				
	3570	TS	Marmo Bianco			• 1,4				
	3570	TP	Marmo Bianco			• 2				
	3572	RM	Samsara	•						
	3572	CS	Samsara	•						
	3572	07	Samsara			• 3				
	3572	22	Samsara			• 3				
	3576	HW	Emperador	•						
	3577	RM	Marmo Nero	•						
	3577	HW	Marmo Nero	•						
	3577	07	Marmo Nero			• 3				
	3580	RM	Aragon Grey	•						
	3580	AJ	Aragon Grey	•						
	3580	60	Aragon Grey				•			
	3580	EM	Aragon Grey	•						
	3580	CS	Aragon Grey	•						
	3580	07	Aragon Grey			• 3				
	3580	22	Aragon Grey			• 3				
	4689	AJ	Chain Sand	•						
	4690	AJ	Chain Stone	•						
	4915	RM	Blue Steel	•						
	4918	RM	Corroda	•						
	4918	60	Corroda				•			
	4919	90	Corroda Copper	•						
	4919	60	Corroda Copper				•			
	4939	KS	Patina Rock	•						
	4943	EM	Empire Slate	•					•	
	4943	KS	Empire Slate	•						
	4943	FN	Empire Slate	•						•

			HPL					SPASTYLING BOARDS	SPASTYLING FLOOR
			STANDARD		TRACELESS	DOORS			
DEKOR- NUMMER DECOR NUMBER	OBER- FLÄCHE TEXTURE	DEKOR DECOR	3050x1320	2440x1220	3050x1320	2180x915 2180x1020 2180x1320	2600x1380	3050x1320	1245x200
FORMAT IN MM FORMAT IN MM									
DICKE IN MM THICKNESS IN MM			0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	7,8	5,4
QUALITÄT QUALITY			P	P		S	S	S	S
MINDEST- BESTELLMENGE MINIMUM ORDER QUANTITY			1	1	1	1	1	2	20* PAKETE PACKS
<b>RESOPAL® METALLICS<sup>4</sup></b>									
	2405	6M	Powdered Nickel						
	2405	HW	Powdered Nickel						
	2406	6M	Light Copper						
	2406	HW	Light Copper						
	2407	6M	Natural Gold						
	2407	HW	Natural Gold						
	2408	6M	Rich Bronze						
	2408	HW	Rich Bronze						
	2409	6M	White Aluminium						
	2409	HW	White Aluminium						
	2410	6M	Grey Aluminium						
	2410	HW	Grey Aluminium						
<b>RESOPAL® METALS</b>									
	3900	HG	Chrome Gloss <sup>4</sup>			•			
	3900	GB	Brushed Alu <sup>4</sup>			•			
	3903	AN	Brushed Titanium <sup>5</sup>			•			
	3905	FG	Matt Alu <sup>4</sup>			•			
<b>RESOPAL® METALLIC ARTS<sup>4</sup></b>									
	4602	RM	Metallic Art Copper			•			
	4602	CS	Metallic Art Copper			•			
	4603	RM	Metallic Art Gold			•			
	4604	RM	Metallic Art Platinum			•			

P = Postforming Postforming  
 S = Standard Standard  
 D = D-Profil D-profile

\* Aufteilbar in 2 Dekore à 80 Stk. à 2 x 20 m<sup>2</sup> à 1 Palette  
 \* May be split into 2 decors à 80 pcs. à 2 x 20m<sup>2</sup>  
 à 1 pallet

1) RESOPAL TRACELESS ist bedingt postformbar. Der kleinste Radius entspricht 10-mal der Dicke (z. B. 0,8 mm = ≥ 8 mm). Deshalb empfehlen wir, vorab Postformbarkeits-Tests durchzuführen.

1) Postforming for RESOPAL TRACELESS is limited. The smallest radius equals 10 times the thickness (e.g. 0.8 mm = ≥ 8 mm). We recommend a pre-test on the feasibility of postforming.

2) Nicht postformbar.  
 2) Postforming not possible.

4) Nur für vertikale Anwendung empfohlen.  
 4) Recommended for vertical application only.

5) Auch für horizontale Anwendung geeignet  
 5) Also applicable for horizontal use..

## BESTELLPROGRAMM MAKE TO ORDER

ANWENDUNGSBEREICH APPLICATION AREA	PRODUKTGRUPPE PRODUCT GROUP	DEKORE DECORS	FORMATE IN MM SIZES IN MM	DICKE IN MM THICKNESS IN MM	OBERFLÄCHE TEXTURE	MINDESTBESTELLMENGE MINIMUM ORDER QUANTITY	VORAUSSICHTLICHE LIEFERBEREITSTELLUNG AB WERK PRESUMABLY READY FOR DISPATCH EX WORKS	BEMERKUNGEN REMARKS	
HPL	RESOPAL HPL	Dekore siehe RESOPAL Collection Decors see RESOPAL Collection	2180 x 915	0,6/0,8/1,0/1,2	60, EM	4	15 Arbeitstage bis Menge von 1.000 Stk., >1.000 Stk Lieferzeit auf Anfrage 15 working days up to 1.000 pieces, >1.000 pieces lead time on request	Dekore der Doors Kollektion auch in WH erhältlich; andere Ausführungen auf Anfrage Decors of the Doors Collection also available in WH; other versions on request	
			2180 x 1020		60, EM, TL**, TS**				
			2180 x 1320		60, EM				
			2350 x 1320	60, EM, TL**, TS**					
			3050 x 1320	20, 60, 90, AJ, EM, EW, FW, HW, PI, RM, TL**, TS**, WG, WH, WS*, XX					
			3650 x 1320	20, 60, 90, AJ, EM, FW, HW, KS, TL**, TS**, WH, WS*, XX					
		164, 188, 538, 901, 9410, 10630	2180 x 1020	0,8	TP	4	15 Arbeitstage bis Menge von 1.000 Stk., >1.000 Stk Lieferzeit auf Anfrage 15 working days up to 1.000 pieces, >1.000 pieces lead time on request	Nicht postformbar; auch in schwer entflammbarer Ausführung erhältlich Postforming not possible; also available in fire retardant version	
		164, 188, 536, 538, 901, 995, 3447, 3563, 3570, 4085, 9410, 10630, D 95	3050 x 1320 3650 x 1320	0,8/1,0/1,2	TP				
105, 120, 140, 160, 300, 531, 901, 4006, 4103, 4104, 4183, 4209, 4228, 4306, 4325, 4339, 4344, 4360, 4414, 4452, 4461, 9417, 10622, D 354, D 435, D 90, D 92, D 96	5200 x 1380 2600 x 1380	0,8	60, EM, WH						
	Dekore siehe Coordinated Surfaces auf www.resopal.de/kollektionen Decors see Coordinated Surfaces on www.resopal.de/collections	Dekorspezifisch Depending on decor 3.050 x 1.320 2.180 x 915 2.180 x 1.020 2.180 x 1.320	0,8	Dekorspezifisch Depending on decor 60, EM, EW, HW, SX, TP Siehe Coordinated Surfaces auf www.resopal.de/kollektionen See Coordinated Surfaces on www.resopal.de/collections	Auf Anfrage On request	Auf Anfrage On request	Weitere Informationen unter Coordinated Surfaces auf www.resopal.de/kollektionen For further information see Coordinated Surfaces on www.resopal.de/collections		
Direktbeschichtete Platten Faced Boards	RESOPAL MFC Coordinated Surfaces	Dekore siehe Coordinated Surfaces auf www.resopal.de/kollektionen Decors see Coordinated Surfaces on www.resopal.de/collections	2800 x 2070	8 / 12 / 16 / 19 / 25 / 30 (Span /Chipboard)	Dekorspezifisch Depending on decor 60, EM, EW, SX	4	15 Arbeitstage 15 working days	Für ausgewählte Dekor-Oberflächen-Träger-Kombinationen Lieferbereitstellung ab Werk 2 Arbeitstage vorbehaltlich einer Mindestbestellmenge von einer Palette; weitere Information unter Coordinated Surfaces auf www.resopal.de/kollektionen Selected decor-texture-substrate combinations ready for dispatch ex works 2 working days subject to minimum order quantity of one pallet; for further information see Coordinated Surfaces on www.resopal.de/collections	
				12 / 16 / 19 (Span /Chipboard B-s2, d0)	Siehe Coordinated Surfaces auf www.resopal.de/kollektionen See Coordinated Surfaces on www.resopal.de/collections				
	19 (Feuchtigkeitsbeständiger Span /Moisture resistant chipboard)			HW					
	19 (Span /Chipboard)			HW					
	12 / 16 / 19 (MDF brauner Kern /MDF brown core)			Dekorspezifisch Depending on decor 60, EM, EW, SX Siehe Coordinated Surfaces auf www.resopal.de/kollektionen See Coordinated Surfaces on www.resopal.de/collections					
Direktbeschichtete Platte Faced Board Coordinated Surfaces	164, 188, 538, 901, 9410, 10630	19 (Verbundträger für homogene Oberflächen / chipboard with MDF layer)	HW	TB***	Immer beidseitig mit Schutzfolie Always with protective foil on both sides				
Premiumprodukte Premium Products	RESOPAL Pure White (HPL)	GD354, G0105, G9417	3050 x 1320 3650 x 1320	1	HW	4	15 Arbeitstage 15 working days	Andere Ausführungen auf Anfrage Other versions on request	
		G9410		0,8 / 1,0 / 1,2	20, 60, EM, TL**, TS** TP				
	RESOPAL Pure White (Compact)	GD354, G0105, G9417	3050 x 1320	6 / 8 / 10 / 12	1	60	4	15 Arbeitstage 15 working days	Andere Ausführungen auf Anfrage Other versions on request
			3650 x 1320						
			3050 x 1320 3650 x 1320						
			3050 x 1320 3650 x 1320*						
	RESOPAL HPL & Compact Colour (UNITY) - Cool White core	H0179 H0188 H3570 H4022	3050 x 1320 3650 x 1320	0,8 / 10 / 12	4	60	4	15 Arbeitstage 15 working days	Andere Ausführungen auf Anfrage Other versions on request
			3050 x 1320			TP			
			3050 x 1320			RM			
			3050 x 1320			WH			
	RESOPAL HPL & Compact Colour (UNITY) - Cool Grey core	F0318 F0995, F10630 F3447, F3570, F4604 F4339	3050 x 1320 3650 x 1320	0,8 / 10 / 12	4	60	4	15 Arbeitstage 15 working days	Andere Ausführungen auf Anfrage Other versions on request
			3050 x 1320			TP			
			3050 x 1320			RM			
			3050 x 1320			WH			
	RESOPAL HPL & Compact Colour (UNITY) - Light Brown core	D0536, D0538 D3514, D4603 D4069, D4081	3050 x 1320 3650 x 1320	0,8 / 10 / 12	4	TP	4	15 Arbeitstage 15 working days	Andere Ausführungen auf Anfrage Other versions on request
			3050 x 1320			RM			
			3050 x 1320			WH			
	RESOPAL HPL & Compact Colour (UNITY) - Deep Black core	AD90, A0179, A0311, A0465 A0901 A3563 A4006, A4085	3050 x 1320 3650 x 1320	0,8 / 10 / 12	4	60	4	15 Arbeitstage 15 working days	Andere Ausführungen auf Anfrage Other versions on request
3050 x 1320			60, TP						
3050 x 1320			RM						
					WH				

\* WS nicht in 0,6mm verfügbar / WS not available with 0.6mm thickness

\*\* TL und TS nur auf Anfrage erhältlich und nur für vertikale Anwendung empfohlen / TL and TS only available on request and recommended for vertical application only

\*\*\* TB nur für vertikale Anwendung empfohlen / TB recommended for vertical application only

## BESTELLPROGRAMM MAKE TO ORDER

ANWENDUNGSBEREICH APPLICATION AREA	PRODUKTGRUPPE PRODUCT GROUP	DEKORE DECORS	FORMATE IN MM SIZES IN MM	DICKE IN MM THICKNESS IN MM	OBERFLÄCHE TEXTURE	MINDESTBESTELLMENGE MINIMUM ORDER QUANTITY	VORAUSSICHTLICHE LIEFERBEREITSTELLUNG AB WERK PRESUMABLY READY FOR DISPATCH EX WORKS	BEMERKUNGEN REMARKS
Premiumprodukte Premium Products	RESOPAL Magnetic	RESOPAL Collection (ausgenommen RESOPAL Metals /except RESOPAL Metals)	3050 x 1220	1,2	20, 60, EM	4	15 Arbeitstage 15 working days	Rückseitig aufgeraut /Sanded on the back
	RESOPAL Antibacterial	RESOPAL Collection (ausgenommen RESOPAL Metals / except RESOPAL Metals)	2180 x 1020	0,8	60, EM	100 für RESOPAL Colours, 16 für alle anderen Dekore, 100 for RESOPAL Colours, 16 for all other decors	15 Arbeitstage 15 working days	Andere Ausführungen auf Anfrage; ab Januar 2020 niedrigere Mindestbestellmengen verfügbar Other versions on request; from January 2020 available with lower minimum order quantity
			3050 x 1320		20, 60, 90, EM, EW, FW, HW, PI, RM, WG, WH, WS, XX			
	Motiv in RESOPAL	Individuell oder Künstler-Kollektion Customized or artists collection	3050 x 1320 (Druck/Print: 3000 x 1300)	1	60	1	Auf Anfrage /On request	
RESOPAL Decor Highlights (Dancing Lines)	2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559	3050 x 1320	0,8	60	4	15 Arbeitstage 15 working days	Andere Ausführungen auf Anfrage Other versions on request	
Verbundelemente und Kompaktplatten Bonded boards and compact	RESOPAL Bonded Boards - Span P2 /Chipboard P2	RESOPAL Collection	3050 x 1320 3655 x 1320	8 / 10 / 14 / 15 / 16 / 18 / 28 / 38	Formatspezifisch Depending on size Siehe HPL Übersicht See HPL overview	4	15 Arbeitstage 15 working days	Auch in schwer entflammbarer Ausführung erhältlich; andere Ausführungen auf Anfrage Also available in fire retardant version; other versions on request
			2600 x 1320	15				
			2185 x 915 2185 x 1020 2185 x 1320	18				
			2185 x 915	19 / 28				
			3050 x 1320	19 / 22 / 25 / 28 / 38				
	RESOPAL Bonded Boards - Span P5 /Chipboard P5	RESOPAL Collection	3050 x 1250	18				
	RESOPAL Bonded Boards - Span der Euroklasse B-s1, d0 gemäß EN 13501-1 /Chipboard Euroclass B-s1, d0 acc. To EN 13501-1		3050 x 1250	16 / 18 / 19				
	RESOPAL Bonded Boards - Span-Tischlerplatte /Chipboard core plywood		3050 x 1320	18				
	RESOPAL Bonded Boards - MDF E1 /MDF E1		3050 x 1220 3050 x 1320	16 6 / 18				
	RESOPAL Bonded Boards - Birke Multiplex (BFU 100;BB/ CP) /Birch Multiplex (BFU 100;BB/CP)		3050 x 1320	15 / 18				
	RESOPAL Bonded Boards - Pappel Sperrholz (BB/BB) / Poplar plywood (BB/BB)		3050 x 1320	15 / 18				
	RESOPAL Bonded Boards - HDF /HDF		3050 x 1320	7,8				
RESOPAL Compact	RESOPAL Collection (ausgenommen RESOPAL Metals / except RESOPAL Metals)	2180 x 1020 3050 x 1320	4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 20 / 25	60	EM	1	15 Arbeitstage bis 300 Stk. bis 8 mm bzw. 100 Stk. ab 10 mm; bei größeren Mengen Lieferzeit auf Anfrage 15 working days up to 300 pieces up to 8 mm respectively 100 pieces from 10 mm; for bigger quantities lead time on request	Auch in schwer entflammbarer Ausführung erhältlich; andere Ausführungen auf Anfrage; Compact mit einer Dicke kleiner als 4 mm nur einseitig dekorativ verfügbar Also available in fire retardant version; other versions on request; Compact with a thickness below 4mm only available one-sided decorative
		2180 x 915 2180 x 1320	2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 20 / 25	60, EM	4			
		3650 x 1320	2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 20					
		164, 188, 536, 538, 901, 995, 3447, 3563, 3570, 4085, 9410, 10630, D95	3050 x 1320	2 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13	TP			
Arbeitsplatten Worktops	ORIGINAL RESOPAL Arbeitsplatten ORIGINAL RESOPAL Worktops	Dekore siehe Arbeitsplattenkollektion IDEAL online Decors see worktops collection IDEAL online www.resopal.de	3650 x 600 5200 x 600	38	Dekorspezifisch Depending on decor 60 / 90 / EM/ FW / KS / WH Siehe Arbeitsplattenkollektion See worktops collection	16 für einseitig gerundet 16 for rounded on one side	15 Arbeitstage 15 working days	D-Profil, Radius 3 mm; andere Ausführungen auf Anfrage D-profile, radius 3mm; other versions on request
			3650 x 900 5200 x 900			8 für einseitig gerundet 8 for rounded on one side		U-Profil, Radius 6 mm; andere Ausführungen auf Anfrage U-profile, radius 6 mm; other versions on request
			3650 x 1200 5200 x 1200					Gefräste Kante; andere Ausführungen auf Anfrage Milled edge; other versions on request
Nassraum-Elemente Wet room elements	RESOPAL SpaStyling Board	65 Dekore - siehe RESOPAL SpaStyling Kollektion online 65 decors - see RESOPAL SpaStyling collection online www.resopal.de	3050 x 1320	7,8	Siehe SpaStyling Kollektion See SpaStyling Collection	2	15 Arbeitstage 15 working days	Andere Ausführungen auf Anfrage Other versions on request
		RESOPAL Collection			20, 60, 90, EM, FW, HW, KS, PI, RM, WG, WH, WS, XX	4		
	RESOPAL SpaStyling Shower Elements	3514, 3562, 3563, 4118, 4134, 4148, 4161, 4164, 4228, 4943, 9417	Formatübersicht online verfügbar Overview of sizes available online www.resopal.de	45 - 55	FN	1		

## TECHNISCHE DATEN UND ANFORDERUNGEN GEMÄSS EN 438

### TECHNICAL DATA AND REQUIREMENTS ACCORDING TO EN 438

	PRÜFMETHODE nach EN 438, Teil 2 TEST METHOD acc. to EN 438, Part 2	EINHEIT UNIT	SPEZIFIKATION, MATERIALTYP RESOPAL 0,6 - 1,2 MM SPECIFICATION, TYPE OF MATERIAL RESOPAL 0.6 - 1.2 MM			RESOPAL		RESOPAL Arbeitsplatten 0,6-0,8 mm HPL, Holzspanplatte, E1 Worktops 0.6-0.8mm HPL, particle board, E1
			Standard Standard	F-Qualität F-Quality	Nachformbar Postforming	Compact B2	Compact B1	
Abriebfestigkeit <sup>1)</sup> Abrasion resistance <sup>1)</sup>	10	[Kennzahl] [index number]	3	3	3	3	3	3
Stoßfestigkeit <sup>2)</sup> Impact resistance <sup>2)</sup>	20	[Kennzahl] [index number]	4/3	4/3	4/3	4	4	3
Kratzfestigkeit <sup>3)</sup> Scratch resistance <sup>3)</sup>	25	[Kennzahl] [index number]	4/3/2	4/3/2	4/3/2	4/3/2	4/3/2	3
Beständigkeit gegenüber trockener Hitze <sup>3)</sup> Resistance to dry heat <sup>3)</sup>	16	[Grad] [rating]	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5
Lichtechtheit Light fastness	27	[Graumaßstab] [grey scale rating]	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
Maßbeständigkeit bei erhöhter Temperatur Dimensional stability at elevated temperature längs   quer longitudinal   transverse	17	[%]	0,4-0,6   0,8-1,0	0,4-0,6   0,8-1,0	0,4-0,6   0,8-1,0	≤ 0,20   ≤ 0,40	≤ 0,20   ≤ 0,40	
Verhalten gegenüber kochendem Wasser: Resistance to immersion in boiling water:	12							
Aussehen <sup>3)</sup> Appearance <sup>3)</sup>		[Grad] [rating]	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	
Gewichtszunahme Increase in weight		[%]				<2	<3	
Dickenzunahme Increase in thickness		[%]				<2	<3	
Beständigkeit gegenüber feuchter Wärme (100°C) Resistance to damp heat (100°C)	18	[Grad] [rating]	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	
Wasserdampfbeständigkeit Resistance to steam	14	[Grad] [rating]	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4	
Nachformbarkeit Postformability	31							
HPL 0,8 mm HPL 0.8 mm		[mm]			≥ 8 mm			
HPL 0,6 mm HPL 0.6 mm		[mm]			≥ 6 mm			

1) bei fast allen Dekoren 2) dickenabhängig 3) strukturabhängig 1) with almost all decors 2) depending on thickness 3) depending on texture RESOPAL HPL entsprechen der ISO 4586, Teil 2. RESOPAL HPL comply with ISO 4586, part 2.

## SONSTIGE TECHNISCHE DATEN

### OTHER TECHNICAL DATA

	PRÜFMETHODE TEST METHOD	EINHEIT UNIT	SPEZIFIKATION, MATERIALTYP SPECIFICATION, TYPE OF MATERIAL	
			RESOPAL 0,6-0,8 mm	RESOPAL Compact
Dichte Density	EN ISO 1183	[g/cm <sup>3</sup> ]	≥ 1,4	≥ 1,4
Biegefestigkeit Flexural strength längs   quer longitudinal   transverse	EN ISO 178	[MPa]		140   100
Elastizitätsmodul Modulus of elasticity längs   quer longitudinal   transverse	EN ISO 178	[MPa]		14000   10000
Thermischer Längenausdehnungskoeffizient Co-efficient of thermal expansion längs   quer longitudinal   transverse	DIN 51045 +80°C / -20°C	[1/K]	0,9 x 10 <sup>-5</sup>   1,6 x 10 <sup>-5</sup>	0,9 x 10 <sup>-5</sup>   1,6 x 10 <sup>-5</sup>
Wärmeleitfähigkeit Thermal conductivity	DIN EN 12664	[W/(m x K)]	ca./approx. 0,3	ca./approx. 0,3
Heizwert Calorific value	ISO 1716	[MJ/kg]	18-20	18-20
Wasserdampfdurchlässigkeit Steam permeability	DIN 53122	[g/(m <sup>2</sup> x d)]	ca./approx. 2-4	
Oberflächenwiderstand (Antistatik) Surface resistance (antistatic behavior)	EN 61340-2-3	[Ohm]	10 <sup>9</sup> - 10 <sup>11</sup>	10 <sup>9</sup> - 10 <sup>11</sup>
	(keine statische Aufladung) (no static load)			

## PRÜFZEUGNISSE UND ZERTIFIKATE TEST CERTIFICATES AND APPROVALS

PRODUKT PRODUCT	PRÜFMETHODE TEST METHOD	DICKE IN MM THICKNESS IN MM	KLASSIFIZIERUNG CLASSIFICATION
<b>BAUWESEN</b> BUILDING INDUSTRY			
RESOPAL F	EN 13823	0,8-1,0	B/C-s2, d0
RESOPAL Compact F	EN 13823	6-40	B-s1, d0
<b>SCHIFFBAU</b> SHIP BUILDING			
RESOPAL	IMO Res. MSC.61(67) FTPC, Anlage 1, Teile 2 und 5 FTPC, appendix 1, part 2 and 5	0,8	schwer entflammbar fire retardant MED 96/98/EC
<b>TRANSPORTWESEN (SCHIENENFAHRZEUGE)</b> TRANSPORTATION (RAILWAY VEHICLES)			
RESOPAL F	DIN 5510-2 / DIN 54837	0,8-20	S4/SR2 / ST2
	EN 45545	0,8-20	HL2
<b>SONSTIGE</b> OTHERS			
RESOPAL	Richtlinie 80.30, 1-3 (EG) + EN 1186 + ENV 13130 guideline 80.30, 1-3 (EG) + EN 1186 + ENV 13130		unbedenklich im Kontakt mit Lebensmitteln unobjectionable in contact with food

Andere Prüfzeugnisse auf Anfrage. Other test certificates on request.

## SONSTIGE TECHNISCHE DATEN OTHER TECHNICAL DATA

**ARBEITSPLATTEN - RESOPAL HOCHDRUCK-SCHICHTPRESSSTOFFPLATTE (HPL)**  
nach EN 438 / 0,6-0,8 mm Holzspanplatte, E1  
WORKTOPS - RESOPAL HIGH PRESSURE LAMINATES (HPL)  
acc. to EN 438 / 0.6-0.8 mm particle board, E1

	PRÜFMETHODE TEST METHOD	Einheit UNIT	
Formaldehyd-Emission Formaldehyde emission	EN 717-1	[ppm]	≤ 0,1
Klebung Bonding	DIN EN 204		D3
Kantenradius <sup>1)</sup> Edge radius <sup>1)</sup>		[mm]	3,0

## RESOPAL SPASTYLING® FLOOR - TECHNISCHE DATEN RESOPAL SPASTYLING® FLOOR - TECHNICAL DATA

### ALLGEMEINE PRODUKTINFORMATION GENERAL PRODUCT INFORMATION

**AUFBAU**  
PRODUCT STRUCTURE

Hochabriebfestes Overlay (AC5) mit synthetischem Harz imprägnierter Dekorpapierkern aus mehreren Lagen;  
mit synthetischem Harz imprägniertes Kraftpapier; Aluminiumdampfsperre  
Anti-wear protective overlay (AC5) synthetic resin-impregnated multi-layer decorative paper core;  
synthetic resin-impregnated Kraft paper; damp-proof aluminium barrier

Stärke Thickness	5,4 mm ± 0,2
Dielen (Länge x Breite) Planks (length x width)	1245 mm x 200 mm (±1 mm)
Biegefestigkeit Flexural strength (MD/CD)	EN-438 150 MPa / 120 MPa
Dichte Density	EN-438 1,43 g/cm <sup>3</sup>

### KLASSIFIZIERUNG CLASSIFICATION

EIGENSCHAFTEN CHARACTERISTICS	PRÜFMETHODE TEST METHOD	PROPERTIES PROPERTIES	WERTE VALUES
Abriebfestigkeit (Taber Test) Wear resistance (Taber test)	EN-13329	Initial point (IP)	> 6.000 Zyklen (AC5) > 6,000 cycles (AC5)
Nutzungsklasse Class of use	EN-685	Klasse Class	33 (gewerbliche Bereiche mit starker Nutzung) 33 (commercial areas of intense use)
Wasserbeständigkeit Water resistance	EN-13553	Wassereinwirkung Water penetration	wasserfest waterproof
Dickenquellung Swelling in thickness	EN-13329	Dickenzunahme Thickness increase	< 0,3 %
Brandverhalten Reaction to fire	EN 13501-1:2007 +A 1:2010	Klasse Class	B <sub>fl</sub> -s1
Beständigkeit gegenüber Hitze 180°C Resistance to heat 180°C	EN-438	Aussehen Appearance	Grad 5 (keine sichtbare Veränderung) Rating 5 (no visible change)
Beständigkeit gegenüber Wasserdampf Resistance to steam	EN-438	Aussehen Appearance	Grad 5 (keine sichtbare Veränderung) Rating 5 (no visible change)
Fleckenbeständigkeit Stain resistance	EN-438	Aussehen Appearance	Grad 5 (keine sichtbare Veränderung) Rating 5 (no visible change)
Formaldehyd-Emission Formaldehyde emission	EN-120		< 0,01 ppm
Pentachlorophenolgehalt PCP content	CEN/TR 14283:2003		< 0,01 ppm
Lichtechtheit (Xenotest) Lightfastness (xenotest)	EN-438 ISO 4892	Graumaßstab Greyscale rating	Grad 4-5 Rating 4-5
Stoßfestigkeit Impact resistance	EN-13329	Federkraft Spring strength	> 50 N (IC4)
Verhalten bei der Simulation des Verschiebens eines Möbelfußes Behavior on simulation of shifting a case leg	EN-425	Aussehen Appearance	keine sichtbare Veränderung no visible change
Stuhlrollenbeständigkeit Caster resistance	EN-425	Aussehen Appearance	kein Schaden no damage
Entstehende elektrostatische Körperspannung (mit normiertem Schuhwerk) Body generated electrostatic voltage (with standard footwear)	EN-1815		< 2KV



## SERVICE SERVICE

### INTERNATIONALES CUSTOMER SERVICE CENTER

Unser internationales Customer Service Center ist Ihr zentraler Ansprechpartner, das kompetenten Service für Sie erlebbar macht. Bei allen Fragen zu Ihrem Auftrag sind wir für Sie da.

Wir beraten Sie rund um die Anwendungsgebiete und Eigenschaften unserer Produkte, immer mit Blick auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse. Von der Auftragsannahme, Auftragskoordination und -kontrolle bis hin zur Verladung sorgen wir für einen ganzheitlichen Customer Service Prozess - in Deutschland, Europa und weltweit.

### INTERNATIONAL CUSTOMER SERVICE CENTER

Our International Customer Service Center is your central point of contact, which makes expert service an experience for you. We are there to answer all of your questions involving your order.

We advise you on all the spheres of application and properties of our products, always with your wishes and requirements in mind. From initially taking the order to coordinating and monitoring it through to dispatching the products, we provide a holistic customer service process - in Germany, Europe and across the world.



Service aus einer Hand! Das internationale Customer Service Center der Resopal GmbH ist Ihr kompetenter Ansprechpartner für alle Anliegen rund um unsere Produkte und Ihren Auftrag.

Service from one source! The international Customer Service Center run by Resopal GmbH is your expert point of contact for all inquiries concerning our products and your order.

STEFAN GÖCKEL

Fragen, Anregungen, Kritik? Kontaktieren Sie uns per Telefon von Montag bis Freitag zwischen 7:30 Uhr und 17:00 Uhr oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht - wir rufen Sie gerne zurück. Natürlich können Sie uns auch jederzeit eine Email senden.

Questions, suggestions, criticism? Contact us by telephone from Monday to Friday between 7:30 a.m. to 5:00 p.m. or leave us a message - we will be glad to call you back. You can naturally also send us an e-Mail at any time.

#### DACH (DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, SCHWEIZ)

Team DACH Industrie (Küchen und Türen)

☎ + 49 6078 - 80 222

✉ [industrie@resopal.de](mailto:industrie@resopal.de)

Team DACH Handel

(Holzhändler, Verarbeiter und sonstige Branchen)

☎ +49 6078 - 80 444

✉ [handel@resopal.de](mailto:handel@resopal.de)

#### EXPORT (ALLE REGIONEN AUSSERHALB DER DACH-REGION)

Alle Regionen außerhalb DACH

☎ + 49 6078 - 80 407

✉ [export@resopal.de](mailto:export@resopal.de)

#### DACH (GERMANY, AUSTRIA, SWITZERLAND)

Team DACH Industry (kitchens and doors)

☎ + 49 6078 - 80 222

✉ [industrie@resopal.de](mailto:industrie@resopal.de)

Team DACH Trade

(wood dealers, processors and other trades)

☎ +49 6078 - 80 444


✉ [handel@resopal.de](mailto:handel@resopal.de)

#### EXPORT (ALL REGIONS EXCEPT THE DACH REGION)

Alle Regionen außerhalb DACH

☎ + 49 6078 - 80 407

✉ [export@resopal.de](mailto:export@resopal.de)



### RESOPAL MUSTERSERVICE

Sie benötigen für Ihr Projekt und Ihren Entscheidungsprozess ein Echtmuster vorab? Wir bieten Ihnen unseren Musterlieferservice an, selbstverständlich kostenlos und versandkostenfrei. Unsere HPL Muster sind in den Größen DIN A5 für RESOPAL Colours und DIN A4 für alle anderen Dekore erhältlich.

#### SO FUNKTIONIERT ES:

1. Sie bestellen die RESOPAL Muster  
Wählen Sie bis zu 10 verschiedene Muster bequem über unsere Homepage oder über die RESOPAL App aus. Legen Sie die gewünschten Dekore in den Warenkorb. Sie erhalten eine Auftragsbestätigung zu Ihrer Musterbestellung per E-Mail.
2. Ihre Bestellung geht direkt an den RESOPAL Musterservice. Ihre Auswahl wird zusammengestellt und sicher verpackt.
3. Versand innerhalb von 24h  
Der Versand von Standardmustern erfolgt kostenlos und unverbindlich per Post innerhalb von 24h an Ihre Lieferanschrift.

**WIR WÜNSCHEN IHNEN VIEL SPASS BEI DER AUSWAHL!**

### RESOPAL SAMPLE SERVICE

Do you need a genuine sample for your project in advance, to help in the decision-making process? We are pleased to offer you a free sample delivery service, including free shipping. Our HPL samples are available in the sizes DIN A5 for RESOPAL Colours and DIN A4 for all other decors.

#### THIS IS HOW IT WORKS:

1. You order RESOPAL samples  
Conveniently choose up to 10 different samples from our website or via the RESOPAL app. Add the patterns to your cart. You will then receive a confirmation email.
2. Your order is directly forwarded to the RESOPAL sample service, where your samples are collected and securely packaged.
3. Dispatch within 24 hours  
Your samples will be ready to dispatch free of charge within 24 hours, with no obligation to buy anything.

**WE HOPE YOU ENJOY SELECTING YOUR SAMPLES!**

Es geht darum, alles dafür zu tun, damit unsere Kunden die Ware in der richtigen Menge, im richtigen Zustand, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit und zu den richtigen Kosten erhalten.

It is our ambition to ensure that our customers receive the goods in the right quantity, in the right condition, in the right place, at the right time and for the right cost.

UDO WALTHER  
Head of Logistics



## DIENSTLEISTUNGEN RUND UM DEN VERSAND

### VERPACKUNG

Unsere Produkte sind standardmäßig auf Palette mit Kartonage und Folie sowie mit Kunststoff-Umreifungsband und Kantenwinkel verpackt.

Sie bevorzugen die Lieferung von Resopal Produkten mit einer speziellen Schrumpffolie sowie Ecken- und Kantenschutz<sup>1</sup> bei Arbeitsplatten oder in einer individuellen Verpackung? Gerne macht unser Kundencenter Ihnen hierfür ein Angebot. Planen Sie bitte für Sonderverpackungen bis zu zwei zusätzliche Tage für den Versand ein.

Soll der Weiterversand per Luft- oder Seefracht erfolgen? Fragen Sie in diesem Fall nach unseren hitzebehandelten Containerpaletten, die von vier Seiten zugänglich sind.

### VERSAND UND ABHOLUNG

Unsere Lieferungen erfolgen nach einem Routenplan mit definiertem Ladetag und festgelegten Laufzeiten. Direktfahrten sowie Express-Lieferungen können wir gegen Aufpreis für Sie organisieren. Übrigens: Ab einer Ladung von sechs Tonnen sind flexible Ladetage und Lieferzeiten ohne Aufpreis möglich. Kontaktieren Sie hierfür unser Kundencenter.

Gerne können Sie Ihre bestellte Ware auch von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr bei uns in Groß-Umstadt abholen. Die Bereitstellungszeit beträgt zwei Tage. Bitte beachten Sie, dass Abholungen nur mit Fahrzeugen mit seitlicher Beladung (Planen-LKW) zulässig sind. Kofferverfahrzeuge mit Heckbeladung sind ungeeignet.

Bitte informieren Sie uns bei der Bestellung über die gewünschte Versandart.

<sup>1</sup>) Schrumpffolien sind nur für folgende Produkte möglich: Arbeitsplatten, Resopal SpaStyling Boards, Kompaktplatten, Verbundelemente; Ecken- und Kantenschutz nur bei Arbeitsplatten möglich

## SERVICES RELATED TO SHIPPING

### PACKAGING

Standard shipping for our products is on a pallet, packaged in cardboard and plastic film, with plastic straps and edge protectors.

Would you prefer your order of Resopal products to be shipped in special shrink wrapping with corner and edge protectors<sup>1</sup> for worktops, or in individual packaging? Please contact our Customer Center for an offer. For special packaging, please plan up to two additional days for shipment.

Will your order be transshipped by air or ocean freight? Ask about our heat-treated container pallets that can be accessed from four sides.

### SHIPPING AND PICKUP

Our shipments are delivered according to a route plan, with a specified loading day and specified transit times. Direct deliveries and express deliveries can be organized for an additional fee. And please note: for shipments of six tons or more, flexible load days and delivery times are possible without surcharge. Please contact our Customer Center for more information.

You are also welcome to pick up orders from us directly in Gross-Umstadt Monday through Thursday from 7:00 am - 4 pm. We require two days notice to provision your order for pickup. Please note that orders may only be picked up by side-loading vehicles (tarpaulin trucks). Rear-loading box trucks are not suitable.

When placing your order, please inform us of the shipping method you require.

<sup>1</sup>) Shrink wraps are only possible for the following products: worktops, Resopal SpaStyling Boards, compact boards, bonded boards; corner/edge protectors are only possible for worktops.



#### RESOPAL APP

Sie möchten schnell und einfach weitere Informationen zu unseren Dekoren abrufen oder bequem Muster bestellen?

Dann laden Sie die neue RESOPAL App auf Ihr Smartphone, verfügbar im Apple App Store und Google Play Store. Ihr Vorteil: Sie können direkt Bilder von Platten- und Detailansichten sowie technische Daten einsehen und das passende Muster direkt bestellen.

Diese praktischen Informationen zu den Dekoren sind bequem durch einen QR-Code zugänglich, den Sie auf der Rückseite jedes RESOPAL Musters sowie im Echtmuster-Buch Look Book finden. Sie können jedes Dekor direkt aus der Infoansicht zur Favoritenliste hinzufügen oder bestellen. Weitere Details zur Bestellung siehe Musterservice. Die RESOPAL App können Sie mit Ihrem Benutzerkonto von [www.resopal.de](http://www.resopal.de) verbinden.

Sie sind noch unsicher, welches Muster Sie für Ihr Projekt bevorzugen? Dann nutzen Sie unseren Konfigurator, der Sie bei der Auswahl unterstützt. Den Konfigurator finden Sie auf unserer Website und im Menü der RESOPAL App.

#### RESOPAL APP

Are you looking for quick and easy access to more information on our patterns, or would you like to conveniently order samples?

Then try the new RESOPAL app on your smartphone, available from the Apple App Store or Google Play Store. You benefit by being able to view images of boards, close-ups of patterns, and product specs, and directly order samples.

This practical information on our patterns can be accessed by scanning a QR code which you will conveniently find on the back of every RESOPAL sample as well as in the sample Look Book. You can save any pattern to your list of favourites from the information window, or directly order it. For more information on ordering, please refer to our sample service. You can also link the RESOPAL app with your user account at [www.resopal.de](http://www.resopal.de).

Are you not sure which pattern you like best for your project? Then use our configuration tool to help you decide. The configuration tool is available on the website and in the RESOPAL app menu.



[resopal.de/infobook](http://resopal.de/infobook)

Die aktuelle Variante finden Sie online.  
You will find the latest version online.



 **RESOPAL**<sup>®</sup>  
A WILSONART COMPANY

**Resopal GmbH**  
Hans-Böckler-Straße 4  
64823 Groß-Umstadt | Germany

Tel.: +49 (0) 6078 80 0  
E-Mail: [info@resopal.de](mailto:info@resopal.de)  
**[www.resopal.de](http://www.resopal.de)**